



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)

П Р И К А З

г. МОСКВА

30.07.2020

№ 534



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 61555

от 18 июля 2020 г.

Об утверждении Правил ухода за лесами

В соответствии с частью 3 статьи 64 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2020, № 31, ст. 5028) и подпунктом 5.2.124 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2020, № 42, ст. 6635),
приказываю:

1. Утвердить Правила ухода за лесами согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.

Министр

Д.Н. Кобылкин

Утверждены
приказом Минприроды России
от 30.07.2020 № 534

Правила ухода за лесами

I. Общие положения

1. Настоящие Правила ухода за лесами (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 64 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2016, № 1, ст. 75) (далее – Лесной кодекс) и устанавливают порядок осуществления мероприятий по уходу за лесами во всех лесных районах Российской Федерации.

Уход за лесами осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также лесным законодательством.

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, уход за лесами проводится в соответствии с положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

2. В соответствии со статьей 64 Лесного кодекса уход за лесами представляет собой осуществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия) (далее – рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями).

3. Уход за лесами осуществляется в соответствии с настоящими Правилами в объемах по видам мероприятий, указанных в лесных планах субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентах лесничеств, в проектах освоения лесов.

4. Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса.

5. Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий на землях, на которых осуществляется лесовосстановление, восстанавливаемых, мелиорируемых¹ землях, осуществляется в целях создания защитных лесных насаждений, обеспечивающих сохранение и повышение противоэрозионных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических функций лесов.

6. К мероприятиям по уходу за лесами относятся рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями; агролесомелиоративные мероприятия; иные мероприятия, в том числе обновление лесных насаждений; переформирование лесных насаждений; реконструкция лесных насаждений; лесоводственно-лесозащитный уход за лесами; уход за лесовозобновлением, подростом и другими цennыми компонентами насаждений (объектами ухода); рекреационно-

¹ Абзац 4 статьи 2 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 142; 2019, № 52, ст. 7795).

ландшафтный уход за лесами; вспомогательные виды ухода за лесами; особые виды ухода за лесами.

7. Мероприятия по уходу за лесами осуществляются с учетом целевого назначения эксплуатационных лесов, категорий защитных лесов и особо защитных участков лесов.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, получение высококачественной древесины и недревесных лесных ресурсов.

В эксплуатационных лесах уход ведется за целевыми древесными породами искусственного и естественного происхождения, древесина которых наиболее востребована. Целевые древесные породы должны устанавливаться в лесном плане субъекта Российской Федерации на основании анализа структуры производства и спроса на древесину.

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов мероприятия по уходу за лесами направлены на сохранение и восстановление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и полезных функций лесов.

Для защитных лесов и особо защитных участков лесов целевыми породами являются древесные породы, отвечающие целевому назначению защитных лесов и особо защитных участков лесов.

8. Оценка качества и эффективности проведенных мероприятий по уходу за лесами проводится органами государственной власти, органами местного самоуправления при осмотре лесосек после окончания лесосечных работ в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

II. Рубки лесных насаждений

9. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, должны осуществляться для достижения следующих результатов:

- а) улучшение возрастной структуры и породного состава лесных насаждений;
- б) повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
- в) сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических свойств лесных насаждений;

- г) поддержание и восстановление биологического разнообразия лесов;
- д) повышение продуктивности насаждений (их ресурсного потенциала);
- е) сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
- ж) рациональное использование ресурсов древесины.

10. В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами осуществляются следующие виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями:

- а) рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород;
- б) рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных

насаждений и улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на продолжение формирования породного и качественного состава молодняков;

в) рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприятных условий для формирования стволов и крон лучших деревьев;

г) проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завершения) формирования структуры насаждений;

д) рубки сохранения лесных насаждений, проводимые в спелых и перестойных древостоях в целях сохранения, поддержания их в состоянии эффективного выполнения целевых функций, накопления качественной древесины, увеличения плодоношения;

е) рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спелых и в утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях с целью создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;

ж) рубки переформирования лесных насаждений, проводимые в сформировавшихся средневозрастных и более старшего возраста древостоях с целью коренного изменения их состава, структуры, строения путем регулирования соотношения составляющих насаждение элементов леса и создания благоприятных условий роста деревьев целевых пород, поколений, ярусов;

з) рубки реконструкции, проводимые в целях удаления малоценных лесных насаждений или их частей для подготовки условий для проведения посадки, посева ценных лесообразующих пород, мер содействия естественному возобновлению леса;

и) ландшафтные рубки, направленные на формирование, сохранение, обновление, реконструкцию лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной ценности и устойчивости;

к) рубки единичных деревьев, в том числе semenников, выполнивших свою функцию, должна осуществляться при рубках осветления, рубках прочистки.

11. Рубки ухода за лесом должны осуществляться на основании проекта освоения лесов в соответствии с проектом ухода за лесами, который составляется лицом, осуществляющим такие рубки, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса.

Возраст лесных насаждений в целях назначения рубок ухода за лесами определяется на основании материалов лесоустройства с учетом периода времени до назначения рубок и по результатам обследования лесного участка.

12. При составлении проекта ухода за лесами должны проводиться:

обследование лесного участка;

обозначение на местности границ лесного участка.

Проект ухода за лесами должен содержать:

а) наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами в соответствии с настоящими Правилами;

- б) этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов;
- в) характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества, участкового лесничества, категорию защитных лесов, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);
- г) характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);
- д) исходную характеристику насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами;
- и) основные характеристики мероприятий по уходу за лесами (интенсивность рубки, минимальную сомкнутость крон, сумму площадей сечений, объем вырубаемой древесины);
- к) характеристику вырубаемой части насаждения;
- л) описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты);
- м) проектируемую характеристику насаждения после проведения мероприятий по уходу за лесами.

13. За 30 календарных дней до начала проведения в защитных лесах рубок сохранения лесных насаждений, рубок обновления лесных насаждений, рубок переформирования лесных насаждений, рубок реконструкции, ландшафтных рубок, рубок прореживания, проходных рубок либо, осуществляющее указанные рубки, направляет проект ухода за лесами в орган государственной власти, орган местного самоуправления для его размещения на официальном сайте соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» непосредственно на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

В течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта ухода за лесами уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления рассматривают его и при отсутствии оснований для возврата согласовывают его, а затем информация о проекте ухода за лесами с указанием даты согласования публикуется на официальном сайте соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Рубки обновления, рубки переформирования, рубки реконструкции, рубки сохранения, ландшафтные рубки не проводятся в орехово-промышленных зонах и в лесных насаждениях с преобладанием кедра корейского.

15. Осуществление рубок обновления, переформирования, реконструкции лесных насаждений, расположенных на особо охраняемых природных территориях, допускается только в том случае, если их проведение установлено положением о данной особо охраняемой природной территории.

16. Возрастные периоды проведения различных видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, приведены в приложении № 1 к настоящим Правилам.

В северо-таежном районе европейской части Российской Федерации, Балтийско-Белозерском таежном, Двинско-Вычегодском таежном, Карельском таежном, Карельском северо-таежном, Западно-Уральском таежном районах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в хвойных насаждениях групп типов леса с низкопродуктивными древостоями (низших бонитетов), в возрасте до 20 лет могут относиться к осветлению, а в возрасте от 21 до 40 лет – к прочисткам.

В Среднеангарском таежном лесном районе рубки прореживания в хвойных насаждениях могут проводиться с 21 года.

В кедрово-широколиственных насаждениях и древостоях с долей пихты цельнолистной (черной) рубки прореживания и проходные рубки должны проводится только в искусственных насаждениях, в том числе созданных методом реконструкции древостоя.

В молодняках созданных искусственным и комбинированным способом, отнесенных к землям на которых расположены леса и не включённым в ведомости проектируемых мероприятий (пункт 117 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122, зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2018 № 50859) рубки осветления назначаются и проводятся по результатам обследования площадей с соблюдением нормативов рубок установленных настоящими Правилами.

17. При определении интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями в молодняках, не должна учитываться вырубаемая древесина нецелевых пород, при этом не должно допускаться снижение густоты целевых древесных пород ниже значений, установленных для отнесения земель к землям, занятых лесными насаждениями, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

18. При осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, сильно поврежденных и ослабленных деревьев, которые относятся к нежелательным в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил. Исключение составляют отдельные деревья или группы деревьев, подлежащие оставлению в качестве вспомогательных для сохранения устойчивости, биоразнообразия и других экологических целей, если они не являются источниками распространения опасной патологии и объектами повышения пожарной опасности, подлежащими обязательному удалению в соответствии с требованиями Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

19. При осуществлении рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, применяется классификация деревьев, согласно которой все деревья по их лесоводственно-биологическим признакам распределяются на три категории: I – лучшие, II – вспомогательные, III – нежелательные.

20. К лучшим относятся деревья предпочтительно семенного происхождения,

с прямыми, полнодревесными стволами, хорошо сформированными кронами, хорошим укоренением, которые отбираются преимущественно из деревьев целевой или целевых пород в смешанных насаждениях. В сложных лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя. В защитных лесах к лучшим относятся деревья различных пород, характеризующиеся качественными признаками, соответствующими целевому назначению лесов и выполняемым ими функциям.

21. К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции, а также обеспечивающие сохранение устойчивости и биоразнообразие насаждений.

Вспомогательные деревья могут находиться в любом ярусе лесного насаждения.

22. К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:

а) деревья, мешающие росту и формированию крон, отобранных лучших и вспомогательных деревьев;

б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);

в) деревья с неудовлетворительным качеством ствola и кроны (искривленные, с сучками-псынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствola, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).

Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем массиве лесного насаждения.

23. Семенники, выполнившие свою функцию, единичные деревья, оставшиеся на лесосеке от вырубленного древостоя (далее – единичные деревья), если сохранение их нежелательно, должны вырубаться при первых приемах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями. Запас древесины этих деревьев при определении интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках учитываться не должен.

24. В лесных насаждениях светолюбивых древесных пород, состоящих из деревьев одной древесной породы или с единичной примесью деревьев других древесных пород, отбор деревьев на выращивание ведется преимущественно из верхней части полога, а в рубку – из нижней.

В лесных насаждениях, состоящих из деревьев двух и более пород, в которых экземпляры целевых древесных пород отстают в росте по высоте от нецелевых, в рубку должны отбираться в первую очередь деревья нецелевых древесных пород из верхней части полога.

25. При пространственном размещении вырубаемых и сохраняемых деревьев по площади лесного участка применяются следующие методы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями:

относительно равномерная вырубка деревьев (разреживание);

неравномерная вырубка деревьев (групповая, куртинная, коридорная);

схематическая вырубка деревьев (по схеме без учета признаков и качеств деревьев коридорами, площадками, полосами).

При этом, группы вырубаемых деревьев должны занимать небольшую площадь – до 0,02 га, куртины – до 0,05 га. Ширина технологических коридоров – 2 – 5 м, размер площадок устанавливается до 0,1 га, ширина полос не должна превышать величину наибольшей высоты древостоя на лесном участке – максимально до 35 м, площадь каждой полосы не должна превышать 0,5 га.

26. Уход за молодняками (рубки осветления и рубки прочистки) может осуществляться как методом равномерной рубки деревьев по всей площади, так и неравномерной (группами, коридорами, куртинами) рубки деревьев.

При неравномерном групповом или куртинном размещении деревьев целевых древесных пород по площади лесного участка должен применяться неравномерный групповой метод проведения рубок или куртинный метод проведения рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

В смешанных молодняках при выращивании смешанных насаждений необходимо обеспечивать (в том числе рубками) размещение деревьев каждой древесной породы чистыми группами и с примесью деревьев других пород, не превышающих по высоте целевые (полосами или куртинами, состоящими из деревьев одной древесной породы).

27. Лесоводственная целесообразность осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, устанавливается по следующим признакам: породный состав, полнота и густота древостоя, сомкнутость его полога, соотношение высот деревьев разных пород и категорий, размещение деревьев по площади.

В молодняках (при рубках осветления и рубках прочистки) определяющими признаками целесообразности осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, являются: состав древостоя, сомкнутость его полога (крон), густота, определяемая количеством деревьев на единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных древесных пород.

В средневозрастных лесных насаждениях при рубках прореживания и проходных рубках определяющими признаками целесообразности их осуществления являются: полнота древостоя и сомкнутость полога, густота и состав древостоев, размещение деревьев по площади и в пологе леса.

28. В лесных насаждениях, состоящих из одной древесной породы или с незначительной примесью второстепенных, рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, назначаются в тех случаях, когда лесные насаждения имеют сомкнутость полога более 0,6 – 0,8, полноту – более 0,8 и в них проявляются признаки формирования нежелательного качества ствола лучших деревьев, угнетения крон. Рубки прореживания в лесных насаждениях, состоящих из одной древесной породы, проводятся при полноте древостоя 0,8 и выше в целях снижения их густоты.

В средневозрастных насаждениях, устойчивых при разреживании в лесорастительных условиях местообитания, проходные рубки проводятся при полноте древостоев 0,8 и выше.

29. В смешанных одноярусных и сложных лесных насаждениях рубки,

проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, назначаются в целях формирования состава древостоя и создания благоприятных условий для роста деревьев целевых древесных пород.

В смешанных молодняках для освобождения деревьев целевых древесных пород от отрицательного влияния деревьев второстепенных древесных пород, рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, назначаются независимо от сомкнутости полога лесных насаждений.

В смешанных насаждениях второго класса возраста и средневозрастных лесных насаждениях рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, назначаются при полноте не ниже 0,7, при неблагоприятном влиянии второстепенных древесных пород на целевые, а также с целью вырубки деревьев недолговечных (мягколиственных) древесных пород, утрачивающих жизнеспособность, устойчивость, а в эксплуатационных лесах – достигших установленного возраста рубки (спелости), оставление которых приведет к потере качества древесины.

30. Рубки осветления и рубки прочистки должны проводиться при отсутствии глубокого снежного покрова.

В лиственных молодняках степной зоны уход за лесами должен проводиться в весенний период.

31. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в лесных насаждениях ягодниковых типов леса с целью их сохранения осуществляются преимущественно при промерзшей почве и снежном покрове.

32. В хвойных лесных насаждениях со вторым ярусом и подростом кедра уход должен вестись комплексно за лучшими деревьями первого яруса и деревьями кедра во втором ярусе и подросте при осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

33. Формирование кедровых орехоносных насаждений должно осуществляться путем систематического разреживания верхнего полога с целью освобождения от затенения деревьев кедра и формирования у них развитой кроны, обеспечивающей раннее, обильное и постоянное плодоношение.

34. Формирование кедровых насаждений селекционного назначения ведется с целью улучшения их фено- и генотипического состава. В процессе ухода за лесными насаждениями, из деревьев сопутствующих пород должны сохраняться только те, которые способствуют формированию крон, стволов или усилинию целевых признаков отбора объектов ухода в насаждении.

35. Проведение проходных рубок должно прекращаться в лесных насаждениях хвойных, твердолиственных и мягколиственных семенного и вегетативного происхождения за один класс возраста до установленного возраста рубки.

В кедровых лесах с классом возраста 40 лет проходные рубки должны вестись до 120-летнего возраста.

36. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, подразделяются по интенсивности: очень слабая – до 10%; слабая – 11 – 20%; умеренная – 21 – 30%; умеренно-высокая – 31 – 40%; высокая – 41 – 50%; очень высокая – 51 – 70%; исключительно высокая – 71 – 90% с уходом за целевыми деревьями под пологом (доля деревьев целевых пород в насаждении может быть

менее 10% при достаточном количестве жизнеспособных растений).

При определении интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, не должна учитываться вырубаемая древесина сухостойных деревьев.

37. В чистых перегущенных молодняках (полнотой более 1,0) сомкнутость крон после рубки не должна быть ниже 0,6. В смешанных древостоях, в которых экземпляры целевой древесной породы заглушаются или охлестываются экземплярами второстепенной древесной породы, а также в молодняках, неоднородных по происхождению, допускается снижение сомкнутости крон после рубки до 0,4.

В лесных культурах и в молодняках естественного происхождения, в которых целевые древесные породы находятся под пологом малоценных мягкотистенных пород, допускается полная вырубка верхнего полога малоценных древесных пород.

38. При рубках прореживания и проходных рубках в лесных насаждениях, состоящих из одной древесной породы или с незначительной примесью сопутствующих пород, полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7 в смешанных, а сложных по структуре – ниже 0,5.

39. Рубки сохранения лесных насаждений в целях поддержания на стадии зрелости (приспевающие, спелые, целевые устойчивые перестойные насаждения) в состоянии эффективного функционирования, накопления ресурсного и экологического потенциала должны проводиться слабой и очень слабой интенсивности (до 10–15% по запасу) путем удаления деревьев неудовлетворительного санитарного состояния, других нежелательных деревьев, оказывающих отрицательное влияние на лучшие, перспективные деревья. Период повторения рубок сохранения лесных насаждений должен составлять не менее 10 лет. Рубки сохранения лесных насаждений должны проводиться по нормативам, указанным в лесохозяйственном регламенте лесничества для территории лесного района.

40. В горных лесах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, направлены на усиление их противоэрозионной функции и водоохранной роли, на улучшение качественного состояния насаждений. На склонах крутизной до 10 градусов рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, должны вестись так же, как в аналогичных насаждениях равнинных лесов. На склонах крутизной более 30 градусов рубки лесных насаждений не проводятся.

Полнота лесных насаждений (а в молодняках – сомкнутость крон) после рубки на склонах крутизной до 20 градусов северных экспозиций не должна быть ниже 0,6, на склонах южных экспозиций – 0,7, на склонах крутизной более 20 градусов – соответственно 0,7 и 0,8. В смешанных молодняках при заглушении целевых древесных пород второстепенными допустимо снижение сомкнутости крон до 0,5 – 0,4.

Проходные рубки в чистых древостоях на склонах крутизной более 20 градусов не проводятся.

III. Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных

и иных мероприятий

41. Агролесомелиоративные мероприятия осуществляются путем создания и восстановления защитных лесных насаждений, их реконструкции и направленного формирования, омолаживания кустарников, содействия естественному возобновлению лесных растений, ухода за подростом, закрепления подвижных песков, облесения деградированных земель и подверженных эрозии почв.

42. В целях повышения продуктивности лесов путем проведения гидромелиоративных мероприятий на заболоченных, переувлажненных, излишне увлажненных, или наоборот, сухих, смытых и других лесных и нелесных землях, предназначенных для лесовосстановления или лесоразведения, осуществляется лесоводственно-гидролесомелиоративный уход за лесами.

К первоочередным объектам осушительной мелиорации относятся заболоченные и переувлажненные вследствие нарушения гидрологического режима в связи с хозяйственной или промышленной деятельностью участки, а также участки осущененных лесных земель, включая объекты противопожарного ухода за лесами.

Не допускается проведение осушительной мелиорации участков, ведущее к сокращению, изменению коренного для данной территории биоразнообразия, утрате ценных естественных экосистем.

В комплексе лесоводственно-гидромелиоративного ухода за лесами мероприятия по созданию и эксплуатации осушительных систем при необходимости и экономической целесообразности дополняются мероприятиями, улучшающими плодородие почвы: внесением удобрений, посевом сидератов, а также мерами содействия возобновлению путем частичного снятия мохового покрова, рыхления верхних слоев почвы, посева семян, посадки сеянцев или саженцев.

43. В целях восстановления продуктивности лесов на участках, нарушенных антропогенными воздействиями, должен осуществляться лесоводственно-рекультивационный уход за лесами (лесоводственная рекультивация), в том числе сочетающийся с технической рекультивацией земель, путем создания на таких участках лесных насаждений, обеспечивающих увеличение экологического и ресурсного потенциала лесов и их полезных функций.

К объектам лесоводственно-рекультивационного ухода (лесоводственной рекультивации) относятся участки территории с сильно нарушенным или уничтоженным (удаленным) почвенным покровом, восстанавливаемые для использования в различных целях с применением лесоводственных мероприятий по созданию и выращиванию лесных насаждений или посадок лесообразующих растений.

44. Мероприятия по обновлению насаждений (рубка обновления и дополняющие ее мероприятия) осуществляются с содействием естественному лесовосстановлению или с посадкой целевых древесных пород в спелых и перестойных лесных насаждениях, утрачивающих полезные функции, либо в ослабленных, теряющих устойчивость, жизнеспособность приспевающих лесных насаждениях.

Мероприятия по обновлению лесных насаждений не должны проводиться в

лесных насаждениях, произрастающих на склонах крутизной более 20 градусов, а также в лесах, расположенных в лесотундровых зонах, в нерестоохраных полосах лесов.

45. При проведении рубки обновления создаются условия для успешного возобновления и развития молодых поколений целевых лесообразующих древесных пород разреживанием верхнего яруса путем удаления нежелательных деревьев.

При разреживании верхнего яруса могут применяться меры содействия естественному лесовосстановлению. В насаждениях без подроста должна осуществляться частичная вырубка верхнего яруса узкими полосами или куртинами и посадка в них растений целевых древесных пород.

В приспевающих и спелых лесных насаждениях, утрачивающих по разным причинам жизнеспособность и устойчивость тех групп типов леса, в которых разреживанием обеспечивается естественное возобновление, в том числе с проведением мер содействия, рубка обновления осуществляется интенсивностью 16 – 25% от запаса древесины до рубки с периодом повторения 0,4 – 0,6 класса возраста в насаждениях с подростом, и 0,6 – 1,0 класса возраста в насаждениях без подроста.

46. Полнота верхнего яруса после рубки в приспевающих насаждениях не должна снижаться ниже 0,7, в спелых и перестойных – ниже 0,5. После формирования под пологом молодого поколения древостоя, оставшиеся перестойные деревья верхнего яруса вырубаются методом равномерной или полосной выборки с интенсивностью 30 – 50% от запаса верхнего яруса за 2 – 3 приема рубки.

47. В ослабленных, утрачивающих полезные функции лесных насаждениях без подроста целевых древесных пород, со второй половины периода спелости рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, должны осуществляться площадками размером до 0,1 га или полосами площадью 0,1 – 0,2 га (шириной до 30 м), а в перестойных лесных насаждениях – до 0,3 – 0,4 га (шириной до 30 м и длиной 100 – 125 м) с последующей посадкой растений целевых лесообразующих древесных пород.

Общая площадь площадок или полос при каждой рубке должна составлять не более 20 – 25% от общей площади участка.

48. В приспевающих и спелых лесных насаждениях, состоящих из нежелательных (нецелевых) мягколиственных древесных пород, рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, должны осуществляться высокой интенсивности. В древостоях полнотой 0,8 и выше с подростом или вторым ярусом целевых пород под пологом уход за ними осуществляется путем удаления за каждую рубку, проводимую в целях ухода за лесными насаждениями, не более 1/3 деревьев первого яруса с интервалом между рубками 0,4 – 0,6 класса возраста. В древостоях с полнотой 0,5 – 0,7 рубка деревьев первого яруса при уходе за подростом или вторым ярусом осуществляется за 2 рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в том числе полосами, равными по ширине высоте древостоя и площадью до 0,3 – 0,4 га.

49. В спелых и перестойных насаждениях с полнотой древостоя верхнего яруса 0,4 и менее в хвойных, 0,5 и менее в лиственных насаждениях со вторым

ярусом или достаточным количеством жизнеспособного подроста целевых пород уход за последними должны осуществляться путем рубки деревьев первого яруса, утрачивающих функциональную роль за один уход выделами площадью до 2,0 га в районах таежной зоны, до 1,5 га – в районах зоны хвойно-широколиственных лесов, в лесостепных, подтаежно-лесостепных районах, до 1,0 га – в районах степей, а также районах полупустынь и пустынь. В выделах большей площади на дренированных почвах верхний ярус вырубается последовательно участками указанной площади с интервалом между рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, 0,4 – 0,6 класса возраста или чересполосно за 2 – 3 приема рубки. Полосной уход за вторым ярусом и подростом должен производиться одновременно на участках площадью до 10 га.

50. Первый ярус из деревьев целевых пород, сохраняющих высокую жизнеспособность и усиливающих функциональную роль лесного насаждения, должен вырубаться только в конце периода спелости или в перестойном возрасте при ухудшении состояния и отрицательном влиянии на более молодые перспективные деревья.

51. Мероприятия по обновлению лесных насаждений вегетативного происхождения допустимо проводить независимо от их исходной полноты и наличия молодого поколения под пологом.

Мероприятия по обновлению разновозрастных лесных насаждений должны осуществляться путем проведения рубок с интенсивностью 20 – 25% по запасу и периодичностью с интервалом 1,0 – 1,2 класса возраста.

52. При осуществлении мероприятий по обновлению лесных насаждений методом неравномерной выборки деревьев (площадками, полосами) ширина отдельных площадок (полос) не должна превышать высоты деревьев, а протяженность их в любом направлении не должна превышать половины протяженности участка в том же направлении. Доля их общей площади от площади всего участка должна соответствовать интенсивности рубки. Расположение площадок по площади участка со сравнительно однородным насаждением должно быть относительно равномерным с учетом принятой технологии рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями. При неравномерном групповом или куртинном расположении деревьев нежелательных пород площадки размещаются в местах наиболее интенсивного перехода деревьев в категорию нежелательных или отпада древостоя.

53. Мероприятия по обновлению лесных насаждений, под пологом которых нет или имеется недостаточное для формирования древостоя целевых пород количество молодых деревьев, в которых разреживание не обеспечивает естественное возобновление целевых древесных пород, осуществляются с посадкой растений целевых древесных пород под пологом разреженных до полноты 0,6 и ниже насаждений в срок не более 5 лет после рубки или на площадках и полосах в течение 1 – 2 лет после вырубки на них деревьев первого яруса. Последующие рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, осуществляются на участке только после того, как на площадках или полосах сформируется сомкнутый молодняк. Подрост и подлесок нежелательных древесных пород, мешающие возобновлению и росту молодых деревьев целевых пород, должны быть вырублены.

54. В период между приемами рубки обновления должны проводиться: уход за подростом, разреживание или удаление подлеска, а также рубки осветления и рубки прочистки на полосах с удаленным верхним ярусом.

В насаждениях со слабодренированными почвами, особенно со слабо устойчивыми к ветровалу породами, показатели интенсивности рубки снижаются в 1,5 раза, при этом увеличивается количество приемов ухода.

55. В эксплуатационных лесах рубки переформирования средневозрастных и приспевающих лесных насаждений с первым ярусом мягколиственных или нецелевых на данном участке пород и наличием подполового жизнеспособного поколения целевых хвойных, твердолиственных и других пород (потенциальные ельники и потенциальные кедровники) осуществляются за 2 – 3 приема равномерной или чересполосной рубки с учетом состояния подполового поколения и способности его адаптации при удалении верхнего яруса. Для сохранения недостаточно устойчивых при рубках древостоеv на последний прием оставляется большая часть удаляемого древостоя (на 5 – 10%) и устойчивые полосы шириной не менее верхней высоты древостоя.

56. Одноприемные рубки переформирования лесных насаждений с полной вырубкой верхнего яруса должны проводиться на участках с низкополнотными приспевающими, реже средневозрастными мягкотравными древостоями полнотой до 0,6 – 0,7, в которых деревья лиственных пород достигли относительно крупных размеров, с жизнеспособным, не угнетенным (или слабо угнетенным) подростом хвойных.

57. Рубки переформирования лесных насаждений интенсивностью 50 – 60% по запасу с вырубкой наиболее крупномерных деревьев лиственного яруса и сохранением менее крупных на дозревание должны проводиться на участках со средневозрастными высокополнотными мягкотравными древостоями с угнетенным подростом или вторым ярусом хвойных пород. Вырубка первого яруса за два приема должна обеспечивать постепенную адаптацию хвойных пород к условиям после рубки и дозревание молодых тонкомерных деревьев лиственных пород до эксплуатационных размеров. Период повторяемости рубок в зависимости от состояния деревьев первого яруса и подполового поколения леса обычно составляет от 6 – 10 до 15 – 20 лет.

58. Чересполосные рубки переформирования лесных насаждений с вырубкой первого яруса мягкотравных пород полосами за два приема должны вестись на участках с приспевающими среднеполнотными древостоями, с угнетенным подростом, в которых отбор деревьев по диаметру для равномерной выборки проводить нецелесообразно из-за их слабо выраженной дифференциации. Период повторяемости рубок составляет от 4 – 6 до 8 – 10 лет.

59. В защитных лесах в целях повышения эффективности выполнения водоохраных, защитных и полезных функций, насаждения с древостоями лиственных пород в верхнем ярусе или их преобладанием, и наличием второго яруса из хвойных деревьев, а также жизнеспособного, перспективного хвойного подроста, переформировываются в целевые, с преобладанием хвойных пород (преимущественно ели) за один – два приема рубки с учетом устойчивости разреживаемого древостоя. При этом общая сомкнутость крон разреживаемого

древостоя и освобождаемого из-под полога поколения хвойных не должна быть менее 0,7.

Включенные в участки орехово-промышленных зон средневозрастные, приспевающие насаждения с древостоями мягколиственных пород и кедром под пологом с учетом возраста древостоев, сомкнутости полога и состояния кедра переформировываются в целевые кедровые насаждения за одну – две рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями.

В мягколиственных неспелых лесных насаждениях с наличием под пологом достаточного для формирования древостоя количества деревьев кедра во втором ярусе рубки переформирования ведутся путем вырубки деревьев мягколиственных пород первого яруса за один или два приема. В лесных насаждениях с полнотой до 0,6 освобождение кедра производится за один прием рубки, при полноте более 0,6 – за два приема рубки с вырубкой в первый прием 50 – 60% от исходного запаса древостоя.

60. Мероприятия по переформированию одновозрастных смешанных по составу хвойно-лиственных насаждений в разновозрастные (условно и абсолютно разновозрастные с количеством возрастных поколений леса соответственно не менее 3 – 4) осуществляются за 3 – 4 приема рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, интенсивностью 25 – 30% по запасу с периодом повторения 0,6 – 1,0 класса возраста. Указанные мероприятия проводятся в приспевающих насаждениях с преобладанием малоценных недолговечных мягколиственных пород, которые вырубаются в первые приемы по мере их старения, при этом хвойные лесные насаждения не подлежат рубке.

61. В эксплуатационных лесах мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны проводиться с целью замены малопроизводительных и низкокачественных древостоев (низкополнотных, неудовлетворительного состава, низкотоварных) древостоями целевых пород.

62. В защитных лесах мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны проводиться с целью замены лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохраные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Мероприятия по реконструкции лесных насаждений не проводятся в лесных насаждениях, произрастающих на склонах крутизной выше 20 градусов, а также в лесах, расположенных в лесотундровых зонах, в нерестоохраных полосах лесов.

63. Мероприятия по реконструкции лесных насаждений должны осуществляться путем полной (сплошной), частичной, а также неполной вырубки малоценного древостоя за один или несколько приемов с полным или неполным, дополняющим сохраненную часть насаждения, лесовосстановлением.

64. В эксплуатационных лесах нормативы мероприятий по реконструкции лесных насаждений, в том числе рубок (ширина и площадь лесосек, срок примыкания лесосек) в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях должны определяться в соответствии с нормативами сплошных рубок лесных насаждений мягколиственных древесных пород, установленных Правилами заготовки древесины.

При проведении мероприятий по реконструкции молодняков площадь лесных участков, на которых проводятся рубки реконструкции, не должна ограничиваться, а лесовосстановительные мероприятия должны быть проведены в течение одного года после рубки реконструкции.

65. При проведении мероприятий по реконструкции лесных насаждений в защитных лесах должны применяться виды многоприемной, несплошной и неполной реконструкции. В малоценных лесных насаждениях в защитных лесах площадь участков одноприемной реконструкции не должна превышать 5 га, при двух-трехприемной реконструкции – 10 га. При этом, площадь лесосеки не должна быть больше половины реконструируемого участка, расположенного среди других участков земель, занятых лесными насаждениями, при ширине лесосеки не более 100 м и ее протяженности, равной не более одной трети реконструируемого участка.

Площадь лесосеки должна составлять не более 3 га при реконструкции малоценных лесных насаждений на участке, примыкающем к участкам земель, не занятых лесными насаждениями, а также планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам, в лесах, расположенных на склонах крутизной свыше 6 градусов.

Проведение каждой последующей рубки реконструкции на соседних участках допускается только после того, как на примыкающих к нему участках произошло лесовосстановление лесными насаждениями ценных пород, соответствующими критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленным Правилами лесовосстановления.

66. Лесотаксационные выделы малоценных лесных насаждений, превышающие по площади установленные предельно допустимые размеры менее чем в 1,5 раза, расположенные среди ценных лесных насаждений, могут назначаться в рубку полностью, если это не ведет к отрицательным экологическим и иным последствиям. При необходимости проведения такого мероприятия в больших выделах или группах из нескольких выделов, занимающих большую площадь, допускается закладка двух и более участков на расстоянии, превышающем в любом направлении ширину участка не менее чем в 2 – 3 раза.

67. В горных лесах при проведении мероприятий по реконструкции малоценных насаждений на склонах до 20 градусов предельная площадь участков должна быть в 1,5 раза меньше, чем в равнинных лесах.

68. В условиях с пересеченым рельефом овражно-балочных систем в зависимости от крутизны и протяженности склонов, а также их использования, с учетом устойчивости почв к эрозии и действиям других факторов предельная площадь участков должна быть меньше установленной для равнинных условий в 1,5 раза на склонах 6 – 20 градусов и в 2 раза на склонах более 20 градусов, при протяженности участка сплошной рубки вдоль склона не более чем на половину его протяженности.

69. Лесоводственно-лесозащитный уход за лесами включает в себя мероприятия по уходу за лесами, проводимые в целях оздоровления лесных насаждений, повышения их устойчивости к вредителям и болезням, предотвращения ослабления, а также снижения интенсивности распространения патологии, как в пределах лесного участка, так и на соседние лесные участки.

70. К лесоводственно-лесозащитным мероприятиям по уходу за лесами относятся:

а) формирование и сохранение рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, насаждений наиболее устойчивых состава и структуры в конкретных лесорастительных условиях к поражению их вредными организмами и распространению патологии, а также повреждениям неблагоприятными природными факторами (ветровал, снеголом, снеговал, ожеледь);

б) создание, формирование и поддержание рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, и другими мероприятиями по уходу за лесами породно-возрастной структуры лесных насаждений, при которой повышается общая противопатологическая устойчивость лесов, снижается вероятность массового поражения их вредными организмами, уменьшается или предотвращается возможность неограниченного распространения патологии по массивам лесных насаждений одинакового породного состава, возраста и структуры;

в) регулярное оздоровление лесных насаждений, улучшение их санитарного состояния на протяжении всего цикла развития лесного насаждения рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями и другими мероприятиями по уходу за лесами, в том числе осуществляемыми в целях предупреждения распространения вредных организмов;

г) уборка неликвидной древесины.

71. Планирование и проведение мероприятий по уборке неликвидной древесины, осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления и лицами, использующими леса, на предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду лесных участках, в соответствии с проектом освоения лесов и на основании акта лесопатологического обследования, подтверждающего санитарное и лесопатологическое состояние лесного участка.

72. Критерии отбора деревьев для проведения лесоводственно-лесозащитного ухода за лесами должны указываться в лесохозяйственных регламентах лесничеств.

73. Уход за подростом, сохраняемыми ценными растениями и компонентами лесных насаждений под пологом включает удаление нежелательных экземпляров подроста, отдельных малоценных деревьев верхних ярусов, подлеска в целях улучшения условий роста для целевых древесных пород, а также удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, неперспективного) подроста, подлеска в качестве меры содействия лесовозобновлению и уходу за целевыми древесными породами.

Вспомогательные виды ухода за лесами включают уход за опушками леса, уход за подлеском, обрезку сучьев и ветвей.

Комплексные, в том числе особые виды ухода за лесами на основе применяемых немеханических способов воздействия на растения и другие компоненты лесных насаждений включают химический уход, внесение удобрения в почву.

74. В порядке ухода за лучшими устойчивыми перспективными деревьями подроста и второго яруса, а также для содействия целевому лесовозобновлению должны вырубаться экземпляры наиболее старых, часто больших по высоте растений, ширококронных, слаборастущих, отмирающих, а также менее ценных

пород с учетом целевого назначения участка леса.

Рубка отдельных малоценных и нежелательных деревьев верхнего яруса в целях создания более благоприятных условий лучшим экземплярам подроста, деревьям второго яруса, обеспечения их сохранения допускается в объеме не более 10% от общего запаса приспевающих и спелых древостоев в смешанных хвойно-лиственных и лиственно-хвойных насаждениях, преимущественно за счет вырубки деревьев мягколиственных пород.

В качестве мер содействия лесовозобновлению также проводятся мероприятия:

- улучшение условий развития и плодоношения для семенных деревьев (источников обсеменения) путем удаления близко расположенных к ним, затеняющих их кроны, нежелательных деревьев;
- минерализация поверхности почвы на участках с недостаточным количеством деревьев с посадкой, посевом семян лесных растений.

75. Уход за лесами в целях предварительного возобновления целевых пород под пологом осуществляется в период за 10 – 20 лет до возраста сплошной рубки и смены старого поколения леса путем полного или частичного (в зависимости от конкретных условий под пологом) удаления нецелевого, неперспективного подроста, в том числе в комплексе с подлеском, с сохранением при необходимости части растений для предохранения почвы от задернения и других неблагоприятных процессов.

В зависимости от состава древостоев, сомкнутости полога, наличия подлеска такой уход может осуществляться в двух видах – «подполговый» за счет разреживания или удаления нежелательных растений под пологом древостоя или комбинированный – с дополняющим указанные меры слабоинтенсивным разреживанием древостоя за счет удаления отдельных перестойных деревьев неудовлетворительного состояния, отставших в росте старых неперспективных, оказывающих отрицательное влияние на возобновление молодых.

76. Уход за ценными экземплярами охраняемых видов растений должен осуществляться путем улучшения условий их произрастания за счет вырубки сильно их затеняющих или оказывающих иное отрицательное влияние малоценных и относительно малоценных растений в любом ярусе или части полога насаждения, не превышая нормативы разреживания и исключая вырубку лучших деревьев – объектов ухода.

77. Уход за подростом под пологом, а также растениями охраняемых видов, осуществляется при проведении основных видов ухода за лесами.

78. Для повышения устойчивости лесных насаждений, защиты их от вредного воздействия ветра и других факторов рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, должны формироваться опушки леса шириной 20 – 25 м по границам с безлесными пространствами (более 10 га) и шириной 5 – 10 м со стороны прогалин, водоемов, вдоль дорог, линий электропередачи, линий связи, трасс трубопроводов и других подобных участков, расположенных в лесах.

При проведении ухода за опушками должен формироваться древостой сложной многоярусной формы из устойчивых деревьев с низко опущенными кронами и кустарниками под их пологом, в первую очередь, на границе с

безлесными пространствами.

Лесные насаждения на опушках должны формироваться путем разреживания их в молодом возрасте до сомкнутости крон 0,4 – 0,5, поддержания рубками лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, условий для хорошего развития крон и достижения вертикальной сомкнутости их полога. По окончании формирования лесных насаждений на опушках в них должны проводиться только рубки сохранения насаждений и при необходимости санитарные рубки.

В опушках хвойных и твердолиственных лесных насаждений вдоль железных и автомобильных дорог, а также в опушках, примыкающих к сельскохозяйственным угодьям, в противопожарных целях должно производиться удаление на деревьях с низко опущенными кронами нижних сухих ветвей.

79. Уход за подлеском должен производиться с целью повышения его значения, заключающегося в защите почвы от задернения, иссушения, предотвращения эрозии, а также с целью ослабления отрицательного влияния подлеска, заглушающего деревья целевых пород в молодняках, создания благоприятных условий для возобновления ценных древесных пород.

В зависимости от выполняемого назначения подлесок сохраняется и омолаживается, либо полностью вырубается или разреживается с разной интенсивностью.

В молодняках, в которых требуется увеличить густоту подлеска для лучшего затенения им почвы, кусты вырубаются для обеспечения их вегетативного возобновления за счет поросли и усиления кущения. При этом, если породы из подлеска обгоняют в росте главные и заглашают их, должно проводиться разреживание или полная вырубка подлеска.

Для получения обильной поросли рубка кустарника должна производиться на высоте 5 – 10 см от земли осенью или ранней весной.

На лесных участках, на территории которых кустарники имеют противоэрзационное значение (на склонах оврагов и в других местах) или обеспечивают благоприятные условия для фауны, их омоложение должно производиться путем неравномерной рубки полосами, площадками с повторением через 3 – 5 лет.

Уход за подлеском совмещается по возможности с очередной рубкой, проводимой в целях ухода за лесными насаждениями.

80. Обрезка сучьев и ветвей в хвойных лесных насаждениях на растущих деревьях должна производиться для получения древесины высшего качества, в мягколиственных – для предупреждения образования внутренней гнили и выращивания высококачественных сортиментов, у дикорастущих плодовых деревьев – для усиления плодоношения, на участках защитных лесов, имеющих рекреационное значение – при формировании элементов рекреационного ландшафта.

Обрезка сучьев должна производиться у 400 – 700 лучших деревьев на 1 га, выделяемых обычно в качестве целевых деревьев, путем удаления нижних мертвых сучьев и части живых ветвей (1 – 2 мутовки), затененных и ослабленных. Обрезка должна начинаться при рубках прореживания и повторяться по мере появления

новых мертвых сучьев и ослабленных ветвей. При проведении обрезки сучьев в молодом возрасте высота обрезки не должна превышать половины общей высоты дерева, а у тополя – одной трети.

81. Регулирование состава лесных насаждений должно проводиться методом химического ухода с использованием препаратов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации и с учетом требований законодательства Российской Федерации. В случае применения химического метода должны использоваться способы и технологии, обеспечивающие непосредственно ориентированное местное (локальное) или точечное воздействие химических веществ (препаратов) на отдельные компоненты биогеоценозов или фитоценозов.

На стадиях возобновления и образования молодняков должны использоваться в основном методы локального внесения препаратов избирательного действия (в частности, для регулирования состава пород при образовании молодняков и формирования их состава).

В возрасте проведения рубок прореживания и старше должны использоваться инъекции химических препаратов в стволы деревьев.

В средневозрастных, спелых и перестойных насаждениях для предотвращения появления вегетативного возобновления нежелательных пород при проведении разных видов рубок возможно проведение химического подсушивания методом инъекций с использованием препаратов, разрешенных к применению и с учетом правового режима защитных лесов.

82. Удобрение лесов должно осуществляться путем внесения минеральных, органических и бактериальных удобрений, выращиванием сидератов или иными методами дополнительного обеспечения лесных растений питательными веществами в целях повышения продуктивности лесов и жизнеспособности лесных насаждений.

Уход за лесами путем внесения удобрений проводится в первую очередь в ценных хвойных (сосновые или еловые) и твердолиственных (дубовые, буковые, ясеневые) лесных насаждениях без подлеска, произрастающих в лесорастительных условиях с дренированными почвами среднего или низкого плодородия, с полнотой древостоя 0,6 – 0,8.

Удобрение лесов систематически может применяться при целевом выращивании лесных насаждений для ускоренного получения древесины заданного качества, увеличения прироста деревьев на завершающем этапе воспроизводства лесов.

При уходе в молодняках, а также в лесных насаждениях, находящихся в возрасте проведения рубок прореживания, период повторения приемов внесения удобрений может совпадать с периодом повторения соответствующих видов рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями. На этапе последних приемов рубок прореживания и проходных рубок удобрения могут вноситься дважды за период между приемами проведения рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

Виды удобрений, их дозы и периодичность внесения на конкретных участках лесов должны определяться лицами, осуществляющими уход за лесами, по результатам специальных почвенно-экологических обследований.

Удобрение лесов может осуществляться с использованием как наземных, так и авиационных способов (при внесении удобрений на значительных по площади участках).

83. Комбинированный уход, сочетающий механический и химический способы, применяется при уходе за молодняками в эксплуатационных лесах, в которых проведение исключительно механического ухода практически недоступно в связи с большими объемами работ. Комбинированный уход осуществляется в первую очередь в густых, смешанных по составу молодняках, путем сочетания высокоинтенсивного механизированного схематического их разреживания, созданием густой сети технологических коридоров ухода и использования химических препаратов для регулирования состава в образовавшихся узких полосах молодняка с достаточным количеством растений целевой породы.

84. Комплексный уход, состоящий в сочетании механического ухода с применением удобрений, осуществляется при уходе за молодняками в условиях интенсивного ведения лесного хозяйства, в том числе при плантационном лесовыращивании на сравнительно бедных почвах, а также и как мера ускорения роста древостоев на последующих стадиях цикла лесовоспроизводства. В случае применения комплексного ухода минимальное разреживание может достигаться также обрезкой сучьев в целях исключения их разрастания и улучшения качества стволов.

85. Выбор химических препаратов и выполнение работ по химическому уходу за лесами и удобрению лесов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении отдельных категорий защитных лесов в соответствии с их правовым режимом, установленным Лесным кодексом.

86. Рекреационно-ландшафтный уход за лесами, включающий ландшафтные рубки и дополняющие их мероприятия, направлен на формирование, сохранение, обновление и реконструкцию лесопарковых ландшафтов, повышение их эстетической, рекреационной ценности и устойчивости.

87. Рекреационно-ландшафтный уход за лесами должен проводиться в лесопарковых зонах, отдельных участках зеленых зон и городских лесов, используемых в рекреационных целях, а также в рекреационных зонах национальных и природных парков, на особо защитных участках лесов, имеющих рекреационное значение и других участках, фактически используемых в рекреационных целях, в вариантах мероприятий, не противоречащих основному назначению участков лесов. Ландшафтные рубки направлены на формирование устойчивых к рекреационным воздействиям лесов и лесных ландшафтов с различной степенью благоустроенностии.

Для указанных целей ландшафтными рубками в совокупности с другими мерами ухода формируются открытые (поляны с единичными деревьями), полуоткрытые (участки древостоев сомкнутостью крон 0,3 – 0,5 с равномерным или групповым размещением деревьев по площади), закрытые (участки древостоев полнотой 0,6 – 1,0) рекреационные ландшафты.

88. Ландшафтными рубками должно обеспечиваться улучшение и сохранение целевых свойств и качества древостоев, отдельных деревьев и их групп, изменение состава, пространственного размещения деревьев по площади лесных участков;

формирование опушек; разреживание подроста и подлеска.

При отборе деревьев в ландшафтную рубку должны учитываться не только их типично лесоводственные и биологические признаки, но и их эстетические качества.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся сухостойные, зараженные вредными организмами, с механическими повреждениями, мешающие росту лучших, а также нарушающие структуру ландшафта.

89. При формировании закрытых ландшафтов в молодняках и средневозрастных лесных насаждениях должны осуществляться рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, умеренной интенсивности.

В высокополнотных средневозрастных лесных насаждениях (с полнотой 0,7 и выше) при формировании ландшафтов полуоткрытого типа ландшафтные рубки должны проводиться в несколько приемов и интенсивностью до 30 – 40% с интервалом между рубками 6 – 8 лет.

Древостой, произрастающие на слабодренированных почвах, при необходимости формирования ландшафтов полуоткрытого типа должны разреживаться интенсивностью 15 – 20% за несколько приемов.

При формировании полуоткрытых ландшафтов должно проводиться значительное снижение сомкнутости крон лесных насаждений (до 0,3 – 0,5).

90. Рубки сохранения сформированных ландшафтных насаждений (ландшафтов) должны осуществляться путем вырубки отдельных деревьев и кустарников, утрачивающих жизнеспособность и целевые свойства.

Мероприятия по обновлению целевых ландшафтных насаждений (ландшафтов) на стадии ослабления образующих их деревьев и кустарников с учетом степени утраты целевых свойств должны осуществляться умеренно слабой или умеренно сильной интенсивности (от 20 до 50% по запасу).

IV. Отвод участков, организация и технология осуществления ухода за лесами, контроль, оценка качества и эффективности мероприятий

91. Для проведения мероприятий по уходу за лесами, не предусматривающих рубки лесных насаждений, а также рубки осветления и рубки прочистки осуществляется отвод участка, включающий следующие этапы:

а) обозначение визиров, за исключением сторон, отграниченных видимыми квартальными просеками, граничными линиями, таксационными визирами, не покрытыми лесной растительностью землями и лесными культурами, или обозначение границы участка иным способом без рубки деревьев – делается отметка (краска, яркая лента, затеска) на деревьях, расположенных по периметру обозначаемого участка;

б) установка столба на углу участка, к которому произведена инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам;

в) промер граничных линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам.

92. При рубках осветления и рубках прочистки должны закладываться одна или несколько пробных площадей квадратной или ленточной формы в характерных местах участков проведения ухода, служащих эталоном для проведения ухода на всем участке. Величина пробных площадей должна составлять от 3 до 5% площади участка проведения ухода в зависимости от однородности насаждения, но не менее 0,2 га каждая. Древесина, вырубленная на пробных площадях, должна учитываться в складочных мерах и переводиться в плотные меры на всю площадь участка.

93. Для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, за исключением рубок осветления и рубок прочистки, проводится отвод лесосеки в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

94. При отводе лесосеки для проведения ухода за лесами, на назначенных в рубку деревьях диаметром 8 см и более на высоте 1,3 м делается отметка (краска, яркая лента, затески).

Запас вырубаемой древесины должен определяться на основании сплошного перечета назначенных в рубку деревьев.

Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев осуществляются специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и вальщиками леса.

95. В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек должен производиться в течение вегетационного периода, а в хвойных – в течение всего года.

При проведении рубок без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев отвод лесосек производится в течение всего года.

96. Смежные лесотаксационные выделы, лесные насаждения которых требуют одного и того же вида рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при одинаковой целевой породе и однородных лесорастительных условиях, но различающиеся по составу, полноте и возрасту, должны быть объединены в один участок.

97. Необходимость закладки технологических коридоров (волоков) на участке должна устанавливаться при отводе лесосеки для проведения мероприятий по уходу за лесами. Закладка сети постоянных технологических коридоров (волоков) должна осуществляться при уходе в молодняках или первом приеме рубок прореживания. Площадь постоянных волоков может составлять до 20% общей площади лесосеки.

98. При разметке и прокладке волоков в целях сохранения лучших деревьев, подлежащих выращиванию, объектов биоразнообразия допускается прокладка коридоров непрямолинейной формы.

99. Объем древесины, вырубаемой при прокладке волоков и устройстве погрузочных пунктов, должен учитываться при определении общей интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

100. В лесных насаждениях искусственного происхождения при уходе в молодняках в качестве технологических коридоров могут использоваться междуурядья лесных культур (при достаточной их ширине и отсутствии в них ценных растений, подлежащих сохранению). При ширине междуурядий лесных

культур менее 3 м и необходимости сохранения в междурядьях деревьев и других ценных растений пасечные волоки (технологические коридоры) должны закладываться поперек рядов лесных культур.

101. При наличии в лесном насаждении сети лесных дорог и просек, пригодных для работы техники при уходе за лесами и обеспечивающих доступность вырубаемых деревьев, волоки не прорубаются.

102. Расстояние между технологическими коридорами должно устанавливаться в зависимости от возраста насаждения, других таксационных показателей, вида рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, и планируемой технологии проведения ухода.

103. Технология проведения ухода за лесами должна обеспечивать проведение работ с минимальным повреждением деревьев, оставляемых для выращивания.

Не допускается повреждение деревьев более чем:

- 2% от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок осветления и рубок прочистки;

- 3% от количества деревьев, оставляемых на выращивание, при проведении рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и переформирования лесных насаждений.

В защитных лесах при уходе за лесами поврежденные деревья не должны составлять более 2% от количества деревьев, оставляемых на выращивание.

К поврежденным деревьям относятся: деревья с обломом вершины; сломом ствола; с наклоном на 10 градусов и более; повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10% и более окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.

104. При проведении ухода за лесами должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

105. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях осуществляются в соответствии с Правилами заготовки древесины и Видами лесосечных работ, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

V. Особенности ухода за лесами в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном лесном районе

106. В Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-

таежном лесном районе на участках, переданных в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование, арендатор имеет право выбора при подготовке проекта освоения лесов между применением нормативов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, приведенных в приложении № 2 к настоящим Правилам и нормативов, приведенных в приложениях № 3 – 6 к настоящим Правилам.

В нормативах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями (приложение № 2):

1) в сосновых насаждениях северо-таежного района европейской части Российской Федерации, в сосновых насаждениях южно-таежного района европейской части Российской Федерации:

1.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

1.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

1.3. Насаждения 3-й группы по составу только в молодом возрасте относятся к сосновым хозяйственным секциям, если в них имеется количество деревьев сосны, достаточное для формирования рубками осветления и прочистками насаждений 1-й или 2-й групп (по составу).

1.4. При наличии лесоводственной необходимости рубки лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, начинают проводиться в насаждениях более молодого возраста (чем указано в таблице);

2) еловых насаждениях северо-таежного района европейской части Российской Федерации, в еловых насаждениях южно-таежного района европейской части Российской Федерации:

2.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

2.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 %), а также при хорошей устойчивости разреживаемых насаждений и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

2.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственочно-еловых), начиная с возраста прореживаний, в группах типов леса ельники кисличные и ельники черничные ведутся рубки переформирования их в хвойные.

В группах типов леса со слабодренированными почвами рубки

переформирования не ведутся, и такие насаждения относятся к лиственным хозяйственным секциям.

2.4. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в группах типов леса: ельники долгомошные и ельники болотно-травяные ведутся только при благоприятных экономических условиях;

3) в сосновых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

3.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями.

3.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

3.3. Насаждения 3-й группы только в молодом возрасте относятся к сосновым хозяйственным секциям, если в них имеется достаточное количество деревьев сосны для формирования рубками осветления и рубками прочистки насаждений 1-й или 2-й группы по составу (графе 12).

3.4. В лесостепном районе европейской части Российской Федерации (в отличие от хвойно-широколиственного района европейской части Российской Федерации) в целевом составе насаждений допускается на одну единицу больше лиственных древесных пород; начало рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года раньше; период повторяемости рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года меньше;

4) в еловых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

4.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

4.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой, равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

4.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста лесных насаждений для рубок прореживания, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса:

березняки и осинники приурочено-крупнотравные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям.

4.4. В северной части лесостепного района европейской части Российской Федерации при выращивании насаждений с преобладанием ели (в отличие от хвойно-широколиственного района европейской части Российской Федерации): в целевом составе насаждений допускается на одну единицу больше лиственных древесных пород; начало рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года раньше; период повторяемости рубок лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года меньше.

4.5. В лесостепном районе европейской части Российской Федерации в сходных лесорастительных условиях могут формироваться целевые насаждения первых двух групп с долей дуба в составе насаждений 1-2 единицы вместо березы и осины;

5) лесных насаждений дуба района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

5.1. Исходный состав в графе 1 для видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями. Доля сопутствующих древесных пород в составе целевых лесных насаждений может быть увеличена на 1-2 единицы.

5.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0, и наличием в средневозрастных насаждениях второго яруса. При меньших показателях сомкнутости (полноты) интенсивность соответственно снижается, в средневозрастных насаждениях с отсутствием второго яруса интенсивность проходных рубок снижается на 10 %.

5.3. Насаждения 3-й группы по составу, если они рубками, проводимыми в целях ухода за лесными насаждениями, в молодняках не переведены во вторую или первую группу, в возрасте прореживаний относятся к другим хозяйственным секциям (по преобладающей породе).

5.4. В лесостепном районе европейской части Российской Федерации в сходных лесорастительных условиях формируются целевые насаждения с долей дуба в составе первых двух групп на 1-2 единицы меньше, чем приведено в таблице;

6) в березовых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

6.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

6.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на (5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий;

7) в осиновых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных)

лесов европейской части Российской Федерации:

7.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями - от рубок осветления до проходных рубок.

7.2. Максимальный процент интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий;

8) в осиновых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

8.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями - от рубок осветления до проходных рубок.

8.2. Максимальный процент интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий;

9) в липняках района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

9.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями - от рубок осветления до проходных рубок.

9.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности снижения устойчивости (жизнеспособности) насаждений при резком разреживании обычного развития водяных побегов на стволах и проявление других неблагоприятных последствий интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности допускается при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, в первую очередь второстепенных пород (осины в смешанных древостоях), если такое повышение не ведет к отрицательным последствиям;

10) в ольховых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации:

10.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях

ухода за лесными насаждениями – от рубок осветления до проходных рубок.

10.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий;

11) в сосновых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации:

11.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

11.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

11.3. Насаждения 3-й группы только в молодом возрасте относятся к сосновым хозяйственным секциям, если в них имеется достаточное количество деревьев сосны для формирования рубками осветления и рубками прочистки насаждений 1-й или 2-й группы по составу (графе 12).

11.4. В лесостепном районе европейской части Российской Федерации (в отличие от хвойно-широколиственного района европейской части Российской Федерации) в целевом составе насаждений допускается на одну единицу больше лиственных древесных пород; начало рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года раньше; период повторяемости рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, на 1-3 года меньше;

12) в еловых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации:

12.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

12.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

12.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственno-еловых), начиная с

возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приучено-крупнотравные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям.

12.4. В северной части лесостепного района европейской части Российской Федерации при выращивании насаждений с преобладанием ели (в отличие от хвойно-широколиственного района европейской части Российской Федерации): в целевом составе насаждений допускается на одну единицу больше лиственных древесных пород; начало рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года раньше; период повторяемости рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями на 1-3 года меньше.

12.5. В лесостепном районе европейской части Российской Федерации в сходных лесорастительных условиях могут формироваться целевые насаждения первых двух групп с долей дуба в составе насаждений 1-2 единицы вместо березы и осины;

13) при формировании лесных насаждений дуба лесостепного района европейской части Российской Федерации:

13.1. Исходный состав в графе 1 для видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями – от рубок осветления до проходных рубок. Доля сопутствующих древесных пород в составе целевых лесных насаждений может быть увеличена на 1-2 единицы.

13.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0, и наличием в средневозрастных насаждениях второго яруса. При меньших показателях сомкнутости (полноты) интенсивность соответственно снижается, в средневозрастных насаждениях с отсутствием второго яруса интенсивность проходных рубок снижается на 10 %.

13.3. Насаждения 3-й группы по составу, если они рубками в молодняках не переведены во вторую или первую группу, в возрасте прореживаний относятся к другим хозяйственным секциям (по преобладающей породе).

13.4. В лесостепном районе европейской части Российской Федерации в сходных лесорастительных условиях формируются целевые насаждения с долей дуба в составе первых двух групп на 1-2 единицы меньше, чем приведено в таблице;

14) в березовых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации:

14.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

14.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на (5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества

нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий;

15) в осиновых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации:

15.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями - от рубок осветления до проходных рубок.

15.2. Максимальный процент интенсивности рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий;

16) в липняках лесостепного района европейской части Российской Федерации:

16.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями - от рубок осветления до проходных рубок.

16.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности снижения устойчивости (жизнеспособности) насаждений при резком разреживании обычного развития водяных побегов на стволах и проявление других неблагоприятных последствий интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности допускается при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, в первую очередь второстепенных пород (осины в смешанных древостоях), если такое повышение не ведет к отрицательным последствиям;

17) в ольховых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации:

17.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями - от рубок осветления до проходных рубок.

17.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается. Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.

18) в нормативах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Северо-Кавказского горного района:

18.1. Максимальная интенсивность рубок приведена для насаждений с сомкнутостью крон или полнотой равной 1,0, а также для смешанных насаждений с долей главных пород. Интенсивность указана для первого приема рубки. При меньших полнотах и повторных уходах интенсивность рубки соответственно снижается, за исключением смешанных молодняков с долей быстрорастущих малоценных пород.

18.2. При выборе технологий рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, следует учитывать крутизну склонов.

На пологих и покатых склонах допускаются технологии рубок на базе специализированных тракторов, машин и механизмов.

18.3. На крутых склонах технологические процессы базируются на использовании ручных мотоинструментов для валки и раскряжевки выбираемых деревьев, с вывозкой ликвидной древесины по специально проложенным транспортным сетям, в том числе с необходимыми защитными устройствами.

18.4. На очень крутых склонах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, не назначаются.

18.5. В насаждениях с преобладанием главных коренных пород проходные рубки не назначаются;

19) в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского северо-таежного равнинного района:

19.1. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях с примесью лиственных пород менее 3 единиц состава назначаются только в том случае, если выполнены все объемы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в лиственно-сосновых и сосново-лиственных насаждениях с примесью лиственных более 3 единиц состава.

19.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений с полнотой (сомкнутостью крон) равной 1,0. При меньших показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижается. Уход за молодняками проводится обычно 2 раза, рубки прореживания и проходные рубки – по 1-2 раза.

19.3. В северо-таежных сосняках рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, применяются в опытном порядке по нормативам рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями в среднетаежных лесах.

19.4. В лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения повреждения культур и молодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается на уровне 0,9-1,0;

20) при формировании кедросадов в равнинных лесах Западно-Сибирского северо-таежного равнинного района:

20.1. На дренированных почвах в насаждениях полнотой до 0,7 удаление угнетающего полога может быть выполнено за один прием.

20.2. В первый прием рубки для затенения почвы, предупреждения развития злакового покрова и повышения ветроустойчивости сохраняются сопутствующие породы, не угнетающие кедр, - с высотой ниже или равной высоте кедра.

20.3. При проведении последующих рубок должно обеспечиваться полное боковое освещение крон семенных деревьев кедра. Количество деревьев кедра,

оставшихся после проведения рубок должно составлять 140-150 штук на 1 га.;

21) в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района;

21.1. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях с примесью лиственных пород менее 3 единиц состава назначаются только в том случае, если выполнены все объемы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в лиственно-сосновых и сосново-лиственных насаждениях с примесью лиственных более 3 единиц состава.

21.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений с полнотой (сомкнутостью крон) равной 1,0. При меньших показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижается. Уход за молодняками проводится обычно 2 раза, рубки прореживания и проходные рубки – по 1-2 раза.

21.3. В лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения повреждения культур и молодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается на уровне 0,9-1,0;

22) в березовых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района:

22.1. В чистых березняках и с долей осины рубки осветления не проводятся, первым уходом являются рубки прочистки.

22.2. Травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, оstepненные типы леса;

23) при формировании кедросадов в равнинных лесах Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района:

23.1. На дренированных почвах в насаждениях полнотой до 0,7 удаление угнетающего полога может быть выполнено за один прием.

23.2. В первый прием рубки для затенения почвы, предупреждения развития злакового покрова и повышения ветроустойчивости сохраняются сопутствующие породы, не угнетающие кедр, - с высотой ниже или равной высоте кедра.

23.3. При проведении последующих рубок должно обеспечиваться полное боковое освещение крон семенных деревьев кедра. Количество деревьев кедра, оставшихся после проведения рубок должно составлять 140-150 штук на 1 га.;

24) в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района:

24.1. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях с примесью лиственных пород менее 3 единиц состава назначаются только в том случае, если выполнены все объемы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в лиственно-сосновых и сосново-лиственных насаждениях с примесью лиственных более 3 единиц состава.

24.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений с полнотой (сомкнутостью крон) равной 1,0. При меньших показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижается. Уход за молодняками проводится обычно 2 раза, рубки прореживания и проходные рубки - по 1-2 раза.

24.3. В лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения

повреждения культур и молодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается на уровне 0,9-1,0;

25) в березовых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остеиненные типы леса;

26) в осиновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района:

26.1. В Западно-Сибирском северо-таежном и средне-таежном лесных районах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в осинниках не проводятся.

26.2. В чистых осинниках всех лесных районов рубки осветления не проводятся.

26.3. Травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остеиненные типы леса;

27) при формировании кедросадов в равнинных лесах Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района:

27.1. На дренированных почвах в насаждениях полнотой до 0,7 удаление угнетающего полога может быть выполнено за один прием.

27.2. В первый прием рубки для затенения почвы, предупреждения развития злакового покрова и повышения ветроустойчивости сохраняются сопутствующие породы, не угнетающие кедр, - с высотой ниже или равной высоте кедра.

27.3. При проведении последующих рубок должно обеспечиваться полное боковое освещение крон семенных деревьев кедра. Количество деревьев кедра, оставшихся после проведения рубок должно составлять 140-150 штук на 1 га;

28) в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района:

28.1. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях с примесью лиственных пород менее 3 единиц состава, назначаются только в том случае, если выполнены все объемы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в лиственно-сосновых и сосново-лиственных насаждениях с примесью лиственных более 3 единиц состава.

28.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений с полнотой (сомкнутостью крон) равной 1,0. При меньших показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижается. Уход за молодняками проводится обычно 2 раза, рубки прореживания и проходные рубки - по 1-2 раза.

28.3. В лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения повреждения культур и молодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается на уровне 0,9-1,0;

29) в березовых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остеиненные типы леса;

30) в осиновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского

подтаежно-лесостепного района:

30.1. В Западно-Сибирском северо-таежном и средне-таежном лесных районах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в осинниках не проводятся.

30.2. В чистых осинниках всех лесных районов рубки осветления не проводятся.

30.3. Травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остепненные типы леса;

31) при формировании кедросадов в равнинных лесах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района:

31.1. На дренированных почвах в насаждениях полнотой до 0,7 удаление угнетающего полога может быть выполнено за один прием.

31.2. В первый прием рубки для затенения почвы, предупреждения развития злакового покрова и повышения ветроустойчивости сохраняются сопутствующие породы, не угнетающие кедр, - с высотой ниже или равной

высоте кедра.

31.3. При проведении последующих рубок должно обеспечиваться полное боковое освещение крон семенных деревьев кедра. Количество деревьев кедра, оставшихся после проведения рубок должно составлять 140-150 штук на 1 га;

32) в нормативах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Среднесибирского подтаежно-лесостепного района:

32.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

32.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

32.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственno-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приучено-крупнотравные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям;

33) в нормативах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Среднесибирского плоскогорного таежного района:

33.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

33.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других

неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

33.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приручено-крупнотравные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям;

34) в нормативах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Восточно-Сибирского таежного мерзлотного района:

34.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, до проходных.

34.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

34.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, при необходимости и экономической возможности ведутся рубки переформирования этих насаждений в хвойные.

В группе типов леса ельники приручьевые (производные группы типов леса: березняки и осинники приручено-крупнотравные) рубки переформирования не ведутся, такие насаждения относятся к соответствующим лиственным хозяйственным секциям;

35) в сосновых насаждениях Карельского таежного района:

35.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

35.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

35.3. Насаждения 3-й группы по составу только в молодом возрасте относятся к сосновым хозяйственным секциям, если в них имеется количество деревьев сосны, достаточное для формирования рубками осветления и прочистками насаждений 1-й

или 2-й групп (по составу).

35.4. При наличии лесоводственной необходимости рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, начинают проводиться в насаждениях более молодого возраста, чем указано в таблице;

36) в еловых насаждениях Карельского таежного района:

36.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

36.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 %), а также при хорошей устойчивости разреживаемых насаждений и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

36.3. В насаждениях 3-й группы по составу (листвено-еловых), начиная с возраста прореживаний, в группах типов леса ельники кисличные и ельники черничные ведутся рубки переформирования их в хвойные.

В группах типов леса со слабодренированными почвами рубки переформирования не ведутся, и такие насаждения относятся к лиственным хозяйственным секциям.

36.4. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в группах типов леса: ельники долгомошные и ельники болотно-травяные ведутся только при благоприятных экономических условиях;

37) в сосновых насаждениях Карельского северо-таежного района:

37.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

37.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

37.3. Насаждения 3-й группы по составу только в молодом возрасте относятся к сосновым хозяйственным секциям, если в них имеется количество деревьев сосны, достаточное для формирования рубками осветления и прочистками насаждений 1-й или 2-й групп (по составу).

37.4. При наличии лесоводственной необходимости рубки лесных насаждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, начинают проводиться в насаждениях более молодого возраста, чем указано в таблице;

38) в еловых насаждениях Карельского северо-таежного района:

38.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях

ухода за лесными насаждениями от рубок осветления до проходных рубок.

38.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 %), а также при хорошей устойчивости разреживаемых насаждений и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

38.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, в группах типов леса ельники кисличные и ельники черничные ведутся рубки переформирования их в хвойные.

В группах типов леса со слабодренированными почвами рубки переформирования не ведутся, и такие насаждения относятся к лиственным хозяйственным секциям.

38.4. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в группах типов леса: ельники долгомошные и ельники болотно-травяные ведутся только при благоприятных экономических условиях;

39) в сосновых насаждениях Балтийско-Белозерского таежного района, Двинско-Вычегодского таежного района, Западно-Уральского таежного района:

39.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

39.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 % по запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев без отрицательных последствий (потери устойчивости).

39.3. Насаждения 3-й группы по составу только в молодом возрасте относятся к сосновым хозяйственным секциям, если в них имеется количество деревьев сосны, достаточное для формирования рубками осветления и прочистками насаждений 1-й или 2-й групп (по составу).

39.4. При наличии лесоводственной необходимости рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, начинают проводиться в насаждениях более молодого возраста, чем указано в таблице;

40) в еловых насаждениях Балтийско-Белозерского таежного района, Двинско-Вычегодского таежного района, Западно-Уральского таежного района:

40.1. Исходный состав в графе 1 для всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, от рубок осветления до проходных рубок.

40.2. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой) равной 1,0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), опасности резкого снижения устойчивости и других неблагоприятных

условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки соответственно снижается.

Превышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров (на 5-7 %), а также при хорошей устойчивости разреживаемых насаждений и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

40.3. В насаждениях 3-й группы по составу (лиственно-еловых), начиная с возраста прореживаний, в группах типов леса ельники кисличные и ельники черничные ведутся рубки переформирования их в хвойные.

В группах типов леса со слабодренированными почвами рубки переформирования не ведутся, и такие насаждения относятся к лиственным хозяйственным секциям.

40.4. Рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в группах типов леса: ельники долгомошные и ельники болотно-травяные ведутся только при благоприятных экономических условиях.

41) для Крымского горного района:

41.1. Максимальная интенсивность рубок приведена для насаждений с сомкнутостью крон или полнотой равной 1,0, а также для смешанных насаждений с долей главных пород. Интенсивность указана для первого приема рубки. При меньших полнотах и повторных уходах интенсивность рубки соответственно снижается, за исключением смешанных молодняков с долей быстрорастущих малоценных пород.

41.2. При выборе технологий рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, следует учитывать крутизну склонов.

На пологих и покатых склонах допускаются технологии рубок на базе специализированных тракторов, машин и механизмов.

41.3. На крутых склонах технологические процессы базируются на использовании ручных мотоинструментов для валки и раскряжевки выбираемых деревьев, с вывозкой ликвидной древесины по специально проложенным транспортным сетям, в том числе с необходимыми защитными устройствами.

41.4. На очень крутых склонах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, не назначаются.

Приведенные нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями Крымского горного района, могут корректироваться по данным лесоустройства для каждого лесничества Республики Крым;

42) в елово-пихтовых лесах Дальневосточного таежного и Камчатского лесных районов в насаждениях, ранее пройденных уходами, а также произрастающих на склонах южной и юго-восточной экспозиций, на влажных и сырьих почвах интенсивность рубок снижают на 10-15 %;

43) при формировании лиственничных и сосновых насаждений Дальневосточного таежного и Камчатского лесных районов в перегущенных насаждениях снижение полноты (сомкнутости) за один прием рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, не должно превышать 0,3, а интенсивность рубок снижается в сравнении с табличными на 10-15 %. Соответственно сокращается срок повторяемости рубок на 2-3 года.

44) в насаждениях с долей и преобладанием ели и пихты Приамурско-Приморского хвойно-широколиственного и Дальневосточного лесостепного лесных районов в насаждениях, ранее пройденных уходами, а также произрастающих на склонах южной и юго-восточной экспозиций, на влажных и сырых почвах интенсивность рубок снижают на 10-15 %;

45) в сосновых насаждениях равнинных лесов Алтай-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров:

45.1. Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений с полнотой (сомкнутостью крон) 1,0. При меньших показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижается. Уход за молодняками проводится обычно 2 раза, рубки прореживания и проходные рубки - по 1 - 2 раза.

45.2. В лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения повреждения культур и молодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается на уровне 0,9 - 1,0;

46) в березовых насаждениях равнинных лесов Алтай-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остеиненные типы леса;

47) в осиновых насаждениях равнинных лесов Алтай-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров:

47.1. В чистых осинниках всех лесных районов рубки осветления, прочистки и прореживания не проводятся. При возможности преобразования осиново-березовых насаждений в березовые рубки ухода могут проводиться на более ранних стадиях формирования насаждений.

47.2. Травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остеиненные типы леса.

48) для Алтай-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров:

48.1 Условная полнота подроста РДр, равная 1 устанавливается по достаточному для лесовозобновления количеству подроста, превышающему приведенные в Правилах лесовосстановления нормы не менее чем в 1,3 раза (с учетом потерь при рубках и др. причинам).

48.2 Целевая полнота устанавливается – 0,7 от полноты 1 – нормальных древостоев для ленточных боров. При использовании других научно-обоснованных параметров нормальных древостоев вводятся соответствующие коэффициенты перехода от них к общепринятой шкале соотношения полнот с отражением этих показателей в материалах лесоустройства, лесных планах и лесохозяйственных регламентах

Выбор производится в целом для лесного участка, переданного в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование и указывается в проекте освоения лесов.

При выборе арендатором применения нормативов, приведенных в приложении № 2 к настоящим Правилам, пункты 107 – 118 настоящих Правил не применяются.

107. В Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском

таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном лесном районе на лесных участках, переданных в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование, назначение лесных насаждений для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, включая определение предела допустимого изреживания, должно осуществляться арендатором и указываться в проекте освоения лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.

На лесных участках, не переданных в аренду или в постоянное (бессрочное) пользование, назначение лесных насаждений для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, включая определение интенсивности рубки, должно осуществляться органами государственной власти, органами местного самоуправления и в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 2018, № 30, ст. 4547).

108. В лесных насаждениях, состоящих из деревьев одной породы или с единичной примесью деревьев других пород отбор, деревьев на выращивание должен проводится преимущественно из верхней части полога, а в рубку – из нижней.

В лесных насаждениях, состоящих из деревьев двух и более пород, в которых целевые древесные породы отстают в росте по высоте от нецелевых, в рубку должны отбираться в первую очередь деревья нецелевых древесных пород из верхней части полога.

109. При рубках осветления и рубках прочистки интенсивность рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, определяется снижением густоты древостоя (количество деревьев на единицу площади). Нормативы по минимальному количеству деревьев целевых пород и общему максимальному количеству деревьев по целевым породам и группам типов леса приведены в приложении № 3 к настоящим Правилам.

При групповом или куртинном размещении экземпляров целевых пород должны изреживаться все породы до общего количества, установленного в соответствии с нормативом по целевой породе на участке. Если на участке присутствует несколько целевых пород, то минимальное количество оставляемых деревьев должно устанавливаться по нормативу для наиболее представленной целевой породы на участке. Количество деревьев нецелевых пород не должно превышать 50% от общего количества оставляемых деревьев.

Допускается снижение сомкнутости древостоя ниже указанной в пункте 37 настоящих Правил, а также назначение рубок осветления и рубок прочистки при полноте ниже указанной в пунктах 29 и 30 настоящих Правил, если количество оставляемых деревьев целевых пород после рубок осветления и рубок прочистки больше минимального, указанного в приложении № 3 к настоящим Правилам.

110. При проведении рубок прореживания и проходных рубок лесных насаждений по пространственному размещению по площади лесного участка вырубаемых и оставляемых деревьев должна применяться равномерная рубка, в том числе при групповом или куртинном размещении деревьев целевых древесных пород. Отбор деревьев производится так, чтобы обеспечить равномерность

размещения по площади оставляемых на выращивание деревьев целевых пород. Интенсивность рубок прореживания и проходных рубок лесных насаждений должна определяться снижением абсолютной полноты древостоя.

111. Проведение проходных рубок лесных насаждений должно прекращаться в хвойных и твердолиственных семенных лесных насаждениях за 20 лет до установленного возраста рубки лесных насаждений, а в мягколиственных и твердолиственных порослевых лесных насаждениях – за 10 лет до установленного возраста рубки лесных насаждений.

Норматив по полноте древостоя после рубок прореживания и проходных рубок, определенный в пункте 38 настоящих Правил, не применяется. Нормативы для рубок прореживания и проходных рубок, включая предел допустимого изреживания, приведены в приложении № 4 к настоящим Правилам. Порядок применения нормативов для рубок прореживания и проходных рубок, рубок обновления и переформирования приведен в приложении № 5 к настоящим Правилам.

Допускается назначение лесных насаждений для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при полноте ниже указанной в пунктах 28 и 29 настоящих Правил, если абсолютная полнота древостоя до рубки превышает значение минимально допустимой абсолютной полноты после изреживания, указанное в приложении № 4 к настоящим Правилам.

112. Рубки обновления и переформирования проводятся в защитных и эксплуатационных лесах в средневозрастных, приспевающих и спелых лесных насаждениях, указанных в приложении № 6 к настоящим Правилам; согласно нормативам, указанным в приложении № 4 к настоящим Правилам.

113. При отводе лесосек для осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями (кроме рубок осветления и рубок прочистки), деревья, которые сохраняются на выращивание, должны быть отмечены яркой лентой, краской, затеской на высоте 1,3 м.

При отводе лесосек для осуществления рубок осветления и рубок прочистки пробные площадки не закладываются.

При осуществлении рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и вальщиками леса, предварительный отбор и отметка деревьев, которые подлежат оставлению, не требуются.

При проведении рубок без предварительного отбора и отметки оставляемых деревьев отвод лесосек производится в течение всего года.

114. Запас вырубаемой древесины определяется на основании приложения № 5 к настоящим Правилам.

115. Общая площадь технологических коридоров, прорубаемых при рубках прореживания и проходных рубках, не должна превышать 20% площади лесосеки.

116. При осуществлении всех видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, допускается движение специализированной многооперационной техники внутри пасек.

117. При осуществлении рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, не допускается повреждение деревьев, оставляемых для

выращивания, более чем:

2% от количества оставляемых деревьев – при проведении рубок осветления, рубок прочистки и рубке единичных деревьев;

5% от количества оставляемых деревьев – при проведении рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и переформирования.

В защитных лесах при всех видах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, количество поврежденных деревьев не должно превышать 2% от количества оставляемых на выращивание деревьев.

В защитных лесах при всех видах рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, сохранность подроста в пасеках должна составлять не менее 75%. В эксплуатационных лесах необходимость сохранения подроста определяется при отводе лесосек.

118. Оценка качества и эффективности проведения рубок осветления и рубок прочистки должна проводиться по соответствию количества деревьев целевых пород и общего количества деревьев после рубки нормативным значениям, указанным в приложении № 3 к настоящим Правилам.

Оценка качества и эффективности проведения рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и переформирования должна проводиться по соответствию абсолютной полноты древостоя после рубки нормативным значениям, указанным в приложении № 4 к настоящим Правилам. При этом величины средних диаметров целевых пород древостоя после рубки должны быть не ниже величин средних диаметров целевых пород древостоя до рубки.

VI. Особенности ухода за лесами в лесном районе ленточных боров, расположенных на территории Алтайского края и Новосибирской области

119. Формирование целевых сосновых насаждений ленточных боров должно осуществляться с применением рекомендуемых общими положениями осветлений и прочисток – ухода за составом и густотой молодняков первого класса возраста, прореживаний – за формой ствола и кроны насаждений второго класса возраста и завершения формирования проходными рубками на этапе (стадии) третьего класса возраста относительно стабильной целевой структуры насаждений (с полнотой древостоев 0,7), эффективно выполняющих целевые средообразующие и средозащитные функции.

Целевая полнота устанавливается – 0,7 от полноты 1 – нормальных древостоев для ленточных боров. При использовании других научно-обоснованных параметров нормальных древостоев вводятся соответствующие коэффициенты перехода от них к общепринятой шкале соотношения полнот с отражением этих показателей в материалах лесоустройства, лесных планах и лесохозяйственных регламентах.

120. Рубки ухода сохранения сформированных целевых насаждений, поддержания их в эффективно функционирующем состоянии при небольшой интенсивности 10–15% по запасу назначаются при необходимости с интервалом 10–20 лет до смены старых поколений леса (древостоев). При этом поддерживается целевая полнота² (сомкнутость) насаждений ($0,7 \pm 0,1$).

121. Рубки обновления лесных насаждений проектируются (назначаются) после достижения ими установленного возраста спелости, в период постепенной плановой смены старших поколений леса, древостоев при выполнении требований учета признаков и критериев состояния насаждений, утрачивающих целевые функции согласно критериям устанавливаемым лесоустройством на протяжении продолжительного периода ведения лесного хозяйства в ленточных борах, отражаемых в лесохозяйственных регламентах и уточняемых на основе результатов научных исследований, в том числе в связи с проявляющимися изменениями климата и других условий.

Рубки обновления лесных насаждений проектируются (назначаются) после достижения ими установленного возраста спелости.

В зависимости от размещения молодых перспективных деревьев по площади и смешения пород в насаждении (равномерное, куртинами, группами и т.д.) рубки ухода на одном участке можно проводить с сочетанием различных методов выборки.

При таксации лесов с учетом принятых таксационных показателей оценки состояния насаждений осуществляется дифференцированное назначение их в рубку и проектирование рубок обновления на участках (в выделе) в первую, вторую и третью очередь с учетом максимального сохранения наиболее ценных насаждений, эффективно выполняющих целевые функции.

122. В зависимости от размещения молодых перспективных деревьев по площади и смешения пород в насаждении (равномерное, куртинами, группами и т.д.) рубки ухода на одном участке можно проводить с сочетанием различных методов выборки.

Обновление с выборкой деревьев группами или куртинами ведутся в насаждениях различного породного состава с соответствующим расположением молодых перспективных деревьев, за которыми ведется уход. Эти же методы применяются при проведении рубок ухода в группово – и куртинно-разновозрастных насаждениях. Рубки ухода с выборкой деревьев площадками и полосами применяются в насаждениях с равномерным размещением молодых перспективных деревьев, а также при отсутствии таких деревьев в спелых и перестойных древостоях, теряющих свою функциональную роль и подлежащих замене молодыми, в том числе с проведением лесовосстановительных мероприятий на площадках и полосах.

123. Обновление разновозрастных насаждений осуществляется периодически повторяющейся рубкой ухода умеренной интенсивности в интервале 20–35% по запасу с учетом специфики и структуры древостоев с периодом повторяемости рубки не менее 0,5 класса возраста (для сохранения – поддержания) разновозрастной структуры, с уходом за подростом, а при его недостаточности и проведением мер содействия лесовозобновлению, в том числе и с посадкой целевых растений.

124. Мероприятия обновления насаждений с одновозрастными древостоями в зависимости от лесотипологических условий, состояния насаждений и формирующегося под пологом молодого поколения леса – подроста на участках, где обеспечивается естественное возобновление целевой породы с различным

(определенным) размещением его по площади, осуществляются с применением двух-трех приемных рубок обновления насаждений соответственно распространению молодого поколения леса по площади, в том числе с относительно равномерной или групповой или куртинной вырубкой деревьев и уходом за подростом. Количество приемов: два – при исходной полноте древостоя в интервале 0,5–0,7; три – при полноте более 0,7; на участках с полнотой древостоев ниже 0,5 со слабоугнетенным подростом в количестве, превышающем достаточное, назначаются одноприемные рубки обновления насаждений.

В лесотипологических условиях (травяные и сходные с ними типы леса), где содействие лесовозобновлению не эффективно, а при разреживании развивается мощный травяной покров, интенсивно возобновляются лиственные породы, обновление насаждений осуществляется двух–трех приемными дискретно–выборочными рубками – площадковыми, чересполосными с шириной полос (площадок) равной верхней высоте древостоя и созданием лесных культур на полосах рубки.

Интенсивность и период повторяемости приемов всех вариантов рубок устанавливается с учетом выполнения требования – поддержания насаждения в целом на участке в состоянии, обеспечивающем приемлемое или эффективное выполнение экологических функций – с общей (совокупной) сомкнутостью сменяемого древостоя и крупного подроста в сумме не менее 0,7, а при полной вырубке древостоя с количеством растений и сомкнутостью молодого поколения достаточным для образования целевого насаждения с учетом потерь (уничтожения, повреждения) при проведении рубки (соответственно превышающим нормативное количество, установленное Правилами лесовосстановления, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в 1,3–1,5 раза).

125. Меры содействия лесовозобновлению в виде сохранения, имеющегося под пологом жизнеспособного подроста, осуществляются в процессе проведения каждого приема рубок ухода обновления насаждений, при недостаточном его количестве, в лесотипологических условиях, где оно потенциально возможно, также путем минерализации поверхности почвы, а при необходимости (в не урожайные годы) и посевом семян или посадкой сеянцев, саженцев локально в местах отсутствия подроста.

На участках сосняков, пройденных рубкой с полнотой древостоев 0,5 и ниже, при отсутствии или недостаточном количестве подроста под пологом в насаждениях любого возраста, в том числе подлежащих обновлению в ближайшие десятилетия, осуществляются (в урожайные годы с хорошим плодоношением) меры содействия лесовозобновлению в виде минерализации поверхности почвы, дискретного рыхления соответственно с целью восстановления целевой комплексной продуктивности неспелых насаждений, а также подготовки утрачивающих целевые свойства и функции насаждений к обновлению.

126. На участках коренных типов леса ценных хвойных пород с наличием под пологом сравнительно малоценных древостоев лиственных пород (осины и нецелевых – березы) преимущественно достаточно количества подроста хвойных, а также и недостаточного дополнемого мероприятиями содействия лесовозобновлению, в том числе посадкой растений целевых пород, допускается

проведение двух или одноприемных рубок ухода переформирования насаждений, назначаемых в зависимости от исходной полноты древостоев и угнетенности подроста под пологом. Интенсивность первого приема рубки переформирования 35–50% по запасу.

127. Участки деградирующих преимущественно перестойных насаждений любого породного состава с полнотой древостоев менее 0,5 (0,3–0,4) при отсутствии подроста и неэффективности мер содействия лесовозобновлению, назначаются в реконструкцию: неполную одно–двух приемную при наличии в существующем насаждении части ценных перспективных деревьев, в том числе в подросте, подлежащих сохранению; полную двухприемную при отсутствии сохраняемых элементов и относительной устойчивости сменяемого древостоя или полную одноприемную (участками до 1,5 га) при необходимости срочной замены деградирующего древостоя. Согласованно с рубкой реконструкции осуществляется закладка лесных культур по схемам и нормативам, устанавливаемым правилами лесовосстановления.

128. Рубки, проводимые в целях ухода за средневозрастными и старшего возраста насаждениями осуществляются с применением среднепасечных технологий с базовым расстоянием между технологическими коридорами равным верхней высоте древостоя I–III кл. бонитета – 32 м, IV и ниже – 24 м. При проведении рубок ухода в молодняках, а также прореживаний между основными (базовыми) коридорами соответственно могут прокладываться временные с уменьшением расстояния между коридорами до 16 и 12 м (8 и 6 м) при сохранении достаточного количества деревьев для выращивания целевых насаждений, в том числе осуществляемых по технологии на базе комплексов многооперационной техники.

129. При проведении ухода за лесами – обновления лесных насаждений должно обеспечиваться сохранение подроста лесных насаждений целевых пород на площади, не занятой погрузочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 80% от исходного при относительно равномерном распространении его по площади.

По результатам учета сохраняемого подроста после рубки и сравнением его с целевым проектируются необходимые лесоводственные мероприятия – содействия естественному лесовозобновлению, в том числе дополняемые посадкой сеянцев или саженцев в местах отсутствия подроста.

Уборка порубочных остатков при всех видах рубок ухода осуществляется с выполнением требований санитарной и пожарной безопасности в лесах с учетом специфики лесотипологических условий, в том числе путем безопасного сжигания, сбора в кучи и укладки на волоках в условиях с влажными почвами (травяные и сходные с ним типы леса), а также и с вывозкой их для переработки и использования. Укладка порубочных остатков допускается как по площади места рубки (лесосеки), так и за пределами лесосеки на пустырях, прогалинах и иных не покрытых лесом землях лесного фонда. Места складирования отделяются противопожарной минерализованной полосой в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах. Сжигание и вывозка порубочных остатков

осуществляются до начала следующего пожароопасного сезона. При этом, удаление (вывозка) порубочных остатков может быть ограничена, особенно в условиях бедных песчаных почв, где допускается сбор и использование только крупных (сравнительно толстомерных) сучьев и ветвей, медленно перегнивающих даже при разрубке на небольшие отрезки, мелкие – оставляются на месте, приземляются, в том числе в местах минерализации, не создавая в то же время препятствий для возобновления лесообразующих растений.

130. Отвод лесосек для проведения ухода за лесными насаждениями может осуществляться с учетом соотношения количества оставляемых и вырубаемых (нежелательных) деревьев с применением следующих методов:

- отбора и отметки оставляемых (лучших и вспомогательных) деревьев и наоборот – деревьев, подлежащих рубке в технологических полосах, а также и при прокладке непрямoliniевых технологических коридоров;

- рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев осуществляются специально обученными машинистами лесозаготовительных машин и вальщиками леса.

При отводе лесосек для проведения рубок обновления насаждений проектируемая сомкнутость (полнота) насаждения после рубки определяется с учетом сомкнутости сохраняемого жизнеспособного подроста, относящегося к категории крупный.

131. При регламентировании проведения мероприятий ухода за защитными лесами ленточных боров, положения пунктов 93, 104, 105 настоящих Правил не применяются.

Приложение № 1
к Правилам ухода за лесами,
утвержденным приказом
Минприроды России
от 30.07.2020 № 534

Возрастные периоды проведения различных видов рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями

1. Европейская часть Российской Федерации

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений, лет				
	хвойных и твердолиственных семенного и первой генерации вегетативного происхождения древесных пород при возрасте рубки		остальных древесных пород при возрасте рубки		
	более 100 лет	менее 100 лет	более 60 лет	50 - 60 лет	менее 50 лет
Рубки осветления	до 10	до 10	до 10	до 10	до 5
Рубки прочистки	11 - 20	11 - 20	11 - 20	11 - 20	6 - 10
Рубки прореживания	21 - 60	21 - 40	21 - 40	21 - 30	11 - 20
Проходные рубки	более 60	более 40	более 40	более 30	более 20

2. Урал

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений, лет			
	более 100 лет	61 - 100 лет	41 - 60 лет	менее 40 лет
Рубки осветления	до 10	до 10	до 10	до 5
Рубки прочистки	11 - 20	11 - 20	11 - 20	6 - 10
Рубки прореживания	21 - 60	21 - 40	21 - 30	11 - 20
Проходные рубки	61 и выше	41 и выше	31 и выше	21 и выше

3. Северный Кавказ и горный Крым

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений, лет			
	хвойных (сосна, ель, пихта)	лиственных		
		бук, дуб, ясень, клен семенного и вегетативного происхождения первой генерации	остальные древесные породы при возрасте рубки	
		более 40 лет	40 лет и менее	
Рубки осветления	до 10	до 10	до 10	до 5
Рубки прочистки	11 - 20	11 - 20	11 - 20	6 - 10
Рубки прореживания	21 - 40	21 - 40	21 - 30	11 - 20
Проходные рубки	более 40	более 40	более 30	более 20

4. Западная Сибирь

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений по лесным районам, лет			
	подтаежно- лесостепной лесной район		равнинный таежный лесной район	
	хвойных	лиственных	хвойных	лиственных
Уход за молодняками (рубки осветления и рубки прочистки)	до 20	до 20	до 40	до 20
Рубки прореживания	21 - 60	21 - 30	41 - 60	21 - 40
Проходные рубки	61 - 80	31 - 40	61 - 100	41 - 50

5. Восточная Сибирь

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет			
	сосна и листвен- ница	кедр	ель и пихта	береза и осина
Уход за молодняками (рубки осветления и рубки прочистки)	до 40	до 40	до 40	до 20
Рубки прореживания	41 - 60	41 - 80	41 - 60	21 - 40
Проходные рубки	более 60	более 80	более 60	более 40

6. Дальний Восток

Виды рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями	Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет					
	Сосна, лиственница	Ель, пихта белокорая, сахалинская	Твердолиств- венные с участием ясения, бархата, ореха, диморфанта, дуба	Кедр корейский, пихта цельнолистная	Мягколиственные	
					семенные	порослевые
Рубки осветления	до 10	До 10	до 20	до 20	до 10	до 5
Рубки прочистки	11 - 20	11-30	21 - 40	21-40	11 - 20	6 - 10
Рубки прореживания	21 - 40	31-40	41 - 60	не проводят	21 - 30	11 - 20
Проходные рубки	более 40	Более 40	более 60	не проводят	более 30	более 20

Приложение № 2
к Правилам ухода за лесами
утвержденным приказом
Минприроды России
от 30.07.2020 № 534

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, для лесных районов

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях северо-таежного района европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специсти)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
					после ухода	после ухода	после ухода	после ухода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Чистые с примесью лиственных, до 2 единиц.	лишайниковый (IV)	25 - 30	-	0,8 0,7	20 - 30 0,9 0,7	0,9 20 - 25 0,7	0,9 20 - 25 0,7	0,9 20 - 25 0,7	20 - 25 0,7	20 - 25 20 - 25	7С3Б
	брусничный (IV)	20 - 25	0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	0,8 20 - 25 0,6	0,8 20 - 25 0,6	0,8 20 - 25 0,7	20 - 25 20 - 25	8С2Б
	кистичный (III - II)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40 0,6	0,8 0,6	30 - 40 0,8 0,6	0,8 20 - 25 0,6	0,8 20 - 25 0,6	0,8 20 - 25 0,7	25 - 30 20 - 25	8С2Б
	черничный (IV - III)	20 - 25	0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,7	0,8 20 - 25 0,7	0,8 20 - 25 0,7	0,8 20 - 25 0,7	20 - 25 20 - 25	(7 - 8)С (2 - 3)Б
	долгоношный (IV)	25 - 30	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	0,8 20 - 25 0,7	0,8 20 - 25 0,7	0,8 20 - 25 0,7	25 - 30 25 - 30	7С3Б
2. Сосново-лиственнические с преобладанием сосны в составе	лишайниковый (IV)	20 - 25	0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,6	25 - 30 0,8 0,7	0,8 20 - 25 0,7	0,8 20 - 25 0,7	0,8 20 - 25 0,7	25 - 30 25 - 30	7С3Б
	брусничный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	0,7 30 - 40 0,5	0,7 30 - 40 0,5	0,7 30 - 40 0,5	25 - 30 20 - 25	(7 - 8)С (2 - 3)Б
	кистичный (III - II)	10 - 15	0,6 0,4	40 - 50 0,4	0,6 0,4	30 - 40 0,7 0,4	0,7 30 - 40 0,4	0,7 30 - 40 0,4	0,7 30 - 40 0,4	25 - 40 20 - 25	8С2Б

	черничный (IV - III)	15 - 20 0,5	0,7 0,5	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	0,7 0,6	25 - 40 20 - 25	8С2Б (2 - 4)Б
	долгомошный (IV)	20 - 25 0,5	0,7 0,5	25 - 30 0,5	0,7 0,5	20 - 30 0,5	0,8 0,6	20 - 30 20 - 25	0,8 0,6	20 - 25 20 - 25	7С3Б
2.1. Сосново- лиственные с долей сосны в составе 3 - 4 единиц (и 6 - 7 лиственных)	брусничный (IV)	15 - 20 0,4	0,7 0,4	40 - 50 0,4	0,7 0,4	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	0,7 0,5	30 - 40 20 - 25	(6 - 7)С (3 - 4)Б
	кисличный (III - II)	10 - 15 0,3	0,6 0,3	50 - 60 0,4	0,6 0,4	40 - 50 0,4	0,7 0,4	30 - 40 15 - 20	0,7 0,5	30 - 40 20 - 25	(6 - 8)С (2 - 4)Б
	черничный (IV - III)	15 - 20 0,3	0,6 0,3	40 - 50 0,4	0,6 0,4	40 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	0,8 0,6	30 - 40 20 - 25	(6 - 7)С (3 - 4)Б
	долгомошный (IV)	20 - 25 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,6	20 - 30 20 - 25	0,8 0,6	20 - 30 20 - 25	(5 - 7)С (5 - 3)Б
3. Лиственно- сосновые лиственные более 7 единиц, сосны менее 3 при достаточном количестве деревьев	брусничный	10 - 15 0,4	0,6 0,4	40 - 50 0,5	0,6 0,4	30 - 40 0,6	-	-	-	-	(4 - 7)С
	кисличный	10 - 15 0,3	0,5 0,3	50 - 60 0,3	0,6 0,3	40 - 50 0,3	-	-	-	-	(3 - 6)Б (5 - 8)С
	черничный	10 - 15 0,3	0,6 0,3	40 - 50 0,3	0,6 0,4	30 - 40 0,4	-	-	-	-	(2 - 5)Б (4 - 7)С
	долгомошный	15 - 20 0,4	0,7 0,4	30 - 40 0,4	0,7 0,4	20 - 30 0,4	-	-	-	-	(3 - 6)Б (4 - 7)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях северо-таежного района европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начана ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц	кисличные (I)	15 - 20	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	15 - 25 20 - 30	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
черничные (II - III)	15 - 20	0,8 0,5	25 - 35	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,7	15 - 25 15 - 20	0,8 0,7	15 - 20	0,8 0,7	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
долгомошные (IV)	20 - 25	0,8 0,5	25 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 20 - 25	0,8 0,7	15 - 20	0,8 0,7	(6 - 7)Е (3 - 4)Б	
приручейно-крупнотравные (I - II)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 45	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	0,8 0,7	15 - 20	0,8 0,7	(6 - 8)Е (2 - 4)Б	
травяно-болотные (IV - III)	20 - 25	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 20 - 25	0,8 0,7	15 - 20	0,8 0,7	(6 - 7)Е (3 - 4)Б	
2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе 5 - 7 или 3 - 5 лиственных	кисличные (I)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,6	30 - 40 15 - 20	0,7 0,6	20 - 25 20 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
черничные (II - III)	10 - 15	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 15 - 20	0,7 0,6	20 - 25 20 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б		
долгомошные (IV)	15 - 20	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 15 - 20	0,7 0,6	15 - 20 20 - 25	(6 - 7)Е (3 - 4)Б		
приручейно-крупнотравные (I - II)	10 - 15	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 35 15 - 20	0,7 0,6	15 - 25 20 - 25	(6 - 8)Е (2 - 4)Б		
травяно-болотные (IV - III)	15 - 20	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,9	20 - 30 15 - 20	0,7 0,6	15 - 20 20 - 25	(6 - 7)Е (3 - 4)Б		
2.1. Елово-лиственные с	кисличные	10 - 15	0,6	30 - 60	0,6	30 - 60	0,7	30 - 50	0,7	25 - 45	(7 - 8)Е	

долей ели в составе 3 - 4 сибиряка и 6 - 7 лиственных	(I)		0,3		0,4		0,5		15 - 20	0,5		20 - 25		(2 - 3)Е
черничные (II - III)	10 - 15	0,6 0,3	30 - 60	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	25 - 35 12 - 17	0,7 0,5	20 - 30 20 - 25	0,7 0,5		20 - 30 20 - 25		(7 - 8)Е (2 - 3)Б
долгомононые (IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 15 - 20	0,7 0,5	15 - 25 20 - 25	0,7 0,5		15 - 25 20 - 25		(5 - 7)Е (3 - 5)Б
приручено- крупно- травяные (I - II)	10 - 15	0,6 0,3	30 - 60	0,6 0,4	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 12 - 17	0,7 0,5	15 - 25 20 - 25	0,7 0,5		15 - 25 20 - 25		(5 - 8)Е (2 - 5)Б
травяно- болотные (IV - III)	12 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 15 - 20	0,7 0,5	15 - 20 20 - 25	0,7 0,5		15 - 20 20 - 25		(5 - 7)Е (3 - 5)Б
3. Лиственно-словые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев ели	кислые	8 - 10	нет отр.	нет отр. 8 - 10	нет отр. 8 - 10	нет отр. 8 - 10	50 - 100	нет отр. 0,4	50 - 100	нет отр. 0,5		50 - 100		(7 - 9)Е (1 - 3)Б
черничные	8 - 10	нет отр.	нет отр. 8 - 10	нет отр. 8 - 10	нет отр. 50/100	40 - 50/100	35 - 45/100	нет отр. 0,5	12 - 15	12 - 17		12 - 17		(6 - 8)Е (2 - 4)Б
долгомононые	8 - 15	нет отр.	нет отр. 10 - 17	нет отр. 10 - 17	нет отр. 50/100	40 - 50/100	45/100	нет отр. 0,5	12 - 17	0,6		12 - 17		(>2)Е (<8)Е, Ос
приручено- крупнотрав- ные	8 - 10	нет отр.	нет отр. 8 - 10	нет отр. 8 - 10	нет отр. 50/100	40 - 50/100	-	-	-	-		-		(>3)Е (<7)Е, Ос
травяно- болотные	12 - 15	нет отр.	нет отр. 12 - 15	нет отр. 12 - 15	нет отр. 50/100	40 - 50/100	-	-	-	-		-		(>2)Е (<8)Е, Ос

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях южно-таежного района европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Чистые с примесью лиственных до 2 единиц											
лиственниковый (IV)	15 - 20	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,7	0,9 0,7	20 - 25 15 - 20	0,9 0,7	20 - 25 15 - 20	0,9 0,7	7С3Б
брусничный (IV)	10 - 15	0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 25 15 - 20	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	0,8 0,7	8С2Б
кисличный (III - II)	5 - 10 0,8 0,5	30 - 40 0,6	0,8 0,6	30 - 40 0,6	0,8 0,6	30 - 40 0,6	0,8 0,6	25 - 30 15 - 20	0,8 0,7	25 - 30 15 - 20	8С2Б
черничный (IV - III)	10 - 15 0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,7	20 - 30 0,7	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(7 - 8)С (2 - 3)Б
долгомошный (IV)	15 - 20	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,7	0,8 0,7	20 - 25 0,7	0,8 0,7	20 - 25 0,7	0,8 0,7	7С3Б
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосны в составе											
лиственниковый (IV)	7 - 12	0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,6	25 - 30 0,6	0,8 0,7	25 - 30 20 - 25	0,8 0,7	25 - 30 20 - 25	0,8 0,7	7С3Б
брусничный (IV)	5 - 10 0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	0,7 0,5	25 - 30 15 - 20	8С2Б
кисличный (III - II)	4 - 7 0,6 0,4	40 - 50 0,4	0,6 0,4	30 - 40 0,4	0,7 0,4	30 - 40 0,4	0,7 0,4	30 - 40 10 - 15	0,7 0,6	25 - 40 15 - 20	8С2Б
черничный (IV - III)	5 - 8 0,7 0,5	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	0,7 0,6	25 - 30 15 - 20	(7 - 8)С (2 - 3)Б
долгомошный (IV)	8 - 15 0,7 0,5	25 - 30 0,5	0,7 0,5	20 - 30 0,5	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 30 15 - 20	0,8 0,6	20 - 25 15 - 20	7С3Б
2.1. Сосново-лиственные с долей сосны в составе	4 - 7 0,7 0,4	40 - 50 0,4	0,7 0,4	30 - 40 0,4	0,7 0,4	30 - 40 0,5	0,7 0,5	30 - 40 20 - 25	0,7 0,5	30 - 40 20 - 25	(6 - 8)С (2 - 4)Б

3 - 4 единицы (и 6 - 7 листьевых)	кисличный (III - II)	3 - 7	0,6 0,3	50 - 60	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	(6 - 8)С (2 - 4)Б
черничный (IV - III)	4 - 7	0,6 0,3	40 - 50	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	(6 - 8)С (2 - 4)Б	
долгомошный (IV)	6 - 12	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	(5 - 7)С (3 - 5)Б	
3. Лиственочно-сосовые (лиственных)	бресничный 7	4 - 6	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	-	-	-	-	-	(4 - 7)С (3 - 6)Б
лиственница, сосны менее 3 единиц, при достаточном количестве деревьев	кисличный	3 - 5	0,5 0,3	50 - 60	0,6 0,3	40 - 50	-	-	-	-	-	(5 - 8)С (2 - 5)Б
черничный	4 - 6	0,6 0,3	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	-	-	-	-	-	-	(4 - 7)С (3 - 6)Б
долгомошный	5 - 10	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,4	20 - 30	-	-	-	-	-	-	(3 - 6)С (4 - 7)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях южно-таежного района европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)			
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу				
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц	кисличные (I)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	черничные (II - III)	8 - 12	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,7	0,8 0,7	20 - 30 0,7	0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 25 0,7	8Е2Б
	долгомошные	15 - 20	0,8	25 - 40	0,8	20 - 30	0,8	15 - 20	0,8	15 - 20	0,8	(7 - 8)Е

	(IV)	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	(2 - 3)Е
приручено-крупнотрав-ные (I - II)	8 - 12 0,8 0,5	30 - 45 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,7	15 - 20 0,8 0,7	15 - 20 0,8 0,7	15 - 20 0,8 0,7	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
травяно-болотные (IV - III)	10 - 15 0,8 0,5	30 - 40 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,7	15 - 20 0,8 0,7	15 - 20 0,8 0,7	15 - 20 0,8 0,7	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
2. Ельово-лиственные с преобладанием ели в составе: 5 - 7 единиц и 3 - 5 лиственных	кислые (I) черничные (II - III)	8 - 12 0,7 0,4	30 - 50 0,7 0,5	30 - 50 0,7 0,6	30 - 40 0,7 0,6	30 - 40 0,7 0,6	25 - 35 0,7 0,6
долгомошные (IV)	10 - 15 0,7 0,4	30 - 50 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,6	30 - 40 0,7 0,6	20 - 30 0,7 0,6	20 - 30 0,7 0,6	8Е2Б
приручено-крупнотрав-ные (I - II)	8 - 12 0,6 0,4	30 - 50 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,6	30 - 40 0,7 0,6	20 - 35 0,7 0,6	20 - 25 0,7 0,6	8Е2Б
травяно-болотные (IV - III)	10 - 15 0,7 0,4	30 - 50 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,6	30 - 40 0,7 0,9	20 - 30 0,7 0,6	15 - 20 0,7 0,6	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
2.1. Ельово-лиственные с долей ели в составе 3 - 4 единицы и 6 - 7 лиственных	кислые (I) черничные (II - III)	5 - 7 0,6 0,3	30 - 60 0,6 0,4	30 - 60 0,6 0,5	30 - 50 0,7 0,5	30 - 50 0,7 0,5	25 - 45 0,7 0,5
долгомошные (IV)	5 - 7 0,6 0,3	30 - 60 0,6 0,4	30 - 50 0,6 0,4	30 - 50 0,7 0,5	25 - 35 0,7 0,5	20 - 30 0,7 0,5	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
приручено-крупнотравные (I - II)	6 - 10 0,7 0,4	30 - 50 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	20 - 30 0,7 0,5	15 - 25 0,7 0,5	(6 - 8)Е (2 - 4)Б
травяно-болотные (IV - III)	6 - 10 0,7 0,4	30 - 60 0,6 0,4	30 - 40 0,6 0,5	30 - 40 0,7 0,5	20 - 30 0,7 0,5	15 - 25 0,7 0,5	(6 - 8)Е (2 - 4)Б
3. Лиственно-словые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев ели	кислые черничные долгомошные	5 - 7 нет огр. 6 - 8	нет огр. 6 - 8	нет огр. 40 -	50 - 100 8 - 10 0,4	нет огр. 50/100 8 - 10 0,5	50 - 100 8 - 12 0,5
				нет огр. 50/100 8 - 12 0,5	35 - 45/100 8 - 12 0,5	огр. 50/100 8 - 12 0,6	35 - 45/100 8 - 12 -
						-	(>3)Е (<7)Е, Ос

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации**

	приручейно-крупногравийные травяно-болотные	5 - 7	нет опр.	нет опр. 6 - 8	нет опр. 8 - 10	40 - 50/100 8 - 10	-	-	-	(>4)Е (<6)Б, Ос
		8 - 10	нет опр.	нет опр. 8 - 10		50/100 10 - 12				(>3)Е (<6)Б, Ос

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сосновые насаждения, чистые и с примесью лиственных до 2 единиц (III - IV)	лишайниковый брусличный (II - I)	8 - 10	0,9 0,7 0,8	15 - 20 20 - 25 0,6	0,9 0,7 0,8	15 - 20 20 - 25 0,6	0,9 0,7 0,8	15 - 20 20 - 25 0,6	0,9 0,8 0,7	10 - 15 15 - 20 15 - 20
	сложный (I - Ia)	5 - 10	0,8 0,6 0,7	25 - 30 20 - 25 0,7	0,8 0,6 0,7	25 - 30 20 - 25 0,7	0,8 0,6 0,7	20 - 30 10 - 12 10 - 12	0,8 0,7 0,7	15 - 20 20 - 25 15 - 20
	черничный (I - II)	5 - 10	0,9 0,7	20 - 25 0,7	0,9 0,7	20 - 25 0,7	0,9 0,7	20 - 25 10 - 12	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20
	долгомошный (III)	8 - 10	0,9 0,7	20 - 25 6 - 10	0,9 0,7	15 - 25 8 - 10	0,9 0,7	15 - 20 10 - 15	0,9 0,8	10 - 15 15 - 20
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосновы в составе (5 - 7 сосновы, 3 - 5 лиственных)	лишайниковый брусличный (II - I)	4 - 7	0,9 0,6 0,7	20 - 30 30 - 50 0,7	0,9 0,7 0,7	20 - 30 30 - 50 0,5	0,9 0,7 0,5	20 - 30 30 - 40 10 - 15	0,9 0,8 0,7	(7 - 8)С (2 - 3)Б (8 - 9)С
	сложный (I - Ia)	3 - 6	0,7 0,5 0,4	30 - 50 35 - 60 0,7	0,7 0,5 0,4	30 - 50 30 - 50 0,7	0,7 0,5 0,4	30 - 40 30 - 50 10 - 15	0,7 0,6 0,5	15 - 20 15 - 20 15 - 20
	черничный (I - II)	3 - 6	0,7 0,5 0,8	30 - 50 30 - 40 0,6	0,7 0,5 0,8	30 - 50 25 - 35 0,5	0,7 0,5 0,8	30 - 40 20 - 30 10 - 15	0,7 0,6 0,6	(7 - 9)С (1 - 3)Б (6 - 8)С (2 - 4)Б
	долгомошный (III)	4 - 7	0,8 0,6	30 - 40 0,6	0,8 0,6	25 - 35 0,5	0,8 0,5	20 - 30 10 - 15	0,8 0,6	15 - 20 15 - 20

2.1 Сосново-лиственные с долей сосны в составе 3 - 4 единицы и 6 - 7 лиственных	брюничный (II - I)	3 - 5	0,7 0,4	35 - 60	0,7 0,4	35 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	25 - 40	0,7 15 - 20	(6 - 8)С (2 - 4)Б	
сложный (Ia - Ia)	3 - 5	0,6 0,3	40 - 70	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	25 - 40	0,7 15 - 20	(6 - 9)С (1 - 4)Б		
черничный (I - II)	3 - 5	0,6 0,3	40 - 70	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 45	0,8 0,6	25 - 35	0,8 15 - 20	(6 - 8)С (2 - 4)Б		
долгомошный (III)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 45	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	20 - 30	0,8 15 - 20	(5 - 7)С (3 - 5)Б		
3. Лиственно-соевые (лиственные более 7 единиц, сосны менее 3 единиц при достаточном количестве деревьев)	брюничный	3 - 5	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,4	40 - 60	-	-	-	-	(5 - 8)С (2 - 5)Б		
	сложный	3 - 5	0,5 0,3	40 - 70	0,6 0,4	40 - 60	-	-	-	-	(6 - 9)С (1 - 4)Б		
	черничный	4 - 6	0,6 0,4	40 - 70	0,6 0,4	40 - 50	-	-	-	-	(5 - 8)С (2 - 5)Б		
	долгомошный	4 - 7	0,7 0,4	30 - 60	0,7 0,5	30 - 45	-	-	-	-	(4 - 7)С (3 - 6)Б		

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость кроны до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Еловые насаждения: чистые и примесью лиственных до 2 единиц	сложные (Ia - I)	8 - 10	0,8 0,6	15 - 30 20 - 35	0,8 0,6	15 - 30 15 - 25	0,8 0,7	15 - 25 15 - 20	0,8 0,7	15 - 20 10 - 20	8Е2Б(Оc)
	черничные (I - II)	8 - 10	0,8 0,5	20 - 35	0,8 0,6	15 - 25 15 - 25	0,8 0,7	15 - 20 8 - 10	0,8 0,7	15 - 20 10 - 20	8Е2Б(Оc)
	приручьевые	8 - 10	0,8		0,8		0,8	15 - 20	0,8	15 - 20	(7 - 8)Е

	(II - III)		0,5		0,6		0,7		8 - 10	0,7		10 - 20	(2 - 3)Б (Оc)
2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе 5 - 7 ели и 3 - 5 лиственных	сложные (Ia - I)	6 - 8	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,6	25 - 35 (20) 20 - 30	8Е2Б(Оc)
	черничные (I - II)	6 - 8	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	20 - 35 20 - 35	0,7 0,6	10 - 15 (20)	10 - 15 (20)	10 - 15 (20)	8Е2Б(Оc)
	пряучевые (II - III)	6 - 8	0,7 0,5		0,7 0,5		0,7 0,6	20 - 35 20 - 35	0,7 0,6	20 - 30 20 - 30	0,7 0,6	10 - 15 (20)	(7 - 8)Е (2 - 3)Б (Оc)
2.1. Елово-лиственные с долей ели в составе 3 - 4 единицы и 6 - 7 лиственных	сложные (Ia - I)	4 - 6	0,6 0,3	50 - 60 50 - 60	0,6 0,4	50 - 60 40 - 50	0,7 0,5	30 - 50 25 - 35	0,7 0,6	30 - 40 20 - 30	0,7 0,6	30 - 40 20 - 30	(7 - 8)Е (2 - 3)Б (Оc)
	черничные (I - II)	4 - 6	0,6 0,3	50 - 60 50 - 60	0,6 0,4	40 - 50 40 - 50	0,7 0,6	8 - 10 8 - 10	0,7 0,6	10 - 15 (20)	10 - 15 (20)	10 - 15 (20)	(7 - 8)Е (2 - 3)Б (Оc)
	пряучевые (II - III)	4 - 6	0,6 0,3		0,6 0,4		0,7 0,6	25 - 35 25 - 35	0,7 0,6	20 - 30 20 - 30	0,7 0,6	10 - 15 (20)	(7 - 8)Е (2 - 3)Б (Оc)
3. Лиственно-словые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев ели	сложные (Ia - I)	4 - 6	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	(7 - 8)Е (2 - 3)Б (Оc)
	черничные (I - II)	4 - 6	нет огр.	нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 8 40 - 50/100	4 - 8 40/100	4 - 8 40 - 50/100	6 - 10 30 - 40/100	0,5 0,6	0,5 0,6	8 - 12 -
	пряучевые (II - III)	4 - 6	нет огр.	нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 8 50/100	4 - 8 50/100	4 - 8 50/100	8 - 10 -	-	-	(<6)Б(Оc)
3. Лиственно-словые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев ели	сложные (Ia - I)	4 - 6	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	нет огр.	(7 - 8)Е (2 - 3)Б (Оc)
	черничные (I - II)	4 - 6	нет огр.	нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 8 40 - 50/100	4 - 8 40/100	4 - 8 40/100	6 - 10 30 - 40/100	0,5 0,6	0,5 0,6	8 - 12 -
	пряучевые (II - III)	4 - 6	нет огр.	нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 6 нет огр.	4 - 8 50/100	4 - 8 50/100	4 - 8 50/100	8 - 10 -	-	-	-

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании лесных насаждений дуба района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная интенсивность сомкнутости крон до ухода	Минимальная интенсивность рубки, % по запасу				
				после ухода		после ухода	после ухода	после ухода	после ухода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Дубовые насаждения чистые и с примесью других пород до 2 единиц	Дубравы свежие липово-лещиновые (II - I)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 35 0,8 0,6	25 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(8 - 9)Д (1 - 2) Лп, Е, др. п.		
	Дубравы свежие липово-осоковые (III - II; IV)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 35 10 - 15	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(8 - 9)Д (1 - 2) Лп, Е, др. п.		
	Дубравы влажные Крупнотравные (II - III; I)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 35 0,8 0,7	20 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(8 - 9)Д (1 - 2) Лп, Е, др. п.		
	Дубравы влажные липовые (III - IV; II)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(8 - 9)Д (1 - 2) Оп. ч., др. п.		
	Дубравы приручейно-крупнотравные (II - III)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(8 - 9)Д (1 - 2) Лп, Е, др. п.		
	Дубравы свежие липово-лещиновые (II - I)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 45 0,7 0,5	35 - 40 0,7 0,5	30 - 40 10 - 15	0,8 0,6	20 - 35 15 - 20	(7 - 9)Д (1 - 3) Лп, Яс, Е		
	Дубравы свежие липово-осоковые (III - II; IV)	4 - 6	0,7 0,6	25 - 35 0,7 0,6	25 - 35 0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(7 - 8)Д (2 - 3) Лп, Е, др. п.		
	Дубравы влажные крупнотравные (II - III; I)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,6	30 - 35 10 - 15	0,8 0,6	20 - 30 15 - 20	(7 - 8)Д (2 - 3) Лп, Е, др. п.		
	Дубравы влажные липовые (III - IV; II)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 35 0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	0,8 0,6	20 - 25 15 - 20	(7 - 9)Д (1 - 3) Оп. ч., др. п.		
	Дубравы приручейно-крупнотравные (II - III)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,6	30 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	(7 - 8)Д (2 - 3) Лп, Е, др. п.		

2.1. Смешанные насаждения с долей дуба в составе 3 - 4 единицы	Дубравы свежие лилово-лещиновые (II - I)	3 - 5	0,7 0,4	40 - 60	0,7 0,4	40 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,6	25 - 40 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
	Дубравы свежие лилово-осоковые (III - II; IV)	3 - 5	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	30 - 40	0,7 0,6	25 - 30 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
	Дубравы влажные крупнотравные (II - III; I)	3 - 5	0,7 0,4	40 - 50	0,7 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	30 - 40	0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
	Дубравы влажные лиловые (III - IV; II)	3 - 5	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	30 - 40	0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
	Дубравы приручено-крупнотравные (II - III)	3 - 5	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,6	30 - 50	0,7 0,6	25 - 40 10 - 15	(6 - 7)Д (3 - 4) Оп. ч., др. п.
3. Сложные насаждения с преобладанием мягколиственных и долей дуба в составе менее 3 единиц, но с достаточным количеством деревьев для формирования древостоев с преобладанием луба	Дубравы свежие лилово-лещиновые (II - I)	2 - 4	0,6 0,3	50 - 80	0,6 0,3	50 - 80	0,6 0,3	50 - 70	0,6 0,3	50 - 70	0,6 0,3	50 - 70	(5 - 7)Д (3 - 5) др. п.
	Дубравы свежие лилово-осоковые (III - II; IV)	2 - 4	0,6 0,4	40 - 70	0,6 0,5	40 - 70	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	(4 - 7)Д (3 - 6) др. п.
	Дубравы влажные крупнотравные (II - III; I)	2 - 4	0,6 0,4	40 - 70	0,6 0,5	40 - 70	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	(4 - 7)Д (3 - 6) др. п.
	Дубравы влажные лиловые (III - IV; II)	2 - 4	0,6 0,4	40 - 70	0,6 0,5	40 - 70	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	(4 - 7)Д (3 - 6) Оп. ч., др. п.
	Дубравы приручено-крупнотравные (II - III)	2 - 4	0,6 0,4	40 - 70	0,6 0,5	40 - 70	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	(4 - 7)Д (3 - 6) Оп. ч., др. п.

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в березовых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Березовые насаждения: чистые и с небольшой примесью других пород	бруслично-вейниковые (III - I)	10 - 12	-	> 0,8 0,7	20 - 25 0,7	> 0,8 0,7	20 - 30 8 - 10	0,8 0,6	25 - 30 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)С	
	сложные мелкотравные (II - I)	8 - 12	-	> 0,8 0,7	20 - 30 0,7	> 0,8 0,7	20 - 30 8 - 10	0,8 0,6	25 - 30 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)С (E)	
	чернично-мелкотравные (II - III)	8 - 12	-	> 0,8 0,7	20 - 25 0,7	> 0,8 0,7	20 - 30 8 - 10	0,8 0,6	25 - 30 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)С (E)	
	долгомоичные (III - IV)	12 - 15	-	> 0,8 0,7	15 - 20 0,7	> 0,8 0,7	20 - 25 8 - 10	0,8 0,6	20 - 25 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)С (E)	
	сложные широкотравные (Ia - I)	8 - 10	-	> 0,8 0,7	25 - 35 0,7	> 0,8 0,7	25 - 35 8 - 10	0,8 0,6	25 - 35 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Е (C)	
	чернично-широкотравные (I - II)	8 - 10	-	> 0,8 0,7	20 - 30 0,7	> 0,8 0,7	25 - 30 8 - 10	0,8 0,6	25 - 30 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Е (C)	
	приручено-крупнотравные (II - III)	8 - 10	-	> 0,8 0,7	20 - 25 0,7	> 0,8 0,7	20 - 25 8 - 10	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Е	
2. Березово-осиновые насаждения, другие пород	сложные мелкотравные (II - I)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 40 0,6	0,8 0,6	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)С (0 - +)Оc	

чернично-мелкотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)С (0 - +)Оc
сложные широкотравные (Ia - I)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Е (0 - +)Оc
чернично-широкотравные (I - II)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Е (0 - +)Оc
приручено-крупнотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 35	0,8 0,6	20 - 35	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,7 0,6	20 - 30 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Е (0 - +)Оc
3. Бересово-еловые (с налинием под пологом березы достаточного количества деревьев ели - второй ярус ели или подрост)	4 - 6	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,6	20 - 35 10 - 15	0,7 0,5	25 - 35 10 - 15	(7 - 10)Б (0 - 3)Е II яр. (ПДР) 10Е
чернично-широкотравные (I - II)	4 - 6	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,7 0,5	25 - 35 10 - 15	(7 - 10)Б (0 - 3)Е II яр. (ПДР) 10Е
приручено-крупнотравные (II - III)	4 - 6	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,7 0,6	25 - 30 10 - 15	(7 - 10)Б (0 - 3)Е II яр. (ПДР) 10Е

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в основных насаждениях района хвойно-широколистенных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Продольные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специфика)
			Минимальная интенсив- ность сокику- тости крон до ухода	Минимальная интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в линиях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спености)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Насаждения многоназначного назначения, в том числе для получения древесины												
1. Липовые насаждения чистые и с небольшой примесью других пород (до 2 единиц)			Липы	10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	
чайнико-мелкотравные (II - III)	чернично-мелкотравные (III - IV)	10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 25	0,8 0,7	20 - 25 8 - 12	0,8 0,7	15 - 20 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)С, Е, др.п.	
		10 - 15	-	-	0,8 0,7	25 - 30	0,8 0,7	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	15 - 25 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)С, Е, др.п.	
		10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 8 - 12	0,8 0,7	15 - 20 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)Е, Д, др.п.	
		10 - 15	-	-	0,8 0,7	25 - 30	0,8 0,7	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	15 - 25 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)Е, Д, др.п.	
2. Смешанные насаждения с преобладанием липы в составе			липы	25 - 35	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 2)С, Е, др.п.	
чайнико-мелкотравные (II - III)	чернично-мелкотравные (III - IV)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)С, Е, др.п.	
		6 - 8	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	25 - 35 8 - 12	0,8 0,6	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)Е, Д, др.п.	
		6 - 8	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	25 - 35 8 - 12	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)Е, Д, др.п.	
		6 - 8	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	25 - 35 8 - 12	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)Е, Д, др.п.	

II. Насаждения, выращиваемые для целей пчеловодства (нектарная секция)

1. Листовые насаждения чистые и с небольшой примесью других пород (до 2 единиц)	Лапники сложные мелкотравные (II - III)	5 - 7	0,8 0,6	25 - 30	0,7 0,6	20 - 30	0,7 0,5	20 - 30 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	10 Лп единицы других пород
	чернично- мелкотравные (III - IV)	6 - 8	0,8 0,6	25 - 30	0,7 0,6	20 - 30	0,7 0,5	20 - 30 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	10 Лп единицы других пород
	сложные широкотравные (I - II)	5 - 7	0,8 0,5	25 - 35	0,7 0,5	20 - 35	0,7 0,5	20 - 35 8 - 12	0,6 0,4	20 - 40 10 - 15	10 Лп единицы других пород
	чернично- широкотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	25 - 35	0,7 0,5	20 - 30	0,7 0,5	20 - 30 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	10 Лп единицы других пород
2. Смешанные насаждения с преобладанием липы в составе	сложные мелкотравные (II - III)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 40	0,6 0,5	20 - 35 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) единицы других пород
	чернично- мелкотравные (III - IV)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	20 - 35	0,6 0,5	20 - 35 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) единицы других пород
	сложные широкотравные (I - II)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 35	0,7 0,5	20 - 40	0,6 0,5	20 - 40 8 - 12	0,6 0,4	20 - 40 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) единицы других пород
	чернично- широкотравные (II - III)	4 - 6	0,7 0,5					20 - 35 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) единицы других пород

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в ольховых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная интенсивность сокрушительной рубки, % по запасу	Минимальная интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Черноольховые насаждения чистые и с долей других мягколиственных пород в составе	Черноольшанники прирученно-крупнотравные (II - I)	10 - 15	-		0,8 0,7	20 - 30 0,7	0,8 0,7	20 - 25 8 - 10	>0,8 0,8	15 - 25 10 - 15	(7 - 10) Ол.ч. (0 - 3)
Смешанные насаждения с преобладанием ольхи черной и долей в составе других ценных пород	Черноольшанники болотно-крупнотравные (III - II)	10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 25 0,7	0,8 0,7	20 - 25 8 - 10	>0,8 0,8	15 - 25 10 - 15	10 Ол.ч., ед.др.п.
	Черноольшанники прирученно-крупнотравные (II - I)	8 - 10	0,7 0,6	25 - 35 0,6	0,8 0,6	25 - 35 0,6	0,8 0,6	20 - 30 8 - 10	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(6 - 8) Ол.ч., (2 - 4)Е, Д.др.п.

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в тополевых и ветловых насаждениях района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации**

Группы лесных насаждений	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки	
		Минимальная интенсив- ность сомкну- тости крон до ухода	Минимальная интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сомкну- тость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу
				после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тополевые насаждения чистые и с примесью других пород	2 - 4	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	15 - 30 5 - 8	0,9 0,7	20 - 35 7 - 10
Ветловые насаждения чистые и с примесью других пород	3 - 4	0,8 0,7	15 - 25	0,8 0,7	20 - 25	0,8 0,7	20 - 30 5 - 7	0,8 0,7	15 - 20 7 - 8

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		
			Минимальная сомкну- тость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сомкну- тость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальный состав к возрасту рубки (спелости)
					после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	последний состав к возрасту рубки (спелости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Сосновые насаждения, лиственный	8 - 10	0,9	15 - 20	0,9	15 - 20	0,9	15 - 20	0,9	10 - 15	10 - 15	8С2Б

чистые и с примесью лиственных до 2 единиц															
(III - IV)	5 - 10	0,7	25 - 30	0,7	20 - 25	0,7	10 - 15	0,8	15 - 20	(8 - 9)C					
бручинный (II - I)		0,8		0,8	0,8	0,8	20 - 25	0,8	15 - 20	(1 - 2)Б					
сложный (I - Ia)	5 - 10	0,6	20 - 25	0,6	25 - 30	0,6	20 - 30	0,8	15 - 20	(9 - 10)C					
черничный (I - II)	5 - 10	0,9		0,6	20 - 25	0,9	10 - 12	0,7	15 - 20	(1 - +)Б					
долгомошный (III)	8 - 10	0,9	20 - 25	0,9	15 - 25	0,9	15 - 20	0,9	10 - 15	(8 - 9)C					
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосновы в составе (5 - 7 сочных, 3 - 5 лиственных)															
лишайниковый (III - IV)	4 - 7	0,9	20 - 30	0,9	20 - 30	0,9	20 - 30	0,9	15 - 20	(7 - 8)C					
бручинный (II - I)	3 - 6	0,6	30 - 50	0,7	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	15 - 20	(2 - 3)Б					
сложный (I - Ia)	3 - 5	0,5	35 - 60	0,5	30 - 50	0,5	10 - 15	0,6	15 - 20	(8 - 9)C					
черничный (I - II)	3 - 6	0,4	30 - 50	0,4	10 - 15	0,5	15 - 20	0,5	15 - 20	(0 - 2)Б					
долгомошный (III)	4 - 7	0,5	30 - 50	0,5	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	25 - 35	(7 - 9)C					
2.1. Сосново-лиственные с долей сосны в составе 3 - 4 единицы и 6 - 7 лиственных															
бручинный (II - I)	3 - 5	0,7	35 - 60	0,7	35 - 60	0,7	30 - 50	0,7	25 - 40	(6 - 8)C					
сложный (I - Ia)	3 - 5	0,4	40 - 70	0,6	40 - 60	0,7	30 - 50	0,7	15 - 20	(2 - 4)Б					
черничный (I - II)	3 - 5	0,6	40 - 70	0,6	40 - 50	0,7	30 - 45	0,8	25 - 35	(6 - 8)C					
долгомошный (III)	4 - 6	0,5	30 - 50	0,5	30 - 45	0,8	25 - 35	0,8	20 - 30	(5 - 7)C					
3. Лиственочно-сосновые (лиственничные, более единиц, сосновы менее 3 единиц при достаточном количестве деревьев)															
бручинный сложный	3 - 5	0,6	40 - 60	0,7	40 - 60	-	-	-	-	(5 - 8)C					
черничный	4 - 6	0,6	40 - 70	0,6	40 - 50	-	-	-	-	(5 - 8)C					
долгомошный	4 - 7	0,7	30 - 60	0,7	30 - 45	-	-	-	-	(4 - 7)C					
		0,4		0,5						(3 - 6)Б					

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в еловых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода				
				после ухода	после ухода	после ухода	после ухода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц											
1.1. Ельники (I - II)	сложные (Ia - I)	8 - 10	0,8 0,6	15 - 30 20 - 35	0,8 0,6	15 - 30 15 - 25	0,8 0,8	15 - 25 15 - 20	0,8 0,8	15 - 20 10 - 20	(9 - 10)E (0 - 1)Б (Оc)
1.2. Ельники с примесью лиственных (II - III)	8 - 10	0,8 0,5	20 - 35 15 - 25	0,8 0,7	8 - 10 8 - 10	0,7 0,7	0,7 0,8	10 - 20 15 - 20	0,7 0,8	10 - 20 (1 - 2)Б (Оc) (8 - 9)E	
2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе: 5 - 7 ели и 3 - 5 лиственных											
2.1. Елово-лиственные с преобладанием ели (Ia - I)	сложные	6 - 8	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,7	30 - 40 20 - 35	0,7 0,7	25 - 35 10 - 15 (20)	(9 - 10)E (0 - 1)Б (Оc) (8 - 9)E
2.2. Елово-лиственные с преобладанием ели (I - II)	черничные	6 - 8	0,7 0,5	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	10 - 12 10 - 12	0,7 0,7	20 - 30 10 - 15 (20)	0,6 0,6	10 - 15 (1 - 2)Б (Оc) (8 - 9)E	
2.3. Елово-лиственные с преобладанием ели (II - III)	приручьевые	6 - 8	0,7 0,5	20 - 35 10 - 12	0,7 0,6	20 - 35 10 - 12	0,7 0,6	10 - 30 10 - 15 (20)	0,7 0,6	10 - 15 (1 - 2)Б (Оc)	
2.4. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе 3 - 4 единицы и б - лиственных											
2.4.1. Елово-лиственные с преобладанием ели (Ia - I)	сложные	4 - 6	0,6 0,3	50 - 60 50 - 60	0,6 0,4	50 - 60 40 - 50	0,7 0,7	30 - 50 25 - 35	0,7 0,7	30 - 40 20 - 30 (20)	(8 - 10)E (0 - 2)Б (Оc) (8 - 9)E
2.4.2. Елово-лиственные с преобладанием ели (I - II)	черничные	4 - 6	0,6 0,3	50 - 60 40 - 50	0,6 0,4	8 - 10 8 - 10	0,7 0,6	10 - 15 10 - 15 (20)	0,6 0,6	10 - 15 (1 - 2)Б (Оc) (8 - 9)E	
2.4.3. Елово-лиственные с преобладанием ели (II - III)	приручьевые	4 - 6	0,6 0,3	25 - 35 8 - 10	0,6 0,4	25 - 35 8 - 10	0,7 0,6	20 - 30 10 - 15 (20)	0,7 0,6	20 - 30 (1 - 2)Б (Оc)	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании лесных насаждений дуба лесостепного района европейской части Российской Федерации

3. Лиственные-сыпучие с налипанием под пологом лиственных достаточного количества деревьев спи	сложные (Ia - I) черничные (I - II)	4 - 6	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	(8 - 10)E (0 - 2)Б (Оc)
	приручевые (II - III)	4 - 6	нет опр.	нет опр.	нет опр.	40 - 50/100	40/100 0,5	40/100 0,6	8 - 10 -	(7 - 8)E (2 - 3)Б (Оc) (>4)Е (<6)Б(Оc)
					40 - 50/100	-	-	-	30 - 8 - 12 -	(2 - 3)Б (Оc)

II)										др. п.
Дубравы приручей-но-крупногравные (II - III)	10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	15 - 20	(8 - 9)Д (1 - 2) Ол. ч., др. п.	
2. Смешанные насаждения с преобладающим дубом в составе: 5 - 7 единиц (с мягколистивенными и твердолистивенными породами)									(7 - 9)Д (1 - 3) Лп, Яс, Е	
Дубравы свежие липово-осоковые (III - I)	4 - 6	0,7 0,6	30 - 45 25 - 35	0,7 0,6	35 - 40 25 - 35	0,7 0,6	30 - 40 25 - 35	0,8 0,7	20 - 35 15 - 20	(7 - 8)Д (2 - 3) Лп, Е, др. п.
Дубравы влажные липово-осоковые (III - II)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 30 - 35	0,7 0,5	30 - 40 30 - 35	0,7 0,6	30 - 35 25 - 35	0,8 0,8 0,6	20 - 30 15 - 20	(7 - 8)Д (2 - 3) Лп, Е, др. п.
Дубравы влажные липовые (III - IV; II)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 30 - 35	0,7 0,5	30 - 40 30 - 35	0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(7 - 9)Д (1 - 3) Ол. ч., др. п.
Д. приручей-ко-крупногравные (II - III)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 30 - 35	0,7 0,6	30 - 40 30 - 35	0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	(7 - 8)Д (2 - 3) Лп, Е, др. п.
2.1. Смешанные насаждения с долей дуба в составе 3 - 4 единицы										
Дубравы свежие липово-лечиновые (II - I)	3 - 5	0,7 0,4	40 - 60 40 - 60	0,7 0,4	40 - 60 40 - 60	0,7 0,5	30 - 50 7 - 12	0,7 0,6	25 - 40 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
Дубравы свежие липово-осоковые (III - II; IV)	3 - 5	0,7 0,5	30 - 50 40 - 50	0,7 0,5	30 - 50 40 - 50	0,7 0,5	30 - 40 7 - 12	0,7 0,6	25 - 30 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
Дубравы влажные крупногравные (II - III; I)	3 - 5	0,7 0,4	40 - 50 40 - 50	0,7 0,4	40 - 50 40 - 50	0,7 0,5	30 - 40 7 - 12	0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
Дубравы влажные липовые (III - IV; II)	3 - 5	0,7 0,5	40 - 60 40 - 60	0,7 0,5	40 - 60 40 - 60	0,7 0,5	30 - 40 7 - 12	0,7 0,6	25 - 35 10 - 15	(6 - 8)Д (2 - 4) Лп, Е, др. п.
Дубравы приручей-ко-крупногравные (II - III)	3 - 5	0,7 0,5	30 - 50 7 - 12	0,7 0,6	30 - 40 7 - 12	0,7 0,6	25 - 40 10 - 15	0,7 0,6	25 - 40 (6 - 7)Д (3 - 4) Ол. ч., др. п.	

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в березовых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации**

3. Сложные насаждения с преобладанием мягколистенных и долей дуба в составе менее 3 единиц, но с достаточным количеством деревьев для формирования древостоя с преобладанием дуба	Дубравы свежие лиово-лещиновые (II - I)	2 - 4	0,6 0,3	50 - 80 40 - 70	0,6 0,6 0,5	50 - 70 40 - 60	(5 - 7)Д (3 - 5) др. п.
Дубравы влажные крупнотравные (II - III; I)	Дубравы влажные крупнотравные (II - III; I)	2 - 4	0,6 0,4	40 - 70 40 - 70	0,6 0,5	40 - 60 40 - 60	(4 - 7)Д (3 - 6) др. п.
Дубравы приручено-крупно травянистые (II - III)	Дубравы приручено-крупно травянистые (II - III)	2 - 4	0,6 0,4	40 - 70 40 - 60	0,6 0,5	(4 - 7)Д (3 - 6) др. п.	

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Продолные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная санкция-тость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санкция-тость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санкция-тость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	
1. Березовые насаждения: чистые и с небольшой примесью других пород (I - I)	бруслично-белениковые (II - I)	10 - 12	-	-	> 0,8 0,7	20 - 25 0,7	> 0,8 0,7	20 - 30 8 - 10 0,6	25 - 30 10 - 15 (8 - 10)Б (0 - 2)С (E)
	стожные мелкотравные (II - I)	8 - 12	-	> 0,8 0,7	20 - 30 0,7	> 0,8 0,7	20 - 30 8 - 10 0,6	25 - 30 10 - 15 (8 - 10)Б (0 - 2)С (E)	

чернично-мелкотравные (II - III)	8 - 12	-	-	> 0,8 0,7	20 - 25 0,7	> 0,8 0,7	20 - 30 8 - 10	0,8 0,6	25 - 30 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С (E)	
долгомоющие (III - IV)	12 - 15	-	-	> 0,8 0,7	15 - 20 0,7	> 0,8 0,7	20 - 25 8 - 10	0,8 0,6	20 - 25 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С	
сложные широкотравные (Ia - I)	8 - 10	-	-	> 0,8 0,7	25 - 35 0,7	> 0,8 0,7	25 - 35 8 - 10	0,8 0,6	25 - 35 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)Е (C)	
чернично-широкотравные (I - II)	8 - 10	-	-	> 0,8 0,7	20 - 30 0,7	> 0,8 0,7	25 - 30 8 - 10	0,8 0,6	25 - 30 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)Е (C)	
2. Бересово-основные насаждения, других пород											
сложные мелкотравные (II - I)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С (0 - +)С	
чернично-мелкотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С (0 - +)С	
сложные широкотравные (Ia - I)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С (0 - +)С	
чернично-широкотравные (I - II)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 40 10 - 15	0,7 0,5	20 - 40 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С (0 - +)С	
приручено-крупнотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 35	0,8 0,6	20 - 35 0,7	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,7 0,6	20 - 30 10 - 15	(8 - 10)Е (0 - 2)С (0 - +)С	
сложные широкотравные (Ia - I)	4 - 6	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 0,6	0,8 0,6	20 - 35 10 - 15	0,7 0,5	25 - 35 10 - 15	(7 - 10)Е (0 - 3)Е II яр. (Плд) 10Е	
3. Бересово-слойные (с различием под пологом березы достаточного количества деревьев смы - второй ярус если или подрост)											
чернично-широкотравные (I - II)	4 - 6	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 0,5	0,8 0,5	20 - 30 10 - 15	0,7 0,5	25 - 35 10 - 15	(7 - 10)Е (0 - 3)Е II яр. (Плд) 10Е	
приручено-крупнотравные (II - III)	4 - 6	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,8 0,6	20 - 30 10 - 15	0,7 0,6	25 - 30 10 - 15	(7 - 10)Е (0 - 3)Е II яр.	

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в осиновых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет.	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Ценевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Основные насаждения: чистые и с примесью других пород.		10 - 15	-	-	> 0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40 8 - 12	0,8 0,6	30 - 35 10 - 15	(7 - 10)Ос (0 - 3)Е, Б
сложные мелкогравные (II - I)		10 - 15	-	-	0,8 0,6	30 - 35	0,8 0,6	25 - 35 8 - 12	0,8 0,7	25 - 30 10 - 15	(7 - 10)Ос (0 - 3)Е, Б
чернично-мелкогравные (III - II)		8 - 12	-	-	> 0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40 8 - 12	0,8 0,6	30 - 35 10 - 15	(7 - 10)Ос (0 - 3)Е, С, Б
сложные широкогравные (Ia - I)		8 - 12	-	-	0,8 0,6	30 - 35	0,8 0,6	25 - 35 8 - 12	0,8 0,7	25 - 30 10 - 15	(7 - 10)Ос (0 - 3)Е, С, Б
чернично-широкогравные (I - II)		8 - 12	-	-	0,8 0,7	25 - 35	0,8 0,7	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	25 - 30 10 - 15	(7 - 10)Ос (0 - 3)Е, Б
2. Основово-сложные (с наличием под пологом осины достаточного количества деревьев с листвой второй яруса или подроста)	сложные широкогравные (Ia - I)	4 - 8	0,8 0,5	30 - 45	0,8 0,5	35 - 45	0,7 0,5	30 - 40 10 - 12	0,7 0,5	30 - 40 10 - 15	(7 - 10)Ос (0 - 3)Е, Б П.пр. (Пдр)10Е

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в липнях лесостепного района европейской части Российской Федерации**

чернично-широкотравные (I - II)	4 - 8	0,8 0,6	30 - 40 0,8 0,6	30 - 40 0,8 0,6	30 - 35 0,8 0,6	30 - 35 0,7 0,5	25 - 35 10 - 15	(7 - 10)Оc (0 - 3)E, C, Б II, др. (ПДр) 10E
приручено-крупнотравные (II - I)	4 - 8	0,8 0,6	30 - 40 0,8 0,6	30 - 40 0,8 0,6	30 - 35 10 - 12 0,5	30 - 35 10 - 15	25 - 35 10 - 15	(7 - 10)Оc (0 - 3)E, Б II, кр. (ПДр) 10E

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубок (специф.)
			Минимальная санитарно-хозяйственная рубка, % по запасу до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санитарно-хозяйственная рубка, % по запасу до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санитарно-хозяйственная рубка, % по запасу до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	15	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 20 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)С, Е, др.п.
I. Насаждения многоцелевого назначения, в том числе для получения древесины									
1. Липовые насаждения чистые и с небольшой примесью других пород (до 2 единиц)	Липники стоячие мелкотравные (II - III)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 20 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)С, Е, др.п.
чернично-мелкотравные (III - IV)	10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 20 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)С, Е, др.п.
слизовые широкотравные (I - II)	10 - 15	-	-	0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 25 10 - 15	(8 - 10)Лп (0 - 2)Е, Д, др.п.
чернично-	10 - 15	-	-	0,8	20 - 30	0,8	0,8	15 - 20	(8 - 10)Лп

	широкотравные (II - III)			0,7		0,7	8 - 12	0,7	10 - 15	(0 - 2)Е, Д, др.п.
2. Смешанные насаждения с преобладанием липы в составе										
	сложные мелкотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	25 - 35 25 - 35	0,8 0,6	25 - 35 0,8	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)С, Е, др.п.
	чернично- мелкотравные (III - IV)	6 - 8	0,8 0,6	20 - 30 25 - 30	0,8 0,6	25 - 30 0,8	25 - 30 8 - 12	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)С, Е, др.п.
	сложные широкотравные (I - II)	6 - 8	0,8 0,5	30 - 40 30 - 40	0,8 0,5	30 - 40 0,8	25 - 35 8 - 12	0,8 0,6	20 - 30 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)Е, Д, др.п.
	чернично- широкотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	25 - 35 25 - 35	0,8 0,6	25 - 35 8 - 12	0,8 0,7	20 - 25 10 - 15	(7 - 10)Лп (0 - 3)Е, Д, др.п.	
II. Насаждения, выращиваемые для целей пчеловодства (нектарная секция)										
1. Липовые насаждения чистые и с небольшой примесью других пород (по 2 единиц)										
	липники мелкотравные (II - III)	5 - 7	0,8 0,6	25 - 30 20 - 30	0,7 0,5	20 - 30 8 - 12	0,7 0,5	20 - 30 10 - 15	10 Лп ед. др.п.	
	чернично- мелкотравные (III - IV)	6 - 8	0,8 0,6	25 - 30 20 - 30	0,7 0,5	20 - 30 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	10 Лп ед. др.п.	
	сложные широкотравные (I - II)	5 - 7	0,8 0,5	25 - 35 20 - 35	0,7 0,5	20 - 35 8 - 12	0,6 0,4	20 - 40 10 - 15	10 Лп ед. др.п.	
	чернично- широкотравные (II - III)	6 - 8	0,8 0,6	25 - 35 20 - 30	0,7 0,5	20 - 30 8 - 12	0,6 0,5	20 - 30 10 - 15	10 Лп ед. др.п.	
2. Смешанные насаждения с преобладанием липы в составе										
	сложные мелкотравные (II - III)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 40 30 - 35	0,7 0,5	20 - 40 20 - 35	0,6 0,5	20 - 35 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) др.п.	
	чернично- мелкотравные (III - IV)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 50 30 - 50	0,7 0,5	20 - 45 20 - 45	0,6 0,5	20 - 35 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) др.п.	
	сложные широкотравные (I - II)	4 - 6	0,7 0,5	30 - 35 20 - 40	0,7 0,5	20 - 40 8 - 12	0,6 0,4	20 - 40 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) др.п.	
	чернично- широкотравные (II - III)	4 - 6	0,7 0,5	20 - 35 8 - 12	0,6 0,5	20 - 35 10 - 15	0,6 (9 - 10)Лп (0 - 1) др.п.	20 - 30 10 - 15	(9 - 10)Лп (0 - 1) др.п.	

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в ольховых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления	Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)
				Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	
Черноольховые насаждения чистые и смешанные с ольхой других видов, в том числе мягколистенных пород в составе	Черноольшники приручейно-крупнотравные (II - I)	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 25 8 - 10 0,8 0,7	> 0,8 0,8 0,8 0,7	15 - 25 (7 - 10) 10 - 15 Ол.ч (0 - 3) Е, Д, др.п.
Черноольшники болотно-крупнотравные (III - II)	Черноольшники	10 - 15	-	0,8 0,7	20 - 25 8 - 10 0,8 0,7	20 - 25 8 - 10 0,8 0,7	> 0,8 0,8 0,8 0,7	15 - 25 10 - 15 10 Ол.ч, ел. др.п.
Смешанные насаждения с преобладанием ольхи черной и долей в составе других лесных пород	Черноольшники приручейно-крупнотравные (II - I)	8 - 10	0,7 0,6	25 - 35 0,8 0,6	25 - 35 0,8 0,6	20 - 30 8 - 10 0,8 0,7	20 - 25 10 - 15 (6 - 8) Ол.ч, (2 - 4)Е, Д, др.п.	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в тополевых и ветловых насаждениях лесостепного района европейской части Российской Федерации

Группы лесных насаждений		Возраст начала ухода, лет		Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки	
Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу		Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода		Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода
		после ухода	после ухода			после ухода	после ухода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тополевые насаждения чистые и с примесью других пород	2 - 4	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 30 5 - 8	0,9 0,7	20 - 35 7 - 10	
Бересковые насаждения чистые и с примесью других пород	3 - 4	0,8 0,7	15 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	0,8 0,7	20 - 30 5 - 7	0,8 0,7	15 - 20 7 - 8	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, района степей европейской части Российской Федерации

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)			
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу				
Чистые основные естественные насаждения и насаждения н	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
бор очень сухой, А0, В0 (IV)			12 - 15	-	0,9 0,7	10 - 15	0,8 0,7	5 - 15 10 - 12	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	10С	

Лесные культуры													
Сосняк злаковый, A1, B1 (III, II)	11 - 15	-	-	0,9 0,8	5 - 15	0,9 0,7	5 - 15	0,9 0,7	10 - 15 10 - 12	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	10C	
Сосняк, травянистый, разнотравный, травиной, дубово- злаковый, дубово- разнотравный, A2, A3, B2, B3, C1, C2, C3 (I - II)	5 - 10	0,9 0,7	5 - 15	0,9 0,7	10 - 15	0,9 0,7	10 - 20	0,9 0,7	10 - 20 10 - 12	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	10C+Д	
Дубняки семенного происхождения и культуры дуба	11 - 20	-	-	0,8 0,6	5 - 10	0,8 0,7	5 - 10	0,8 0,7	10 - 15	0,8 0,7	5 - 10 10 - 15	10Д ед. В, Я	
Дубняки кленово-злаковые, кленово- разнотравные, кленово- кустарниково- осоковые, мелкокустарниковые, Д0, Д1, Е1, С0, С1 (IV - V)	3 - 10	0,8 0,6	25 - 40	0,8 0,7	20 - 30	0,9 0,7	15 - 25 10 - 15	0,8 0,7	15 - 20 20 - 25	15 - 20 20 - 25	9Д1Кп + В, Я		
Дубняки порослевого происхождения	3 - 10	0,8 0,6	25 - 40	0,9 0,7	20 - 30	0,9 0,7	10 - 20 8 - 10	0,8 0,7	10 - 15 10 - 12	10Д ед. В, Кп			
Кленово-желеник с дубом, вязом и тополем белым	3 - 10	0,8 0,6	25 - 50	0,9 0,7	20 - 35	0,9 0,7	10 - 20 10 - 15	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	4Д3В2Я 1Кп			

кустарниково-папоротниковые, кустарниково-смешанные, E3, E3, E4 (III - II)								
Особокорники и белоголовники и ветряники B2, B3, C2, C3, C4 (I - II)	6 - 10	-	-	0,9 0,7	20 - 30 0,9 0,8	10 - 20 8 - 10	-	ягч 1тб, 8иб 2 Олч
Ольшаники Ольшаники приручевые и особого-широкогравные, Д5 (I - IV)	10 - 15	-	-	0,8 0,7	15 - 20 0,9 0,8	10 - 15 10 - 15	-	10 Олч
Получистые кустарники естественного и искусственного происхождения	насаждения ложа, тамарикса, перескена, плюри и других кустарников, A0, A1, Y0, Y1 (V)	5 - 10	-	-	0,7 0,5	10 - 15	-	Смешанные насаждения кустарников, соответствующие почвам

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, района полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации,

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)		
			Минимальная сокрушенность крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сокрушенность крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сокрушенность крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
			после ухода		после ухода		после ухода				
Чистые основные естественные насаждения и насаждения из	Бор (очень сухой, А0, В0 (IV))	12 - 15	-	0,9 0,7	10 - 15	0,8 0,7	5 - 15 10 - 12	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	10C	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Лесные культуры	Сосняк злаковый, A1, B1 (III, II)	11 - 15	-	-	0,9 0,8	5 - 15	0,9 0,7	5 - 15 10 - 12	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	10C
Дубники семянного происхождения и культуры дуба	Сосник травянистый, разнотравный, травяной, дубово-злаковый, дубово-разнотравный, A2, A3, B2, B3, C1, C2, C3 (I - II)	5 - 10	0,9 0,7	5 - 15	0,9 0,7	10 - 15	0,9 0,7	10 - 20 10 - 12	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	10C+Д
Дубники	Дубники кленово-злаковые, кленово- разнотравные, клено- кустарниково- осоковые, мелкокустарниковые, Д0, Д1, Е1, С0, С1 (IV - V)	11 - 20	-	-	0,8 0,6	5 - 10	0,8 0,7	5 - 10 10 - 15	0,8 0,7	5 - 10 10 - 15	10Дел.В, Я
Дубники	Дубники кленово-осоковые, кленово- патротниковые, кленово- кустарниковые, кустарниково- ежевичные, Д2, Д3, Е2, Е3, Е4 (II - IV)	3 - 10	0,8 0,6	25 - 40	0,8 0,7	20 - 30	0,9 0,7	15 - 25 10 - 15	0,8 0,7	15 - 20 20 - 25	9ДКП + В, Я
Дубники порослевого происхождения	Дубники кленово-злаковые, кленово- разнотравные, мелко- кустарниковые, кустарниково- ежевичные, Д0, Д1, С0, С1, Е3, Е4 (V - II)	3 - 10	0,8 0,6	25 - 40	0,9 0,7	20 - 30	0,9 0,7	10 - 20 8 - 10	0,8 0,7	10 - 15 10 - 15	10Дел.В, Кп
Кистево-жасминки с дубом, вязом и тополем белым	Дубравы вяжущие снытевые капротниковые, кустарниково-	3 - 10	0,8 0,6	25 - 50	0,9 0,7	20 - 35	0,9 0,7	10 - 20 10 - 15	0,8 0,7	10 - 15 15 - 20	4ДЗВЭЯ 1Кп

Ольшаники и ветряники	6 - 10	-	-	0,9 0,7	20 - 30	0,9 0,8	10 - 20 8 - 10	-	-	9Гч 1Гб; 8Ивб 2 Олч	
Ольшаники и ветряники	10 - 15	-	-	0,8 0,7	15 - 20	0,9 0,8	10 - 15 10 - 15	-	-	10 Олч	
Полутрельчатые кустарники естественного и искусственного происхождения	Насаждения пояса, тамарика, тереска, шешок и других кустарников, AO, Al, У0, У1 (V)	5 - 10	-	0,7 0,5	10 - 15	-	-	-	-	Смешанные насаждения кустарни- ков, соот- ствующие почвам	
Дубяки дуба пушистого и скользкого очень сухие и сухие	4 - 6	10 - 25	0,8	10 - 25	0,6 - 0,8	10 - 20 10 - 15	0,8	-	-	7	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Северо-Кавказского горного района

Группа типов леса	Возраст начала ухода (лет)	Рубки осветления	Рубки прочистки	Рубки прореживания	Проходные рубки	Целевой состав к возрасту спелости (доля главной городки - не менее)	Интенсив- ность, % по запасу		Минимальная сомкнутость после ухода		Интенсив- ность, % по запасу		Минимальная сомкнутость после ухода	
							Минимальная сомкнутость после ухода	Интенсив- ность, % по запасу	Минимальная сомкнутость после ухода	Интенсив- ность, % по запасу	Минимальная сомкнутость после ухода	Минимальная сомкнутость после ухода	Повторя- емость (лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Дубяки дуба пушистого и скользкого очень сухие и сухие	4 - 6	10 - 25	0,8	10 - 25	0,6 - 0,8	10 - 20 10 - 15	0,8	-	-	7				

Дубники дуба скользкого свежие	3 - 4	25 - 50	0,5 - 0,7	15 - 30	0,7	15 - 25 8 - 10	0,8	-	-	-	7
Дубники дуба черепичного свежие	2 - 4	15 - 50	0,6 - 0,7	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 25 7 - 10	0,7 - 0,8	-	-	-	7
Дубники дуба черешчатого влажные	2 - 4	35 - 60	0,5 - 0,7	25 - 35	0,6 - 0,7	26 - 35 6 - 8	0,7 - 0,8	-	-	-	7
Чистые культуры дуба (I - II классы бонитета)	-	-	-	30 - 35	0,6	20 - 25 10	0,7	10 - 20 20	0,7	0,7	8
Чистые культуры дуба (II класс бонитета)	-	-	-	до 25	0,6	до 25 20	0,7	10 - 20 20	0,7	0,7	8
Смешанные культуры дуба (I - II классов бонитета)	5	40 - 45	0,5	35 - 40	0,6	25 - 30 3 - 5	0,7	до 25 10 - 15	0,7	0,7	6
Букники свежие	3 - 6	16 - 35	0,6 - 0,7	10 - 35	0,6 - 0,7	10 - 35 7 - 10	0,7 - 0,8	-	-	-	8
Букники влажные	3 - 4	25 - 50	0,5 - 0,6	25 - 45	0,6 - 0,7	25 - 35 5 - 8	0,6 - 0,7	-	-	-	8
Культуры буков (I - Ia классов бонитета)	-	-	-	10 - 25	0,7 - 0,8	10 - 25 15	0,7 - 0,8	-	-	-	8
Пихтарники и ельники свежие	4 - 6	10 - 25	0,7 - 0,8	10 - 25	0,7 - 0,8	10 - 20 8 - 10	0,7	-	-	-	8
Пихтарники и ельники влажные, в том числе субальпийские	3 - 5	15 - 30	0,6 - 0,7	15 - 35	0,7 - 0,8	15 - 25 6 - 8	0,7	-	-	-	8
Сосняки сосновы Сосновского сухие	5 - 8	10 - 25	0,7 - 0,8	10 - 25	0,7 - 0,8	10 - 15 8 - 10	0,7 - 0,8	10 - 15 10 - 15	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	6
Сосняки сосновы Сосновского свежие	3 - 6	15 - 35	0,6 - 0,7	16 - 35	0,6 - 0,7	10 - 35 7 - 10	0,7 - 0,8	10 - 25 9 - 13	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	8
Сосняки сосновы пихтовой смеси сухие и свежие	2 - 4	до 40	0,6	до 30	0,6	10 - 25 7 - 10	0,7	10 - 15 10 - 15	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	8
Культуры крымской и Сосновского (I - II классов бонитета) свежие	-	-	-	20	0,6	10 10	0,7	10 - 15 10 - 15	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	7

Каштаники свежие	2 - 5	20 - 40	0,6 - 0,8	10 - 30	0,7 - 0,8	10 - 20 3 - 4	0,8 - 0,9	-	-	-	7
Каштаники влажные	3 - 11	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 35 5 - 10	0,7	-	-	-	7
Ясеневники сухие и свежие	2 - 7	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 25 6 - 10	0,7	-	-	-	6
Грабовники свежие и сухие	5 - 10	15 - 45	0,6 - 0,7	15 - 45	0,6 - 0,7	15 - 35 6 - 10	0,7	10 - 25 8 - 15	0,7	0,7	5
Серо - И чернорольшники влажные	3 - 4	до 20	0,7	до 20	0,7	до 20 5	0,7	до 20 7	0,8	0,8	7
Серо - И чернорольшники сырые	3 - 5	до 25	0,7	до 20	0,7	до 25 5 - 10	0,7	до 30 7 - 10	0,6 - 0,7	0,6 - 0,7	7
Оскокорники	2 - 12	10 - 50	0,6 - 0,7	10 - 50	0,6 - 0,7	10 - 25 5 - 7	0,6 - 0,7	10 - 25 7 - 12	0,6 - 0,7	0,6 - 0,7	8
Тополевники влажные	3 - 8	25 - 50	0,6 - 0,7	25 - 50	0,6 - 0,7	15 - 35 6 - 10	0,7 - 0,8	10 - 25 10 - 15	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	8
Осинники	2 - 12	15 - 80	0,6 - 0,7	15 - 60	0,6 - 0,7	15 - 35 5 - 10	0,6 - 0,7	15 - 35 7 - 15	0,7	0,7	7
Ивники сырье	3 - 7	15 - 50	0,6 - 0,7	15 - 50	0,6 - 0,7	15 - 35 6 - 10	0,7	10 - 25 10 - 15	0,7	0,7	5
Липники	5 - 11	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 35	0,6 - 0,7	15 - 35 6 - 10	0,6 - 0,7	15 - 35 10 - 15	0,6	0,6	7

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Северо-Уральского лесного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода		
Чистые или с примесью других хвойных пород, а также с лесной мягколиственными для 4 единиц в составе	I - II	15 - 20	-	0,9 0,7	15 - 20	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	20 - 25 20	(8 - 10)C
Смешанные с примесью мягколиственных 5 - 7 единиц в составе	III - IV	20 - 25	-	-	-	0,8 0,6	20 - 30 20	0,8 0,7	20 - 25 20	(8 - 10)C
Смешанные с примесью мягколиственных 5 - 7 единиц в составе	I - II	10 - 15	-	-	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30 15 - 20	0,8 0,6	15 - 25 20
	III - IV	15 - 20	-	-	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	20 - 40 20	0,8 0,7	20 - 25 20

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Северо-Уральского таежного района

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях Северо-Уральского таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специфичности)					
			Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу						
Чистые и с примесью других лиственных пород	I - II	20	-	-	-	0,8	15 - 20	-	-	(8 - 10)Oc				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях Северо-Уральского таежного района

			после ухода		после ухода		попкорн- ость (лет)		после ухода		попкорн- ость (лет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чистые и с прилеско- других лиственных пород	I - III	15 - 20	-	-	0,9 0,6	20 - 30	-	-	0,9 0,7	15 - 20 10 - 15	(7 - 10)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Средне-Уральского таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чистые или с примесью других хвойных пород, а также с долей мягколиственных до 3 единиц в составе	I - II	10 - 15	-	-	0,9 0,6	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 20	(8 - 10)C
Смешанные с примесью мягколиственных 4 - 7 единиц в составе	III - IV	15 - 20	-	-	0,8 0,7	20 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 20	(6- 8)C
	I - II	8 - 10	0,8 0,5	30 - 60 15	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,7	20 - 25 20	(8 - 10)C
	III - IV	10 - 15	-	-	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,7	20 - 30 25	(6 - 8)C

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Средне-Уральского таежного района

							до	запасу	до	запасу	запасу
							ухода	запасу	ухода	запасу	запасу
							после	после	после	после	после
							ухода	ухода	ухода	ухода	ухода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чистые или с примесью других хвойных пород, а также с лиственными, до 3 единиц в составе	I - III	15 - 20	-	-	0,8 0,6	20 - 40	0,8 0,7	20 - 30 20	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(8 - 10)E
Смешанные с примесью лиственных, 4 - 7 единиц в составе	IV	20 - 25	-	-	-	-	0,8 0,7	20 - 25 20	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(8 - 10)E
	I - III	10 - 15	-	-	0,8 0,6	30 - 50	0,8 0,7	30 - 40 20	0,8 0,7	20 - 30 20 - 25	(6 - 7)E
	IV	15 - 20	-	-	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,7	20 - 30 20	0,8 0,7	15 - 25 15 - 20	(6 - 7)E

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях Средне-Уральского таежного района на

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях Средне-Уральского таежного района

			тось крон до ухода	рубки, % по запасу	крон до ухода	рубки, % по запасу	ухода	рубки, % по запасу	(специф.)		
				после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чистые и с примесью других лиственных пород	I - III	15 - 20	-	-	0,9	20 - 40	-	-	0,9	20 - 30	(8 - 10)Б
					0,6				0,7	10 - 15	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Южно-Уральского лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки ослабления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Частые с примесью мягколистевых до 3 единиц в составе	I - II	10 - 12	-	-	0,8 0,7	15 - 20	0,8 0,7	15 - 20 20	0,8 0,7	15 - 20 20	(8 - 10)C	
Смешанные с примесью мягколистевых 4 - 7 единиц в составе	III - IV	12 - 15	-	-	0,8 0,7	15 - 20	0,8 0,6	15 - 20 20	0,8 0,7	15 - 20 20	(8 - 10)C	
1 - II	5 - 10	0,9 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,7	15 - 20 20	0,8 0,7	15 - 20 20	(5 - 6)C		
III - IV	10 - 15	-	-	0,8 0,6	15 - 20	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(5 - 6)C		

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в лубовых насаждениях Южно-Уральского лесостепного района

Состав лесных насаждений до	Класс бонитета	Возраст начала	Рубки освещения	Рубки прореживания	Проходные рубки	Целевой состав к
-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

рубки		ухода, лет	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	возрасту рубки (спелости)
			после ухода		после ухода		после ухода		после ухода		
Чистые и с примесью других пород (по 3 единиц в составе)	II - IV	10 - 15	-	-	0,9 0,7	20 - 30 0,8 0,7	15 - 25 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(8 - 10)Д	
Смешанные	II - IV	5 - 7	0,7 0,5	30 - 50 0,7 0,5	0,7 0,5	20 - 30 0,7 0,6	15 - 25 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(5 - 7)Д	
Смешанные	II - III	4 - 5	0,7 0,5	20 - 40 0,7 0,5	0,7 0,6	20 - 30 0,7 0,6	20 - 25 0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 20 15 - 20	(4 - 6)Д	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях Южно-Уральского лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки проникти		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
			после ухода		после ухода		после ухода		после ухода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чистые и с примесью других лиственных пород	I - II	15 - 20	-	-	0,9 0,6	20 - 40 0,8 0,7	15 - 20 10 - 12	-	-	(8 - 10)Ос	
С примесью хвойных и твердолистенных пород	I - III	6 - 8	0,9 0,6	30 - 50 0,8 0,6	20 - 40 0,8 0,6	15 - 25 10 - 12	-	-	-	(6 - 7)Ос (3 - 4)Д, С, Е	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях Южно-Уральского лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубок (способности)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чистые и с примесью других лиственных пород	I - III	10 - 13	-	-	0,9	20 - 30	0,8	15 - 20	0,8	15 - 20	(8 - 10)Б	
С примесью хвойных и твердолиственных пород	I - III	8 - 10	0,9	20 - 40	0,8	20 - 40	0,8	15 - 25	0,7	15 - 25	(6 - 8)Б	
			0,6		0,6		0,6	10 - 15	0,5	10 - 15		

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в лиловых насаждениях Южно-Уральского лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (способности)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Все насаждения с преобладанием листвы	I - IV	8 - 10	0,8	20 - 50	0,8	20 - 30	0,8	20 - 40	0,9	20 - 30	(8 - 10)П	
Чистые или с примесью других лиственных пород	I - IV	10 - 15	0,8	20 - 30	0,8	20 - 30	0,7	20 - 30	0,8	20 - 30	(8 - 10)П	
Смешанные с примесью дуба или хвойных пород	I - IV	6 - 8	0,7	20 - 40	0,8	20 - 40	0,8	20 - 30	0,8	15 - 25	(6 - 8)П	
			0,6		0,6		0,6	8 - 12	0,7	10 - 15		

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского северо-таежного равнинного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начата ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Прокодные рубки		Цепевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
1. Листвено-сложные с достоинством деревьев юниоров	Зеленомонолитно-ягодниковая (III - IV)	15 - 20	-	-	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40 15 - 20	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	(6-9)Е,К,П (1-4)Б
2. Еловые-лиственные с долей юниоров, 0,3 - 0,5 единиц в составе	Зеленомонолитно-ягодниковая (III - IV)	15 - 20	-	-	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,7	20 - 30 20	0,9 0,7	15 - 25 15 - 20	(7-10)Е,К,П (0-2)Б
3. Еловые с примесью лиственных, менее 0,3	Зеленомонолитно-ягодниковая (III - IV)	20 - 25	-	-	0,9 0,6	20-40	0,9 0,7	15 - 20 20	0,9 0,7	15 - 25 15 - 20	(9-10)Е,К,П (0-1)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского северо-таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Прокладные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специфика)		
			Минимальная сомкнутость кроны до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон после ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лиственные с полей босны до 3 единиц в составе	Зеленомощная, травяная	15 - 20	-	-	0,8 0,5	40 - 50 0,8 0,6	30 - 40 10 - 15	0,8 0,7	25 - 30 10 - 15	(6-9)С (1-4)Б	
Смешанные сосново-	Зеленомощ-	15 - 20	-	-	0,8	30 - 50 0,8	20 - 30	0,8	15 - 25	(7-10)С	

лиственные с долей сосны 4 - 6 единиц	ная			0,5	0,6	15 - 20	0,7	20 - 25	(0-3)Б
Основные с примесью лиственных до 3 единиц в составе	Зеленоношная	20 - 25	-	0,9 0,7	20 - 30 0,9 0,7	20 - 30 15 - 20	0,9 0,7	15 - 25 25 - 30	(8 - 10)С (0-2)Б

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
при формировании кедровых насаждений в равнинных лесах Западно-Сибирского северо-таежного равнинного района**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки об结实ения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнут- ость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнут- ость крон рубки, % по запасу	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кедровые с примесью березы и других пород до 4 единиц состава	Травяная (I - III)	15 - 20 7 - 12	0,8 0,5	30 - 60 10 - 15	0,7 0,4	30 - 60 10 - 15	0,8 0,6	25 - 45 15 - 20	0,8 0,6	20 - 35 20 - 25	(7 - 8)К (2 - 3)Е,П,Б
Березовые с кедром, сплошной пихтой	Зеленомощная (II - IV)	15 - 25 8 - 15	0,8 0,5	30 - 60 8 - 10	0,7 0,4	30 - 70 8 - 10	0,8 0,6	20 - 40 15 - 20	0,8 0,6	20 - 30 20 - 30	(5 - 7)К (3 - 5)Е,П,Б

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
при формировании кедросадов в равнинных лесах Западно-Сибирского северо-таежного равнинного района**

Высота деревьев кедра, м	Интенсив- ность рубки в 1-й прием, % запаса	После первого приема рубки				Повторные рубки		
		число оставляемых деревьев, экз.		расстояние между деревьями, м	сомкнут- ость крон	количество приемов рубки	периодич- ность, лет	
		всех пород	кедра					
1 - 2	60 - 90	500 - 700	300 - 600	3 - 5	4 - 5	0,3	5 - 6	4 - 5
3 - 4	60 - 90	400 - 600	300 - 400	4 - 5	5 - 6	0,4	5	5 - 6

5 - 8	40 - 70	300 - 400	250 - 300	5 - 6	5 - 7	0,5	4 - 5	6 - 8
9 - 12	40 - 60	250 - 300	200 - 250	5 - 8	6 - 8	0,5	3 - 4	7 - 9
13 - 16	40 - 60	200 - 250	180 - 200	6 - 7	7 - 8	0,5	1 - 2	9 - 10
17 - 20	40 - 60	200 - 250	140 - 170	6 - 7	7 - 9	0,5	1 - 2	10 - 15

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в щелевых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начата ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Прокодные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Лиственочно-еловые с достаточным количеством деревьев ели в составе	Зеленошишо-ягодниковая (II - IV)	12 - 18	0,8 0,5	40 - 70	0,8 0,5	30 - 70	0,8 0,6	30 - 40 15 - 20	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	(6 - 9) Е, К, II (1 - 4) Б, Ос
2. Елово-лиственные с долей ели 3 - 5 единиц в составе	Зеленошишо-ягодниковая (II - IV)	15 - 20	0,8 0,6	30 - 60	0,8 0,6	30 - 50	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	0,9 0,7	15 - 25 15 - 20	(8 - 10) Е, К, II (0 - 2) Б, Ос
3. Еловые с примесью лиственных менее 3 единиц	Зеленошишо-ягодниковая (II - IV)	20 - 25	0,9 0,6	30 - 40	0,9 0,6	20 - 40	0,9 0,7	15 - 20 10 - 15	0,9 0,7	15 - 25 15 - 20	(9 - 10) Е, К, II (0 - 1) Б

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района**

Состав лесных насаждений до	Группы типов леса	Возраст начала	Рубки освещения	Рубки прочистки	Рубки прореживания	Проходные рубки	Целевой состав

Рубки	Ухода, лет	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Возрасту рубки (спелости)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Листственные с долей сосновы до 3 единиц в составе	Зеленоишная, травяная	10 - 15	0,7	50 - 70	0,7	40 - 60	0,8	30 - 40	0,8	25 - 30	(6 - 9)С	(1 - 4)Б
Смешанные сосново-лиственные с долей сосновы 4 - 6 единиц	Зеленоишная	15 - 20	0,8	30 - 60	0,8	30 - 50	0,8	20 - 35	0,8	15 - 20	(7 - 10)С	(0 - 3)Б
Основные с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленоишная	20 - 25	0,9	20 - 40	0,9	20 - 30	0,9	20 - 30	0,9	15 - 25	(8 - 10)С	(0 - 2)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского средне-таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Прородильные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Березовые с примесью осины	Зеленоишная, травяная (I-II)	10 - 15	-	-	0,9 0,6	20 - 30 8 - 10	0,9 0,7	15 - 25 10 - 12	0,9 0,7	15 - 20 10 - 15	(8 - 10)Б (0 - 2)Ос
Березовые с примесью хвойных	Зеленоишная, травяная (I-III)	8 - 10	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,5	30 - 45	0,9 0,7	20 - 30 10 - 12	0,9 0,7	20 - 30 10 - 15	(7 - 9)Б (1 - 3)С,К,П

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании кедровых насаждений в равнинных лесах Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кедровые с примесью береска и других пород до 4 единиц состава	Травяная (I - III)	15 - 20 7 - 12	0,8 0,5	30 - 60 10 - 15	0,7 0,4	30 - 60 10 - 15	0,8 0,6	25 - 45 15 - 20	0,8 0,6	20 - 35 20 - 25	(7 - 8)К (2 - 3)Е,П,Б
Березовые с кедром, слью и пихтой	Зеленомошная (II - IV)	15 - 25 8 - 15	0,8 0,5	30 - 60 8 - 10	0,7 0,4	30 - 70 8 - 10	0,8 0,6	20 - 40 15 - 20	0,8 0,6	20 - 30 20 - 30	(5 - 7)К (3 - 5)Е,П,Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании кедросалов в равнинных лесах Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района

Высота деревьев кедра, м	Интенсивность рубки в 1-й прием, % запаса	После первого приема рубки				Повторные рубки		
		число оставляемых деревьев, экз.	расстояние между деревьями, м		сомкнутость крон	количество приемов рубки	периодичность, лет	
			всех пород	кедра				
1 - 2	60 - 90	500 - 700	300 - 600	3 - 5	4 - 5	0,3	5 - 6	4 - 5
3 - 4	60 - 90	400 - 600	300 - 400	4 - 5	5 - 6	0,4	5	5 - 6
5 - 8	40 - 70	300 - 400	250 - 300	5 - 6	5 - 7	0,5	4 - 5	6 - 8
9 - 12	40 - 60	250 - 300	200 - 250	5 - 8	6 - 8	0,5	3 - 4	7 - 9
13 - 16	40 - 60	200 - 250	180 - 200	6 - 7	7 - 8	0,5	1 - 2	9 - 10

17 - 20	40 - 60	200 - 250	140 - 170	6 - 7	7 - 9	0,5	1 - 2	10 - 15
---------	---------	-----------	-----------	-------	-------	-----	-------	---------

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, сажениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освистания			Рубки прореживания			Рубки прополки			Рубки прореживания			Протодные рубки			Целевой состав к возрасту рубки (способности)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода			Минимальная сомкнутость крон до ухода			Минимальная полнота до ухода			Минимальная полнота до ухода			Минимальная полнота до ухода			Минимальная полнота до ухода		
			Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу			
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1. Лиственочно-еловые с достаточным количеством деревьев ели	Зеленомощная, травянистая (II-IV)	8-12	0,8 0,5	40 - 60 8	0,8 0,6	30 - 50 0,7	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,8 0,7	15 - 25 15 - 20	(6-9)Е,К,П (1-4)Б,Оc									
2. Елово-лиственные с долей ели 3 - 5 единиц в составе	Зеленомощная, травянистая (II-IV)	10 - 15	0,8 0,6	30 - 50 0,6	0,8 0,6	30 - 50 0,7	0,8 0,7	20 - 30 10 - 15	0,8 0,7	15 - 25 15 - 20	(8 - 10)Е,К,П (0-2)Б,Оc									
3. Еловые с примесью лиственных, менее 3 в составе	Зеленомощная, травянистая (II-IV)	15 - 20	0,8 0,5	10 - 15 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,7	0,8 0,7	15 - 20 10 - 15	0,9 0,7	15 - 20 15 - 20	(9-10)Е,К,П (0-1)Б,Оc									

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, лесных насаждениях Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района

			после ухода		после ухода		после реже- мость (лет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Листевенно- пихтовые с елью и кедром	Крупнотравная (I)	10 - 15	0,8 0,5	40 - 70	0,8 0,7	30 - 40	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	(7 - 10) П, Е, К (0 - 3) Б, Ос
Разнотравная (I - II)		10 - 15	0,8 0,6	40 - 70	0,8 0,6	25 - 40	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(7 - 10) П, Е, К (0 - 3) Б, Ос
Зеленомошная (II - III)		15 - 20	0,8 0,6	40 - 50	0,8 0,7	20 - 35	0,8 0,7	20 - 25 15 - 20	(7 - 10) П, Е, К (0 - 3) Б, Ос

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного района**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Прокладные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лиственные с долей сосны до 0,3 единицы в составе	Разнотравная, зеленошиная	7 - 15	0,7 0,4	50 - 80 0,7 0,4	0,7 0,6	50 - 70 0,8 0,6	0,8 0,6	30 - 50 10 - 15 0,7	0,8 10 - 15 0,7	25 - 30 10 - 15 0,7	(6 - 9)C (1 - 4)Б, Ос
Смешанные сосново- лиственные (с долей сосны 0,4 - 0,6 единиц)	Разнотравная, зеленошиная	10 - 15	0,8 0,5	30 - 60 0,8 0,6	30 - 40 0,9 0,7	15 - 30 10 - 15 0,7	0,9 0,7	15 - 30 10 - 15 0,7	0,9 15 - 25 20	15 - 25 (7 - 10)C (0 - 3)Б	
Сосновые с примесью лиственных до 0,3 единиц	Зеленошиная, долгомошная	15 - 20	0,8 0,6	15 - 40 0,9 0,7	15 - 25 0,9 0,7	15 - 20 15 - 20 0,8	0,9 0,8	15 - 25 15 - 20 0,8	15 - 20 20 - 25 0,8	(8 - 10)C (0 - 2)Б	

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в березовых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного района**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки оствешения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Березовые с примесью осины	Зеленомощная, травянистая (I-II)	10 - 15	-	-	0,9	20 - 30	0,9	15 - 25	0,9	15 - 20	(8 - 10)Б (0 - 2)Ос
Березовые с примесью хвойных	Зеленомощная, травянистая (I-III)	8 - 10	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,5	30 - 45	0,9 0,7	20 - 30	0,9 0,7	20 - 30 10 - 15	(7 - 9)Б (1 - 3)С,Е,К,П

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в осиновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского южно-таежного района**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Основные с примесью березы	Травянистая (Ia-II)	15 - 20	-	0,9 0,7	20 - 30 0,7	0,8 10 - 12	0,9 0,7	15 - 25 10 - 15	(3 - 8)С (2 - 7)Б			
Основные с примесью березы и хвойных менее 0,1 единицы	Травянистая (I-III)	6 - 10	0,9 0,5	30 - 40 35 - 45	0,8 0,6	20-40 8 - 10	0,9 0,6	20 - 25 10 - 15	(7 - 9)С (1 - 3)С,Е,К,П,Б			

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании кедровых насаждений в равнинных лесах Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс борнигера)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специальности)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
Пихтово-березово-осиновые (еврово-пихтовые) с кедром	Зеленомощная (II - IV)	1	10 - 15	0,7	40 - 70	0,7	30 - 70	0,8	30 - 40	0,8	20 - 35 (7 - 8)К (2 - 3)Е,П,Б
Бересово-осиновые с пихтой и кедром	Травяная (I - III)	2	7 - 10	0,5	5 - 10	0,4	5 - 10	0,6	15 - 20	0,7	20 - 30 (5 - 7)К (3 - 5)Е,П,Б
		3			4	5	6	7	8	9	10
		4			5		6		7		8
		5									9
		6									10
		7									11
		8									12
		9									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании кедровалов в равнинных лесах Западно-Сибирского южно-таежного равнинного района

Высота деревьев кедра, м	Интенсивность рубки в 1-й прием, % запаса	После первого приема рубки				Повторные рубки		
		число оставляемых деревьев, экз.	расстояние между деревьями, м		сомкнутость крон между кедром	количества приемов рубки	периодичность, лет	
			всех пород	кедра				
1 - 2	60 - 90	500 - 700	300 - 600	3 - 5	4 - 5	0,3	5 - 6	4 - 5
3 - 4	60 - 90	400 - 600	300 - 400	4 - 5	5 - 6	0,4	5	5 - 6
5 - 8	40 - 70	300 - 400	250 - 300	5 - 6	5 - 7	0,5	4 - 5	6 - 8
9 - 12	40 - 60	250 - 300	200 - 250	5 - 8	6 - 8	0,5	3 - 4	7 - 9
13 - 16	40 - 60	200 - 250	180 - 200	6 - 7	7 - 8	0,5	1 - 2	9 - 10

17 - 20	40 - 60	200 - 250	140 - 170	6 - 7	7 - 9	0,5	1 - 2	10 - 15
---------	---------	-----------	-----------	-------	-------	-----	-------	---------

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки промистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специфика)			
			Минимальная санитарно-гигиеническая крона до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санитарно-гигиеническая полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу						
1. Листвено-еловые с достаточным количеством деревьев ели	Зеленомошная (II - III)	10 - 15	0,8	40 - 60	0,8	30 - 50	0,8	20 - 30	0,8	20 - 25 (6 - 9) E, K, II (1 - 4) B, Oc				
	Разнотравная (I - II)	10 - 15	0,7	40 - 60	0,8	30 - 50	0,8	20 - 40	0,8	20 - 30 (6 - 9) E, K, II (1 - 4) B, Oc				
2. Елово-листственные с малой ели 3 - 5 единиц в составе	Зеленомошная, разнотравная (I - III)	10 - 15	0,8	30 - 50	0,8	30 - 40	0,8	20 - 30	0,8	15 - 25 (8 - 10) E, K, II (0 - 2) E, K, II				
3. Еловые с примесью лиственных менее 3 единиц	Зеленомошная, разнотравная (I - III)	12 - 18	0,8	30 - 40	0,8	25 - 35	0,8	15 - 30	0,9	15 - 20 (9 - 10) E, K, II (0 - 1)Б				

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в основных насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района

Состав лесных насаждений до	Группы типов леса	Возраст начала	Рубки осветления	Рубки прочистки	Рубки прореживания	Проходные рубки	Целевой состав к
-----------------------------	-------------------	----------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

рубки	ухола, лет	Минимальная сомкнутость крон до ухода		Интенсивность рубки, % по запасу		Минимальная сомкнутость крон до ухода		Интенсивность рубки, % по запасу		Минимальная полнота до ухода		Интенсивность рубки, % по запасу		Минимальная полнота до ухода		Интенсивность рубки, % по запасу		возрасту рубки (спелости)
		после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода		
Лиственные с долей сосны до 3 единиц в составе	Разнотравная, зеленомошная	6 - 10	0,7	50 - 80	0,7	40 - 70	0,8	30 - 40	0,8	20 - 30	0,8	10 - 15	(6 - 9)С (1 - 4)Б	11	12			
Сосново-лиственные с долей сосны 4 - 6 единиц		8 - 12	0,7	40 - 60	0,7	30 - 50	0,8	20 - 30	0,8	10 - 25	(7 - 10)С (0 - 3)Б	8 - 12	0,7	15 - 20	(0 - 3)Б			
Сосновые с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленомошная	15 - 20	0,8	20 - 30	0,7	20 - 30	0,8	15 - 30	0,9	15 - 25	(8 - 10)С (0 - 2)Б	10 - 15	0,8	15 - 20	(1 - 3)С,Е,К,П			

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в березовых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки пропишки		Рубки прореживания		Продольные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)					
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу				
Чистые березовые и с примесью осины	Травяная (I-II)	10 - 15	-	-	0,9	20 - 25	0,9	15 - 25	0,9	15 - 25	(8 - 10)Б					
Березовые с примесью хвойных	Травяная (I-III)	6 - 10	0,8	30 - 40	0,8	35 - 45	0,9	20 - 30	0,9	20 - 30	(7 - 9)Б (1 - 3)С,Е,К,П	8 - 10	0,7	10 - 15		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в осиновых насаждениях равнинных лесов Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проколные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная санкция рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санкция рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная санкция рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу		
			до ухода	после ухода	до ухода	после ухода	до ухода	после ухода		
Осыпковые с примесью хвойных менее 1 единицы	Травяная (I-II)	5 - 7	0,8 0,5	30 - 50	0,8 0,5	40 - 50	0,8 0,6	20 - 40 6 - 8	0,8 0,7	20 - 30 (3 - 8) Ос (1 - 3) С, Е, К, П, Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании кедровых насаждений в равнинных лесах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепного района

Состав насаждений до рубки	Лесных групп типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осенстиния		Рубки проничинки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специальности)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Пихтово-бересово-осиновые (елово-пихто-вые) с кедром	Зеленомощная (II - IV)	10 - 15 7 - 10	0,7 0,5	40-70 5 - 10	0,7 0,4	30 - 70 5 - 10	0,8 0,6	30 - 40 15 - 20	0,8 0,7	20 - 35 20 - 30	(7 - 8)К (2 - 3) Е,П,Б
Бересово-осиновые с пихтой и кедром	Травяная (I - III)	8 - 12 5 - 8	0,7 0,5	40-70 8 - 10	0,7 0,4	40 - 70 5 - 10	0,8 0,6	30 - 50 15 - 20	0,8 0,7	20 - 35 20 - 25	(5 - 7)К (3 - 5) Е,П,Б

Биотехн- нологии		Методы исследований		Технология изготовления		Пакетирование и хранение		Коммер- ческие показатели		Использование ресурсов		Методы изучения и оценки	
1 - 2	60 - 90	500 -	300 -	700	600	3 - 5	4 - 5	0,3	5 - 6	4 - 5	5 - 6	3 - 4	40 - 90
3 - 4	60 - 90	400 -	300 -	600	400	4 - 5	5 - 6	0,4	5	5 - 6	5 - 6	3 - 4	40 - 70
5 - 8	40 - 70	300 -	250 -	400	300	5 - 6	5 - 7	0,5	4 - 5	6 - 8	6 - 8	9 - 12	40 - 60
9 - 12	40 - 60	250 -	200 -	300	250	5 - 8	6 - 8	0,5	3 - 4	7 - 9	7 - 9	13 - 16	40 - 60
13 - 16	40 - 60	200 -	180 -	250	200	6 - 7	7 - 8	0,5	1 - 2	9 - 10	9 - 10	17 - 20	40 - 60
17 - 20	40 - 60	200 -	140 -	170	6 - 7	7 - 9	0,5	1 - 2	10 - 15				

Hopmatnbi py600k, uporouimbi b uenix yx0ja3 a mechpmi haecjjejhmn, upn fopmnpobahn
kejipocajor b parhnhpx jecax 3ama3ho-Cnongpckoro nojtaejkh0-jecocctehoro pahnoa

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Среднесибирского подтаежно-лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
Лиственные с долей сосновы и лиственницы до 3 единиц состава	Разнотравная, бруслично-разнотравная, злаковая, крупнотравная	10 - 15	0,6 - 0,5	50 - 70	0,6	50 - 70	0,7	30 - 35	10 - 12	Не проводятся	
Смешанные с долей сосновы и лиственницы 4 - 6 единиц состава	Разнотравная, бруслично-разнотравная, рододендроново-брусличная	20 - 25	0,7 - 0,6	30 - 40	0,7 0,6	30 - 40	0,7 0,6-0,7	25 - 30 12 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	8 - 10С 0 - 2Бос 8 - 10Пи 0 - 2БоС
Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Сухие (сухогазарственные, толокнянко-лиственные, лишайниковые), брусличные, рододендроново-ольховниковая	25 - 30	0,8 - 0,7	20 - 25	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 25 12 - 15	0,8 0,7	20 - 25 20 - 25	9 - 10С 0 - 1Бос 9 - 10Пи 0 - 1БоС
Чистые березовые и основные	Разнотравная, бруслично-разнотравная, рододендроново-разнотравная,	30	Не проводится		0,7	25 - 30 15 - 20	0,8 0,7	15 - 20 20	10Б 10Ос		
Бересовые и основные с редкой примесью хвойных	20 - 25	Не проводится		0,6	35 - 40 10 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15	10Б 10Ос			

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Среднесибирского плоскогорного таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубок (специальности)	
			Минимальная санкцию-ность рубки, % по запасу до ухода	Интенсив-ность санкцию-ной рубки, % по запасу	Минималь-ная кость рубки, % по запасу до ухода	Интенсив-ность рубки, % по запасу до ухода	Минимальная полнота до ухода	Интенсив-ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода			
Листственные с долей сосны и лиственницы до 3 единиц состава	Орильковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зеленомошная, вейниковая	10 - 15	0,6 0,5	50 - 70 40 - 60	0,6 0,5	7 8	8 9	10 11	10 11	12	5 - 7С 3 - 5БОс 5 - 7Ли 3 - 5БОс	
Смешанные с долей сосны и лиственницы 4 - 6 единиц состава	Разнотравная, рододендроново-брюсничная, травяно-зеленомошная, зелекомошная	15 - 20	0,6 0,5	40 - 50 30 - 40	0,6 0,5	6 7	7 8	8 - 10 9 - 10	8 - 10 9 - 10	15 - 25	7 - 8С 2 - 3Бос 7 - 8Ли 2 - 3БОс	
Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц состава	Зеленомошная, брюсничная, рододендроново-зелекомошная, сухотравная	20 - 25	0,7 0,6	20 - 30 20 - 30	0,7 0,6	7 8	8 9	10 - 12 10 - 12	9 - 10 10 - 12	10 - 20 20	8 - 10С 0 - 2Бос 8 - 10Ли 0 - 2БОс	
Стойкие (береза и другие) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленоношная	15	0,6 0,5	40 - 60 30 - 40	0,6 0,5	6 7	7 8	7 - 8	7 - 8	Не проводятся	5К5ОСБ 4 - 6К 4 - 6БОСЕ	
Смешанные (береза и другие) с кедром и 4 единицами состава	Зеленоношная, травяно-зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная	15 - 20	0,6 0,5	35 - 50 30 - 40	0,6 0,5	7 7	8 - 10 8 - 10	0,7 0,6	7 10 - 15	25 - 30 10 - 15	6 - 7К 3 - 4БОс	
С преобладанием кедра (5 единиц состава и более)	Зеленомошная, разнотравная, бадановая, моховая	20 - 25	0,7 0,6	30 - 35 30 - 40	0,7 0,8	8 8	9 9	10 - 15 10 - 15	9 9	25 - 30 15 - 20	8 - 10К 0 - 2 БОС	
Смешанные с селью и пихтой до 5 единиц состава	Травяно-зеленомошная, зеленоношная, зелекомошная	20 - 25	0,7 0,6	30 - 40 25 - 35	0,7 0,8	7 8	8 9	10 - 12 10 - 12	8 9	20 - 25 15	7 - 9ЕП 1 - 3БОс	
С преобладанием ели и пихты (более)	Травяно-зеленомошная, зеленоношная, зелекомошная	25 - 30	0,7 0,6	30 - 40 20 - 30	0,7 0,8	7 8	8 9	10 - 15 10 - 15	8 9	20 15	8 - 10ЕП 0 - 2БОс	
Чистые бересковые и осиновые	Крупнотравная, папоротниковая, ясенниковая,	25 - 30	Не проводится		0,8 0,7	20 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	0,8 0,7	20 - 30	10ЕП 10БОс	
Бересковые и		20 - 25	Не проводится		0,7	30 - 40	0,8	30 - 40	0,8	7 - 10Б		

осиновые с редкой примесью хвойных	разнотравная, травяно - зеленомошная		0,6	8 - 10	0,7	15	0 - 3Хв. 7 - 10Ос 0 - 3Хв.
---------------------------------------	---	--	-----	--------	-----	----	----------------------------------

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Восточно-Сибирского таежного мерзлотного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
		после ухода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лиственные с долей лиственницы до 3 единиц состава	Зеленомошная, травяно-зеленомошная, багульниково-зеленомошная	10 - 15	0,6 0,5	50 - 70	0,6 0,5	40 - 50	0,7 0,6	30 - 40	0,8 0,7
Смешанные с долей лиственницы до 4 - 6 единиц состава	Кустарниковая, багульниково-зеленомошная, зеленомошная	10 - 20	0,6 0,5	40 - 50	0,6 0,5	30 - 40	0,7 0,6	30 - 40	0,8 0,7
Лиственничники чистые и с примесью лиственных до 3 единиц состава	Кустарниковая, багульниково-зеленомошная, лишайниковая, моховая	20 - 25	0,8 0,7	30 - 40	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Алтас-Саянского горно-лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	
		после ухода							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	(лес)	(лес)	
Лиственные с долей светлохвойных (сосна и лиственница до 3 единиц состава)	Разнотравные, оликовые, крупнотравные	10 - 20	0,5 0,4	40 - 70	0,6 0,5	40 - 50	0,7 0,6	30 - 40 8 - 10	0,8 0,7	20 - 30 15
Смешанные с долей светлохвойных 4 - 6- 7 единиц состава	Разнотравные, сухоразнотравные, зеленоомоцные, колодендроновые	15 - 25	0,6 0,5	30 - 60	0,7 0,6	30 - 50	0,8 0,7	25 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20
Сосновые и лиственничные с примесью лиственных до 3 единиц состава	Лишайниково-голокянковые, разнотравные, сухоразнотравные, рододендроновые, зеленоомоцные	25 - 30	0,8 0,7	25 - 40	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 12 - 20	0,8 0,7	20 - 25 20 - 25
Чистые осиновые и березовые	Крупнотравные, разнотравные, орляковые	30		Не проводятся		Не проводятся		0,8 0,7	0,8 0,7	15 - 25 20
Осиновые и бересковые с примесью хвойных	Крупнотравные, разнотравные,	20 - 25		Не проводятся		Не проводятся		0,7 0,6	0,8 0,7	20 - 30 15

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Алтас-Саянского горно-таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения			Рубки пропитки			Рубки прореживания			Проходные рубки			Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная санкция рубки, % по запасу			Минимальная санкция рубки, % по запасу			Минимальная санкция рубки, % по запасу			Минимальная санкция рубки, % по запасу				
			крон до ухода	после ухода	после ухода	крон до ухода	после ухода	после ухода	крон до ухода	после ухода	крон до ухода	крон до ухода	после ухода	крон до ухода		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1. Сложные (осина, береза, ель, пихта) с кедром под пологом	Травянисто-зеленокаштановая, разнотравная, зеленоомоцная (I - III)	10 - 15	0,6 0,3	55 - 80	0,6 0,3	55 - 80	0,6 0,4	55 - 80	0,6 0,4	30 - 50 5 - 7	0,8 0,4	35 - 50 6 - 8	(6 - 8) Б, Ос	(6 - 8) К, Е, П (2 - 4) Б, Ос		
2. Смешанные (береска, осина, пихта, ель) с кедром до 4 единиц состава	Зеленоомоцная, разнотравная, травяно-зеленоомоцная (III - IV)	15 - 20	0,6 0,3 - 0,4	50 - 75 6	0,6 0,3 - 0,4	50 - 75	0,7 0,5 - 0,6	30 - 45 7 - 8	0,8 0,5	25 - 40 6 - 10	0,8 0,5	25 - 40 6 - 10	(8 - 10)К (0 - 2)Е, Ос	(8 - 10)К (0 - 2)Е, Ос		
3. Кедровые с примесью береска и других пород до 4 единиц состава	Зеленоомоцная, разнотравная, баданово-моховая (III - IV)	20 - 25	0,6 0,4	30 - 50	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5 - 0,6	25 - 35 8 - 10	0,8 0,5	25 - 30 8 - 10	0,8 0,5	25 - 30 8 - 10	(8 - 10)К (0 - 2)Е, Ос	(8 - 10)К (0 - 2)Е, Ос		

4. Лиственные с долей сосны до 3 единиц в составе	Орилаковая, крупнотравная, рододендроново-разнотравная, травяно-зеленомошная (I - III)	10 - 20	0,7 0,4-0,5	40 - 70	0,7 0,4-0,5	40 - 70	0,7 0,5-0,6	25-40 8-10	0,8 0,7	20 - 35 15 - 20	(6-9)C (0-4)Б, Ос
5. Смешанные сосново-листственные (с долей сосновы 4 - 6 единиц)	Раннотравная, родолеснодроново-брюсличник, ольховник, травяно-зеленомошная, зеленомошная (II - IV)	15 - 20	0,7 0,5-0,6	30 - 60	0,7 0,5-0,6	30 - 60	0,8 0,6-0,7	20-35 10-15	0,8, 0,7	20 - 30 15 - 20	(7-10)C (0-3)Б, Ос
6. Сосновые (чистые и с примесью лиственных до 3 единиц)	Зеленомошная, брусличная, родолеснодроново-зеленомошная, зеленомошная, сухоранетравная (II - IV)	15 - 30	0,8 0,6-0,7	20 - 40	0,8 0,6-0,7	20-40	0,8 0,7	15-30 10-20	0,8, 0,7	15 - 25 20 - 25	(9-10)C (0-1)Б, Ос
7. Лиственные с пихтой и елью под пологом	Вейниковая, травяно-зеленомошная, раннотравная (II - IV)	10 - 15	0,7 0,5-0,6	40 - 60	0,7 0,5-0,6	40 - 60	0,8 0,7	40-50 5-7	0,8, 0,7	15 - 25 10-15	(7-8)Е, II (2-3)Б, Ос
8. Смешанные (береска, осина, кедр) с елью и пихтой	Травяно-зеленомошная, зеленомошная, зеленомошная, разнотравная (II - IV)	15 - 20	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	40 - 60	0,8 0,6-0,7	30-40 8-12	0,8, 0,7	20 - 35 10 - 18	(3-4)Е, П, Б, Ос
9. Пихтовые, еловые с примесью осины, берески, кедра	Зеленошапочная, травяно-зеленомошная, бадановая, разнотравно-зеленомошная (II - IV)	20 - 25	0,8 0,7	25 - 40	0,8 0,7	25-40	0,8 0,7	20-30 8-10	0,8 0,7	15 - 20 10-15	(7-10)К Е, П (0-3)Б, Ос
10. Чистые бересковые	Крупнотравная, патогигиеническая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеленомошная, зеленомошная (I - III)	10 - 15	0,8 0,7	15 - 30	0,8 0,7	15 - 30	0,8 0,7	20-30 10-15	0,8, 0,7	15 - 25 10 - 15	10Б
11. Бересковые и осиновые с редкой примесью хвойных	Крупнотравная, патогигиеническая, орликовая, вейниковая, зеленомошная, зеленомошная (I - III)	8 - 10	0,7 0,5	35 - 55	0,7 0,5	35-55	0,8 0,6	30 - 4 8-12	0,8, 0,7	25 - 35 10 - 15	(5-6)К, П, Е (4-5)Б, Ос

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Забайкальского лесостепного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осенне-весенних		Рубки прореживания		Рубки прореживания		Продолжение рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода		
1	Лиственные с долей светлохвойных (сосна и лиственница до 3 единиц состава)	Разнотравные, орляковые, крупнотравные	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Смешанные с долей светлохвойных 4 - 6 единиц состава	Разнотравные, сухоракко-травяные, зеленохвойные, рододендроновые	10 - 20	0,5	40 - 70	0,6	40 - 50	0,7	30 - 40	0,8	20 - 30	6 - 8C, Ли 2 - 4Б, Ос
	Сосновые и лиственничные с примесью лиственных до 3 единиц состава	Разнотравные, сухоракко-травяные, зеленохвойные, рододендроновые	15 - 25	0,6	30 - 60	0,7	30 - 50	0,8	25 - 35	0,8	20 - 30	7 - 9C, Ли 1 - 3Б, Ос
	Чистые осиновые и березовые	Крупнотравные, разнотравные, орляковые	25 - 30	0,8	25 - 40	0,8	20 - 30	0,8	20 - 30	0,8	20 - 25	8 - 10C, Ли 0 - 2Б, Ос
	Основные и березовые с примесью хвойных	Крупнотравные, разнотравные, орляковые	20 - 25	Не проводится	Не проводится	0,7	35 - 45	0,8	20 - 30	0,8	15	7 - 9C, Б 1 - 3C, Ли, Е
						0,6	10 - 15	0,7	15 - 25	0,8	20	10Оc, Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Байкальского горного лесного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прорастки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода		
1	Лиственные с долей светлохвойных (сосна и	Брусличные, разнотравные, рододендроновые	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 - 15	0,5 - 0,6 0,4 - 0,5	50 - 80	0,5 - 0,6 0,4 - 0,5	50 - 80	0,6	40 - 50	6 - 8	Не проводится	6 - 10C, Ли 0 - 4Б, Ос		

Лиственична до 3									
единичній складу)									
Смешанные с долей светлохвойных 4 - 7 единиц состава	Разнотравные, травянистые	15 - 20	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	40 - 60	0,7 0,6	30 - 40 8 - 12	0,7 0,6
Сосновые и лиственничные с примесью лиственных до 2 - 3 единиц состава	Зеленоношные, брусличные, сухоразно - травяные	20 - 25	0,8 0,7	30 - 40	0,8 0,7	30 - 40	0,8 0,7	25 - 35 10 - 15	0,8 0,7
Сложные (осина, береза, пихта) с кедром под пологом	Разнотравные травянистые	10 - 15	0,4 - 0,5 0,3 - 0,4	50 - 80	0,4 - 0,5 0,4	50 - 80	0,5 - 0,6 0,5	35 - 50 5 - 7	Не проводится
Смешанные (осина, береза, пихта) с кедром 2 - 4 единиц состава	Разнотравные, крупнотравные, чернично-зеленоношные	12 - 20	0,4 - 0,5 0,3 - 0,4	40 - 70	0,4 - 0,5 0,4	40 - 70	0,5 - 0,7 0,4 - 0,6	30 - 45 6 - 10	0,6 - 0,7 0,5 - 0,6
Кедровые и с преобладанием кедра (5 и более единиц состава)	Зеленоношные, бадановые, моховые	15 - 25	0,5 - 0,6 0,4 - 0,5	35 - 50	0,5 - 0,6 0,4 - 0,5	35 - 50	0,6 - 0,8 0,5 - 0,7	25 - 35 8 - 15	0,7 0,6
Листственные с пихтой и елью под пологом.	Папоротниково-крупнотравные, травянистые	13 - 20	0,6 - 0,7 0,6	40 - 60	0,6 - 0,7 0,5 - 0,6	40 - 60	0,6 0,5	40 - 50 6 - 12	Не проводится
Смешанные с елью и пихтой 2 - 5 единиц состава	Травянистые зеленоношные	15 - 25	0,7 - 0,8 0,6 - 0,7	30 - 50	0,7 - 0,8 0,6 - 0,7	30 - 50	0,7 - 0,8 0,6 - 0,7	20 - 40 8 - 12	0,8 0,7
С преобладанием пихты и ели (и более единиц состава)	Моховые, кустарниковые, травянистоболотные	20 - 25	0,7 - 0,8 0,6 - 0,7	30 - 40	0,7 - 0,8 0,6 - 0,7	30 - 40	0,8 0,7	20 - 35 10 - 20	0,8 0,7
Чистые бересковые и березовые	Разнотравные, злаковые, орляковые	25 - 30	Не проводится	Не проводится	0,8 0,7	30 - 35 10 - 15	0,8 0,7	20 - 30 15 - 20	105
Бересковые и осиновые с примесью хвойных	Крупнотравные, патротниковые, разнотравно-зеленоношные	20 - 25	Не проводится	Не проводится	0,7 0,6	40 - 50 8 - 10	0,8 0,7	25 - 35 15	6 - 7Е, ПХ, К 3 - 4Е, Ос

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Забайкальского горно-мерзлого района

			УХОДА		УХОДА		УХОДА	МОСТЬ (ЛЕТ)	УХОДА	МОСТЬ (ЛЕТ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сменяющие с долей лиственницы 5 - 7 единиц состава	Зеленомошные, ролодендроново- брусличные	15 - 20	0,6 0,5	40 - 50	0,6 0,5	40 - 50	0,7 0,6	30 - 40 10 - 12	0,7, 0,6	25 - 35 15 - 20	7 - 9 Пи 1 - 3 Б, Ос
Лиственные чесые и с примесью листенных до 2 единиц состава	Ольховниково- голубично- багульниковые, моховые	20 - 25	0,8 0,7	35 - 40	0,8 0,7	35 - 40	0,7 0,6	25 - 35 12 - 15	0,8, 0,7	20 - 30 20 - 25	10 Пи 9 Пи, Б, Ос

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Забайкальского горного лесного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (% по спелости)
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	
			после ухода		после ухода		после ухода		после ухода		
Смешанные с долей лиственницы 5 - 7 единиц состава	Зеленомощные, лиственнично-рододендроново-брусличные	13 - 20	0,7 - 0,8 0,5 - 0,6	30 - 40	0,7 - 0,8 0,6 - 0,5	30 - 40	0,7 0,6	30 - 40 10 - 12	0,7 0,6	25 - 30 15 - 20	8 - 9 Ли 1 - 2 Б. Ос
Лиственные чистые и с примесью лиственных до 2 единиц состава	Ольховниково - голубично - агульниковые, моховые	15 - 25	0,9 - 0,8 0,6 - 0,7	35 - 40	0,9 - 0,8 0,6 - 0,7	35 - 40	0,7 0,6	30 - 40 10 - 12	0,8 0,6	20 - 30 25	10 Ли 9 ЛиБ

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Карельского тайгового района

1. Чистые с примесью лиственных до 2 единиц										
лишайниковый (IV)	15 - 20	-	-	0,9 0,7	20 - 30	0,9 0,6	20 - 40	0,9 0,6	20 - 25	8C2Б
бручинчный (IV)	20 - 25	0,7 0,5	20 - 30 15	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,6	20 - 25	9C1Б
кистичный (III - II)	10 - 15	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	25 - 30	9C1Б
черничный (IV - III)	15 - 20	0,9 0,5	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,5	20 - 25	0,8 0,7	20 - 25	8C2Б
долгомошный (IV)	20 - 25	-	-	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 25	0,8 0,6	20 - 25	8C2Б
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосны в составе										
лишайниковый (IV)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,7	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30	(7-8)С (2-3)Б
бручинчный (IV)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	25 - 30 25	(8-9)С (1-2)Б
кистичный (III - II)	7 - 10	0,6 0,4	40 - 45	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,4	30 - 40	0,8 0,6	25 - 35 25	(8-10)С (0-2)Б
черничный (IV - III)	10 - 15	0,8 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,5	30 - 40	0,7 0,5	25 - 30 25	9C1Б
долгомошный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	20 - 30	0,7 0,5	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,5	20 - 25 25	7C3Б
2.1. Сосново-лиственные с полей сосны в составе 3 - 4 единиц (и 6 - 7 лиственных)										
бручинчный (IV)	10 - 15	0,8 0,5	40 - 50	0,8 0,5	30 - 40	0,7 0,5	25 - 30	0,7 0,5	30 - 40 20	8C2Б
кистичный (III - II)	7 - 10	0,6 0,4	50 - 60	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,4	40 - 50	0,8 0,5	30 - 40 20	8C2Б
черничный (IV - III)	10 - 15	0,7 0,4	40 - 50	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40 20	7C3Б
долгомошный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30	0,8 0,5	20 - 30 20	(5-7)С (3-5)Б
3. Лиственно-сосновые (лиственных более 7 единиц, сосны менее 3 единиц при достаточном количестве деревьев										
бручинчный (IV)	5 - 10	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	-	-	-	-	(5-8)С (2-5)Б
кистичный (IV)	4 - 8	0,5 0,3	50 - 60	0,6 0,4	40 - 50	-	-	-	-	8C2Б
черничный (IV)	5 - 10	0,3 0,2	40 - 50	0,4 0,3	30 - 40	-	-	-	-	7C3Б
долгомошный (IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,4	20 - 30	-	-	-	-	6C4Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Карельского тайжного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных, до 2 единиц											
кистичные	(I)	8 - 12	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	2 - 30 0,5	0,8 0,5	20 - 30 15	0,8 0,6	15 - 25 20	9Е1Б
черничные	(II - III)	10 - 15	0,8 0,5	20 - 30 0,5	0,8 0,5	20 - 25 0,6	0,8 0,6	15 - 20 15	0,8 0,6	15 - 20 20	9Е1Б
долгомолочные	(IV)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	15 - 20 20	0,8 0,6	15 - 20 20	8Е2Б
приручечнико-крупногравные (I - II)		8 - 12	0,8 0,5	30 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	15 - 25 15	0,8 0,7	15 - 20 20	8Е2Б
травяно-бобовые (IV - III)		10 - 15	0,8 0,5	30 - 40 0,6	0,8 0,6	20 - 30 0,6	0,8 0,6	15 - 20 15	0,8 0,6	15 - 20 20	(7-8)Е (2-3)Б
2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе: 5 - 7 ели и 3 - 5 лиственных	b	8 - 12	0,7 0,4	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 10	0,7 0,6	25 - 30 15	9Е1Б
кистичные	(I)	8 - 12	0,6 0,4	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,6	20 - 30 15	0,7 0,5	20 - 25 20	9Е1Б
черничные	(II - III)	8 - 12	0,6 0,4	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,6	20 - 30 15	0,7 0,6	20 - 25 20	8Е2Б
долгомолочные	(IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	20 - 30 15	0,8 0,6	15 - 20 20	8Е2Б
приручечнико- крупногравные (I - II)		8 - 12	0,6 0,4	30 - 50 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,7 0,5	20 - 35 10	0,7 0,6	15 - 25 15	(7-9)Е (1-3)Б
травяно-бобовые (IV - III)		10 - 15	0,7 0,4	30 - 45 0,5	0,7 0,5	30 - 40 0,5	0,8 0,6	20 - 30 12	0,7 0,6	15 - 20 15	8Е2Б
2.1. Елово-лиственные с долей ели в составе 3 - 4 единицы и б - 7 лиственных		8 - 10	0,6 0,3	30 - 60 0,4	0,6 0,4	30 - 50 0,4	0,7 0,4	30 - 50 15	0,7 0,5	25 - 40 20	(7-8)Е (2-3)Б
кистичные	(I)	8 - 10	0,6 0,3	30 - 60 0,4	0,6 0,4	30 - 50 0,4	0,7 0,4	25 - 35 10 - 12	0,7 0,5	20 - 30 15	(7-8)Е (2-3)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Кarelльского северо-таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления	Рубки проникти	Рубки прореживания	Проходные руки	Целевой состав к возрасту рубки (специсти)
3. Лиственные с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев сли	кисличные	5 - 8	нет отр.	нет отр. 8	нет отр.	50 - 100 10	50 - 100 15
	черничные	5 - 7	нет отр.	нет отр.	нет отр.	50 - 100 12	45 - 100 15
	долгомошные	8 - 10	нет отр.	нет отр.	нет отр.	50 - 100	-
	приручено-крупнотравные	5 - 7	нет отр.	нет отр.	нет отр.	50 - 100	-
	травяно-болотные	8 - 10	нет отр.	нет отр.	нет отр.	-	-
						-	5Е5Листв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	9

черничный (IV - III)	20 - 25	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	20 - 25	0,8 0,7	20 - 25	(7 - 8)C (2 - 3)Б
долгомошный (IV)	25 - 30	-	-	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 25	0,8 0,7	25 - 30	7С3Б
2. Сосново-лиственничковый (IV)	20 - 25	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,7	25 - 30	0,8 0,7	25 - 30	7С3Б
предобладанием сосны в составе										
брusничный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	25 - 30 20 - 25	(7 - 8)C (2 - 3)Б
кисличный (III - II)	10 - 15	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,4	25 - 40 20 - 25	8С2Б (2 - 4)Б
черничный (IV - III)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	25 - 40 15 - 20	8С2Б (2 - 4)Б
долгомошный (IV)	20 - 25	0,7 0,5	25 - 30	0,7 0,5	20 - 30	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,6	20 - 25	7С3Б
2.1. Сосново-лиственничковый лесной	15 - 20	0,7 0,4	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	(6 - 7)C (3 - 4)Б
3 - 4 единицы (II - I)	10 - 15	0,6 0,3	50 - 60	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 15 - 20	(6 - 8)C (2 - 4)Б
3 - 4 единицы (II - I)	15 - 20	0,6 0,3	40 - 50	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40 20 - 25	(6 - 7)C (3 - 4)Б
черничный (IV - III)	20 - 25	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	(5 - 7)C (5 - 3)Б
3. Лиственно-сосновые лиственных бóльше 7 единиц, сосны менее 3 при достаточном количестве деревьев)	10 - 15	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	-	-	-	-	(4 - 7)C (3 - 6)Б
кисличный	10 - 15	0,5 0,3	50 - 60	0,6 0,3	40 - 50	-	-	-	-	(5 - 8)C (2 - 5)Б
черничный	10 - 15	0,6 0,3	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	-	-	-	-	(4 - 7)C (3 - 6)Б
долгомошный	15 - 20	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,4	20 - 30	-	-	-	-	(3 - 6)Б (4 - 7)Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Карельского северо-таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)		
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода				
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц	15 - 20	0,8	20 - 30	0,8	20 - 30	0,8	20 - 30	0,8	15 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
(I)		0,6		0,6		0,7	15 - 20	0,7	20 - 30		
черничные	15 - 20	0,8	25 - 35	0,8	20 - 25	0,8	15 - 25	0,8	15 - 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
(II - III)		0,5		0,6		0,7	15 - 20	0,7	20 - 30		
долгомошные	20 - 25	0,8	25 - 40	0,8	20 - 30	0,8	15 - 20	0,8	15 - 20	(6 - 7)Е (2 - 4)Б	
(IV)		0,5		0,6		0,7	15 - 20	0,7	20 - 30		
приручейко- крупногравийные (I - II)	15 - 20	0,8	30 - 45	0,8	20 - 30	0,8	15 - 20	0,8	15 - 20	(6 - 8)Е (2 - 4)Б	
травяно- болотные (III - IV)	20 - 25	0,8	30 - 40	0,8	20 - 30	0,8	15 - 20	0,8	15 - 20	(6 - 7)Е (3 - 4)Б	
2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе 5 - 7 единиц и 3 - 5 лиственных	10 - 15	0,7	30 - 50	0,7	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	20 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
(I)		0,4		0,5		0,6	15 - 20	0,6	20 - 25		
черничные (II - III)	10 - 15	0,6	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	20 - 30	0,7	20 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
долгомошные (IV)	15 - 20	0,7	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	20 - 30	0,7	15 - 20	(6 - 7)Е (3 - 4)Б	
приручейко- крупногравийные (I - II)	10 - 15	0,6	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	20 - 35	0,7	15 - 25	(6 - 8)Е (2 - 4)Б	
травяно- болотные (IV - III)	15 - 20	0,7	30 - 50	0,7	30 - 40	0,7	20 - 30	0,7	15 - 20	(6 - 7)Е (3 - 4)Б	

2.1 Ельово-лиственные с долей ели в составе 3 - 4 санины и б - 7 лиственных	кистичные (I)	10 - 15	0,6 0,3	30 - 60	0,6 0,4	30 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,7 15 - 20	0,7 0,5	25 - 45 20 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	черничные (II - III)	10 - 15	0,6 0,3	30 - 60	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	25 - 35	0,7 12 - 17	0,7 0,5	20 - 30 20 - 25	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	долгомошные (IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30	0,7 15 - 20	0,7 0,5	15 - 25 20 - 25	(5 - 7)Е (3 - 5)Б
	примучечнико- крупнокро- травные (I - II)	10 - 15	0,6 0,3	30 - 60	0,6 0,4	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30	0,7 12 - 17	0,7 0,5	15 - 25 20 - 25	(5 - 8)Е (2 - 5)Б
	травяно- боготные (IV - III)	12 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30	0,7 15 - 20	0,7 0,5	15 - 20 20 - 25	(5 - 7)Е (3 - 5)Б
3. Лиственно- сосновые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев или деревьев слии	кистичные	8 - 10	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	50 - 100	нет опр.	50 - 100	(7 - 9)Е (1 - 3)Б	
	черничные	8 - 10	нет опр.	нет опр.	8 - 10	нет опр.	40 - 50/100	12 - 15 35 - 45/100	0,5 нет опр.	12 - 17 35 - 45/100	(6 - 8)Е (2 - 4)Б	
	долгомошные	8 - 15	нет опр.	нет опр.	8 - 10	нет опр.	40 - 50/100	12 - 17	0,6 -	12 - 17	(>2)Е (<8)Б, Ос	
	приручечно- крупнотрав- ные	8 - 10	нет опр.	нет опр.	10 - 17	нет опр.	40 - 50/100	-	-	-	(>3)Е (<7)Б, Ос	
	травяно- боготные	12 - 15	нет опр.	8 - 10	нет опр.	40 - 50/100	-	-	-	-	(>2)Е (<8)Б, Ос	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Балгийско-Белозерского таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Цельевой состав к возрасту рубки (степени)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Чистые с примесью лиственных до 2 единиц		20 - 25	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,9 0,7	20 - 25 0,9 0,7	20 - 25 0,9 0,7	20 - 25 0,9 0,7	20 - 25 0,9 0,7	(7 - 9)C (2 - 3)Б	
лишайниковый (IV)												
бручиничный (IV)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	9С1Б	
кисличный (III - II)	10 - 15	0,8 0,5	30 - 40 0,8 0,6	30 - 40 0,8 0,6	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	10С	
черничный (IV - III)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	(8 - 9)C (1 - 2)Б	
долгомолочный (IV)	20 - 25	-	-	0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 0,8 0,7	20 - 25 0,8 0,7	8С2Б	
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосны в составе												
лишайниковый (IV)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30 0,8 0,6	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	25 - 30 0,8 0,7	(7 - 8)C (2 - 3)Б	
бручиничный (IV)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	20 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	(8 - 9)C (1 - 2)Б	
кисличный (III - II)	5 - 10	0,6 0,4	40 - 50 0,6 0,4	30 - 40 0,6 0,4	30 - 40 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,4	(8 - 10)C (0 - 2)Б	
черничный (IV - III)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 50 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	25 - 30 0,7 0,6	(7 - 9)C (1 - 3)Б	
долгомолочный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	25 - 30 0,7 0,5	20 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	20 - 30 0,8 0,6	20 - 25 0,8 0,6	(6 - 8)C (2 - 4)Б	
кисличный (III - II)	5 - 10	0,6 0,4	50 - 60 0,6 0,4	40 - 50 0,7 0,4	40 - 50 0,7 0,4	40 - 50 0,7 0,4	40 - 50 0,7 0,4	40 - 50 0,7 0,4	40 - 50 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,5	(6 - 9)C (1 - 4)Б	
2.1. Сосново-лиственные с долей сосны в составе 3 - 4 единицы (и б - 7 лиственных)												
(IV)	10 - 15	0,7 0,4	40 - 50 0,7 0,4	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	30 - 40 0,7 0,5	(6 - 8)C (2 - 4)Б	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Балтийско-Белозерского таежного района

черничный (IV - III)	10 - 15	0,6 0,4	40 - 50 15	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40 15	0,8 0,6	30 - 40 20	(6 - 8)С (2 - 4)Б
долгомоный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 40 15	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 20	0,8 0,6	20 - 30 20	(5 - 7)С (3 - 5)Б
3. Листвено-сосковые (лиственных более 7 единиц, сосны менее 3 при достаточном количество деревьев)	бручинный кистичный черничный долгомоный	5 - 10 5 - 10 5 - 10 10 - 15	0,6 0,4 0,6 0,7	40 - 50 40 - 50 40 - 50 1	0,6 0,4 0,6 0,4	30 - 40 40 - 50 30 - 40 0,7	- - -	- - -	- - -	(5 - 8)С (2 - 5)Б (1 - 4)Б (5 - 8)С (2 - 5)Б (4 - 7)С (3 - 6)Б

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специсти)
			Минимальная сокрушитель- ность крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сокрушитель- ность крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц											
кислые (I)	10 - 15	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 12	0,8 0,7	15 - 25 20	15 - 25 20	9ЕБ
черничные (II - III)	10 - 15	0,8 0,5	25 - 35	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,6	15 - 25 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(8 - 10)Е (0 - 2)Б	
долгомоные (IV)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
приручено- крупнотрав- ные (I - II)	10 - 15	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	
травяно- болотные (IV - III)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,5	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б	

2. Еловово-лиственные с преобладанием ели в составе: 5 - 7 единиц 3 - 5 лиственных	кистичные (I)	8 - 10	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,6	30 - 40 12	0,7 0,6	25 - 35 15	9ЕБ
	черничные (II - III)	8 - 10	0,6 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 15	0,7 0,6	20 - 25 20	(8 - 9)Е (1-2)Б
	долgomошные (IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 15	0,7 0,6	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	приручейно- крупнотравные (I - II)	8 - 10	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40 10	0,7 0,6	20 - 35 15	0,7 0,6	20 - 25 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	травяно- болотные (IV - III)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,9 0,7	20 - 30 10	0,8 0,6	15 - 20 15	8Е2Б
2.1. Еловово-лиственные с долей ели в составе 3 - 4 единицы и 6 - 7 лиственных	кистичные (I)	6 - 8	0,7 0,4	30 - 60	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,5	30 - 40 15	0,7 0,5	30 - 40 15	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	черничные (II - III)	6 - 8	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,8 0,5	25 - 35 10	0,7 0,5	20 - 30 15	(7 - 9)Е (1 - 3)Б
	долgomошные (IV)	8 - 10	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 15	0,7 0,5	15 - 25 20	(6 - 8)Е (2 - 4)Б
	приручейно- крупнотравные (I - II)	6 - 8	0,6 0,4	30 - 60	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	20 - 30 12	0,7 0,5	15 - 25 15	(6 - 9)Е (1 - 4)Б
	травяно- болотные (IV - III)	7 - 10	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 15	0,7 0,5	15 - 25 20	(6 - 8)Е (2 - 4)Б
3. Лиственно-еловые с наличием под пологом лиственных достаточного количества деревьев ели	кистичные черничные	6 - 8 6 - 8	нет нет опр. опр.	нет нет опр. опр.	нет нет опр. опр.	нет нет опр. опр.	нет нет опр. опр.	60 - 100 10	0,8 0,5	60 - 100 10	(8 - 10)Е (0 - 2)Б
	долgomошные	8 - 10	нет нет опр.	8	50 - 100	10	0,4	40 - 100 10	-	-	(3 - 4)Е (7 - 6)О,Б
	приручейно- травяно- болотные	6 - 8	нет нет опр.	8 10	50 - 100	-	-	-	-	-	(4 - 5)Е (5 - 6)Б, Ос
		8 - 10	нет нет опр.	опр.	50 - 100	-	-	-	-	-	(3 - 4)Е (6 - 7)Б, Ос

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Двинско-Вычегодского таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начата ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)			
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу						
			после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Чистые с примесью лиственных до 2 единиц														
лишайниковый (IV)	20 - 25	-	-	0,8	20 - 30	0,9	20 - 25	0,9	20 - 25	(7 - 9)С (2-3)Б				
бручинный (IV)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 25 20	0,8 0,7	20 - 25 20	9С1Б				
кислянчий (III - II)	10 - 15	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	25 - 30 20	0,8 0,7	25 - 30 20	10С				
черничный (IV - III)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	20 - 25 20	0,8 0,7	20 - 25 20	(8 - 9)С (1 - 2)Б				
долгомошный (IV)	20 - 25	-	-	0,8 0,7	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 25	0,8 0,7	20 - 25 25	8С2Б				
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосны в составе														
лишайниковый (IV)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,7	25 - 30 20	0,8 0,7	25 - 30 25	(7 - 8)С (2 - 3)Б				
бручинный (IV)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 40	0,7 0,5	30 - 40 20	0,7 0,5	25 - 30 25	(8 - 9)С (1 - 2)Б				
кислянчий (III - II)	5 - 10	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	0,7 0,4	30 - 40 15	0,7 0,6	25 - 40 20	(8 - 10)С (0 - 2)Б				
черничный (IV - III)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 20	0,7 0,6	25 - 30 20	(7 - 9)С (1 - 3)Б				
долгомошный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	25 - 0	0,7 0,5	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30 20	0,8 0,6	20 - 25 20	(6 - 8)С (2 - 4)Б				
2.1. Сосново-лиственные с долей сосны в составе 3 - 4 единиц (и 6 - 7 лиственных)														
бручинный (IV)	10 - 15	0,7 0,4	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 15	0,7 0,5	30 - 40 20	(6 - 8)С (2 - 4)Б				
кислянчий (III - II)	5 - 10	0,6 0,4	50 - 60	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40 15	0,7 0,5	30 - 40 20	(6 - 9)С (1 - 4)Б				

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Двинско-Вычегодского таежного района

черничный (IV - III)	10 - 15	0,6 0,4	40 - 50 15	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40 15	0,8 0,6	30 - 40 20	(6 - 8)С (2 - 4)Б
долгомолниый (IV)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 40 15	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 20	0,8 0,6	20 - 30 20	(5 - 7)С (3 - 5)Б
3. Лиственно-сосновые (пищевенные) более 7 елниц, сосны менее 3 при достаточном количество деревьев)	брюничный кислый черничный долгомолниый	5 - 10 5 - 10 5 - 10 10 - 15	0,6 0,5 0,6 0,7	40 - 50 50 - 60 40 - 50 30 - 40	0,6 0,4 0,6 0,7	30 - 40 40 - 50 30 - 40 20 - 30	- -	- -	- -	(5 - 8)С (2 - 5)Б (1 - 4)Б (5 - 8)С (2 - 5)Б (4 - 7)С (3 - 6)Б

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (спелости)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по заслу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Еловые насаждения: чистые и с примесью листевых до 2 единиц												
кисличные (I)	10 - 15	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 12	0,8 0,7	15 - 25 20	15 - 25 20	9Е1Б	
черничные (II - III)	10 - 15	0,8 0,5	25 - 35	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,6	15 - 25 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(8 - 10)Е (0 - 2)Б		
долгомолниые (IV)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б		
приручейно- крупнограв- нике (I - II)	10 - 15	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б		
Правяно- болотные (IV - III)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,5	20 - 30	0,8 0,7	15 - 20 15	0,8 0,7	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б		

2. Елово-лиственные с преобладанием ели в составе: 5 - 7 ели и 3 - 5 лиственных	кистичные (I)	8 - 10	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,6	30 - 40 12	0,7 0,6	25 - 35 15	9Е1Б
	черничные (II - III)	8 - 10	0,6 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 15	0,7 0,6	20 - 25 20	(8 - 9)Е (1 - 2)Б
	долгомошные (IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 15	0,7 0,6	15 - 20 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	приручейно- крупнотравные (I - II)	8 - 10	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40 10	0,7 0,6	20 - 35 15	0,7 0,6	20 - 25 20	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	травяно- болотные (IV - III)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,9 0,7	20 - 30 10	0,8 0,6	15 - 20 15	8Е2Б
2.1. Елово-лиственные с долей ели в составе 3 - 4 единицы и 6 - 7 лиственных	кистичные (I)	6 - 8	0,7 0,4	30 - 60	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,5	30 - 40 15	0,7 0,5	30 - 40 15	(7 - 8)Е (2 - 3)Б
	черничные (II - III)	6 - 8	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,8 0,5	25 - 35 10	0,7 0,5	20 - 30 15	(7 - 9)Е (1 - 3)Б
	долгомошные (IV)	8 - 10	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 15	0,7 0,5	15 - 25 20	(6 - 8)Е (2 - 4)Б
	приручейно- крупнотравные (I - II)	6 - 8	0,6 0,4	30 - 60	0,6 0,4	30 - 50	0,7 0,5	20 - 30 12	0,7 0,5	15 - 25 15	(6 - 9)Е (1 - 4)Б
	травяно- болотные (IV - III)	7 - 10	0,7 0,4	30 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 15	0,7 0,5	15 - 25 20	(6 - 8)Е (2 - 4)Б
3. Лиственно-еловые с наличием под пологим лиственным достаточным количеством деревьев ели	кистичные	6 - 8	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	60 - 100 10	0,8 0,5	60 - 100 10	(8 - 10)Е (0 - 2)Б
	черничные	6 - 8	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	50 - 100 50 - 100	0,4 нет опр.	40 - 100 10	-
	долгомошные	8 - 10	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	50 - 100 50 - 100	-	-	-
	приручейно- крупнотравные	6 - 8	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	50 - 100 50 - 100	-	-	(3 - 4)Е (7 - 6)Е, Б
	травяно- болотные	8 - 10	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	нет опр.	-	-	-	(4 - 5)Е (5 - 6)Е, Ос (3 - 4)Е (6 - 7)Е, Ос

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в сосновых насаждениях Западно-Уральского таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (специф.)	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Чистые с примесью лиственных до 2 единиц	лишайниковый (IV)	20 - 25	-	-	0,8 0,6	20 - 30 20 - 30	0,9 0,7	20 - 25 20	0,8 0,7	20 - 25 20	10C+Б	
	брюсничный (IV)	15 - 20	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30 20 - 30	0,8 0,6	20 - 25 20	0,8 0,6	20 - 25 20	9СБ	
	кисличный (III - II)	10 - 15	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40 30 - 40	0,8 0,6	25 - 30 20	0,8 0,7	25 - 30 20	10C	
	черничный (IV - III)	10 - 15	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30 20 - 30	0,8 0,7	20 - 25 20	0,8 0,7	20 - 25 20	9СБ	
	долготомошный (IV)	20 - 25	-	-	0,8 0,7	20 - 30 20 - 30	0,8 0,6	20 - 25 20	0,8 0,6	20 - 25 20	8С2	
2. Сосново-лиственные с преобладанием сосны в составе	лишайниковый (IV)	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30 20 - 30	0,8 0,7	25 - 30 20	0,8 0,7	20 - 30 20	8С2Б, Ос	
	брюсничный (IV)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,4	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	25 - 35 15	0,8 0,6	25 - 30 20	9С1Б	
	кисличный (III - II)	5 - 10	0,7 0,5	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 40 20	0,8 0,5	20 - 30 20	9С1Б	
	черничный (IV - III)	10 - 15	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,4	25 - 35 25 - 35	0,7 0,5	25 - 30 20	0,7 0,6	25 - 30 20	8С2Б	
2.1. Сосново-лиственные с долей сосны в составе 3 - 4 единицы (и 6 - 7 лиственных)	долготомошный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	25 - 30	0,7 0,5	20 - 30 20 - 30	0,8 0,6	20 - 30 20	0,8 0,6	20 - 30 20	8С2Б	
	брюсничный (IV)	10 - 15	0,7 0,4	30 - 40	0,7 0,4	30 - 40 30 - 40	0,7 0,5	30 - 35 20	0,7 0,5	30 - 35 20	7С3Б	
	кисличный (III - II)	5 - 10	0,7 0,4	50 - 60	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,4	30 - 40 15	0,7 0,5	25 - 35 20	7С3Б	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях Западно-Уральского таежного района

черничный (IV - III)	10 - 15	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40 20	0,8 0,6	25 - 35 20	7С3Б,Оc	
долгомошный (IV)	15 - 20	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30 20	0,8 0,6	20 - 30 20	6С4Б,Оc	
3. Лиственно-сосновые (лиственных более 7 единиц, сосны менее 3 при достаточном количестве деревьев)	брюсничный кисличный черничный долгомошный	10 - 15 5 - 10 5 - 10 10 - 15	0,6 0,6 0,6 0,7	40 - 50 50 - 60 40 - 50 30 - 40	0,6 0,6 0,6 0,7	30 - 40 40 - 50 30 - 40 -	- -	- -	- -	7С3Б 8С2Б 7С3Б,Оc 6С4Б,Оc	
Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осенние	Рубки прочистки	Рубки прореживания	Проходные рубки					
			Минимальная сокинкость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная сокинкость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная плотность до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минимальная плотность до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	
			после ухода		после ухода		после ухода		после ухода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Еловые насаждения: чистые и с примесью лиственных до 2 единиц	кисличные (I)	10 - 15	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 15	20 - 30	0,8 0,6	15 - 25 20	9Е1Оc,Б
	черничные (II - III)	8 - 12	0,8 0,5	25 - 35	0,8 0,6	20 - 25	0,8 0,6	15 - 25 20	0,8 0,6	15 - 20 20	9Е1Б
	долгомошные (IV)	15 - 20	0,8 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	15 - 20 20	0,8 0,7	15 - 20 20	8Е2Б,Оc
2. Елово-лиственные с кисличными		5 - 10	0,7	30 - 50	0,7	30 - 45	0,7	30 - 40	0,8	20 - 30	9Е1Б

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Нижнеангарского таежного района

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки освещения	Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту рубки (степени)	
				Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность сомкнутости рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность полноты до ухода	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лиственные с долей сосны и лиственницы до 3 единиц состава	Орликовая, крупнотравная, раннотравная, зелено-желено-желюковая	10 - 15	0,7 0,5	50 - 60	0,7 0,4	40 - 60	0,8 0,6	30 - 40 15	Не проводят	8С2Б, Ос 7Ли3Б, Ос	
Смешанные с долей сосны и лиственницы 4 - 6 единиц состава	Разнотравная, рододендроново-брусличная, травяно-зеленомошная, зеленомошная	15 - 20	0,7 0,5	35 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,5	25 - 35 15	0,8 0,6	20 - 30 20	8Е2Б 8Ли2Ос, Б
Чистые сосновые и лиственные и с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленомошная, брусличная, рододендроново - зеленомошная, зеленомошная, сухотравная	20 - 25	0,8 0,5	25 - 35	0,7 0,5	20 - 30	0,8 0,7	20 - 30 15	0,8 0,6	15 - 20 20	9С1Б 8Ли2Ос, Б
Сложные (береза и другие) с кедром под пологом	Травяно-зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зеленомошная	15 - 20	0,7 0,5	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	20 - 30 15	не проводят	6К4Ос, Б	
Смешанные (береза и другие) с кедром до 4 единиц состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно-зеленомошная	15 - 20	0,7 0,5	35 - 45	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	25 - 30 15	0,8 0,6	20 - 25 20	7К3Б, Ос
С преобладанием кедра (5 единиц состава и более)	Зеленомошная, разнотравная, балансовая, моховая	20 - 25	0,8 0,6	25 - 30	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	25 - 30 15	0,7 0,5	20 - 30 20	8К2Б, Ос

Сложные (лиственные селью и лиственными под пологом)			Бейниковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зеленомошная	15 - 20	0,8 0,6	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,5	20 - 30 15	Не проводят	7Е,Пк3Б,Ос	
Смешанные селью и пихтой до 5 единиц состава (более)			Травяно-зеленомошная, зеленомошная	20 - 25	0,8 0,5	30 - 50	0,7 0,5	25-40	0,8 0,6	20 - 30 15	0,8 0,6	20 - 25 20	
С преобладанием ели и пихты (6 единиц состава и более)			Травяно-зеленомошная, зеленомошная	25 - 30	0,8 0,6	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30 15	0,8 0,6	15 - 20 20	
Чистые бересковые и осиновые			Крупнотравная, паноротниковая, вейниковая, травяно-	25 - 30					0,8 0,6	20 - 30 15	0,8 0,6	20 - 25 20	
Бересковые и осиновые с разнотравной, зеленомошной, зеленомошной			бересковая, зеленомошная, зеленомошная	20 - 25					0,7 0,6	30 - 40 10	0,8 0,5	20 - 30 20	
								Не проводят					
Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления	Рубки прочистки	Рубки прореживания			Проходные рубки					
						Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу
								после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	после ухода	
									после ухода (лет)	после ухода (лет)	после ухода (лет)	после ухода (лет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Лиственные с долей сосновой и лиственницы до 3 единиц состава	Орияковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зеленомошная, вейниковая	10 - 15	0,6 0,5	50-70	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	35 - 45	10	Не проводят		7С3Б,Ос 6Пк4Б,Ос	
Смешанные с лесной сосновой и лиственницами 4 - 6 единиц состава	разнотравная, бруслично-зеленомошная, зеленомошная	15 - 20	0,6 0,4	40 - 50	0,6 0,4	30 - 40	0,7 0,5	20 - 30	15	0,8 0,7	20 - 30 20	7Е3Б 8Пк2Б	

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Среднеангарского таежного района

Чистые сосновые и лиственничные и с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленохвоящая, брусличина, рододендроново – зеленохвоящая, сухотравная	20 - 25	0,7 0,6	20 - 30 0,7 0,6	0,7 0,6	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 10	0,9 0,8	10 - 20 20	(8 - 10)Е (0 - 2)Е, Ос (8 - 10)Лк (0 - 2)Е, Ос
Сложные (береза и другие) с кедром под пологом	Травяно - зеленохвоящая, вейниковая, разнотравная, зеленохвоящая, сухотравная	15 - 20	0,6 0,5	40 - 60	0,6 0,5	30 - 40 0,8 0,6	20 - 30 10	не проводят		5К5Оc, Е (4 - 6)Е, Ос (4 - 6)Е, Ос
Смешанные (береза и другие) с кедром до 4 единиц состава	Зеленохвоящая, разнотравная, травяно-зеленохвоящая	15 - 20	0,6 0,5	35 - 50	0,6 0,5	30 - 40 0,7 0,6	30 - 40 10	0,7 0,6	25 - 30 15	(6 - 7)К (3 - 4)Б, Ос
С преобладанием кедра (5 единиц состава и более)	Зеленохвоящая, разнотравная, травяно-зеленохвоящая	20 - 25	0,7 0,6	30-35	0,7 0,6	30 - 40 0,8 0,7	25 - 30 15	0,7 0,5	25 - 30 20	(8 - 10)К (0 - 2)Е, Ос, Б
Сложные (лиственничные с елью и пихтой под пологом)	Вейниковая, крупнотравная, разнотравная, травяно-зеленохвоящая	15 - 20	0,7 0,6	40 - 50	0,7 0,6	30 - 40 0,7 0,6	25 - 30 10	0,7 0,6	не проводят	(6 - 8)Е (2 - 4)Б, Ос (6 - 8)ЛК (2 - 4)Б, Ос
Смешанные с елью и пихтой до 5 единиц состава	Травяно-зеленохвоящая, зеленохвоящая	20 - 25	0,7 0,6	30 - 40	0,7 0,6	25 - 35 0,8 0,7	20 - 30 10	0,8 0,7	20 - 25 15	(7 - 9)Е, Пк (1 - 3)Б, Ос
С преобладанием ели и пихты (6 единиц состава и более)	Травяно-зеленохвоящая, зеленохвоящая	25 - 30	0,7 0,6	30 - 40	0,7 0,6	20 - 30 0,8 0,7	20 - 30 15	0,8 0,7	20 - 25 15	(8 - 10)Е, Пк (0 - 2)Б, Ос
Чистые березовые и осиновые	Крупнотравная, папоротниковая, вейниковая, разнотравная, травяно-зеленохвоящая	25 - 30		Не проводят		0,8 0,7	20-35 10	0,8 0,7	20 - 30 20	10Б 10Ос
Бересковые и осиновые с редкой примесью хвойных		20 - 25		Не проводят		0,7 0,6	30 - 40 10	0,8 0,7	20 - 30 20	(7 - 10)Е, Ос (0 - 3)Хвойн.

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, Верхнеленского таежного района

	до ухода	% по запасу	до запасу	% по запасу	% по запасу		после ухода	% по запасу							
					после ухода	после ухода									
Лиственные с долей сосны и лиственными до 3 единиц состава	Орляковая, крупнотравная, разнотравная, травяно- зеленомошная, зеленомошная, вейниковая	10 - 15	0,6 0,4	40 - 60	0,7 0,5	35 - 55	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	7С3Б, Ос 7Ли3Б, Ос	Не проводят
Смешанные с долей сосны и лиственными 4 - 6 единиц состава	Разнотравная, ролофидрово- брусличная, травяно- зеленомошная, зеленомошная	15 - 20	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	8Е2Б 8Ли2Б, Ос	9Ли1Б, Ос
Чистые сосновые и лиственничные и примесью лиственных до единиц	Зеленомошная, и брусличая, рододендроново- зеленомошная, зеленомошная, сухотравная	15 - 20	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,5	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,9 0,7	10 - 20	0,9 0,7	10 - 20	0,9 0,7	9С1Б 9Ли1Б, Ос	6К4Оc, Б
Сложные (береза и другие) с кедром под пологом	Травяно- зеленомошная, вейниковая, разнотравная, зелено- мошная	10 - 20	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	7К3Б, Ос	не проводят
Смешанные (береза другие) с кедром до 4 единиц состава	Зеленомошная, разнотравная, травяно- зеленомошная	15 - 20	0,7 0,5	35 - 45	0,7 0,5	30 - 40	0,7 0,6	25 - 30	0,7 0,5	20 - 30	0,7 0,5	20 - 30	0,7 0,5	7К3Б, Ос	6Е4Б, Ос
С преобладанием кедра (5 единиц состава и более)	Зеленомошная, разнотравная, бадановая, моховая	20 - 25	0,7 0,5	30-35	0,8 0,6	30 - 40	0,8 0,6	25 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	9К1Б, Ос	не проводят
Сложные (лиственные сельво и пихтой под пологом)	Вейниковая, крупнотравная, разнотравная, травяно- зеленомошная	10 - 15	0,7 0,5	40 - 60	0,7 0,5	30 - 50	0,7 0,5	25 - 30	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	6Е4Б, Ос	7ЛК3Б, Ос
Смешанные с сельво и пихтой до 5 единиц состава	Травяно- зеленомошная, зеленомошная	15 - 20	0,8 0,6	40 - 50	0,7 0,5	30 - 40	0,8 0,6	25 - 35	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	20 - 30	0,8 0,6	8Е, Лк2Б, Ос	8Е, Лк2Б, Ос
С преобладанием ели и	Травяно-	20 - 30	0,8	25 - 35	0,7	20 - 30	0,8	20 - 30	0,8	20 - 25	0,8	20 - 25	0,8	8Е, Лк2Б, Ос	

пихты (б единиц состава и более)		0,6		0,5		0,6	20	0,6	20	
чистые березовые и основные	Крупногранная, лангронниковая, вениковая, разнотравная,	20 - 30			Не проводят	0,8 0,6	20 - 30 10	0,8 0,6	20 - 30 15	10Б 10С
Березовые и основные с редкой примесью хвойных травяно- зеленомошная,		20 - 30			Не проводят	0,7 0,5	30 - 40 10	0,8 0,6	20 - 30 20	8Б2Хвойн. 7Оc3Хвойн.

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, для Крымского горного района

Группа типов леса	Возраст начала ухода (лет)	Рубки осветления		Рубки прочистки		Рубки прореживания		Проходные рубки		Целевой состав к возрасту спелости (доля главной породы - не менее)
		Интенсив- ность % по запасу	Минимальная степень сомкну- тости % по запасу	Интенсив- ность % по запасу	Минимальная степень сомкну- тости после ухода	Интенсивность % по запасу	Минимальная полнота после ухода	Интенсивность % по запасу	Минимальная полнота после ухода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дубняки дуба пушистого и скольского очень сухие и сухие	4-6	10-25	0,8	10-25	0,6 - 0,8	10-20	0,8	10-25	0,7	7
Дубняки дуба скального и свежие	3-4	25-50	0,6	15-30	0,7	15-25 10	0,8	10-25	0,7	7
Дубняки дуба черешчатого свежие	2-4	15-50	0,7	15-35	0,7	15-25 10	0,7	10-25	0,7	7
Дубняки дуба черешчатого влажные	2-4	30-50	0,6	25-35	0,6	25-35 10	0,7	10-25	0,7	7
Буковники свежие	3-6	15-35	0,6	10-35	0,7	10-35 10	0,7	10-25	0,7	8
Буковники влажные	3-4	25-50	0,6	25-45	0,7	25-35 10	0,6 - 0,7	10-25	0,7	8
Сосняки сухие	5-8	10-25	0,7	10-25	0,7	10-15 10	0,7	10-15	0,7 - 0,8	6
Сосняки свежие	3-6	15-35	0,6 - 0,7	15-35	0,6	10-35 10	0,8	10-25	0,8	8
Сосняки сосновы пихтовой очень сухие и сухие	2-4	до 40	0,6	до 30	0,6	10-25 10	0,7	10-15	0,7 - 0,8	8

135

Буково-рабочие сухие и свежие	5-10	15-45	0,6	15-45	0,7	15-35	0,7	10-25	0,7	5
-------------------------------	------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	---

Hopmatnří pýočk, upobojnímík a nejix yxoxja za jecchpmi nacaxjehnigm, b etjoro-nmxtoþrix jecax jaziphebcoþohoro traekhořo n kamyatckoro jecchpx pahohor

Хомарнбрі пыжок, тирбожнбрі та жеңіл жоғас жекемен,
Бүгіншілдегі жекемен, тирбожнбрі та жеңіл жоғас жекемен
тәркіхде көміржеліктердің мөндерін анықтауда орналасқан
жекемен.

Тиртапе- жекемен	Ліпиди жекемен		Минималда жекемен		Неренчесінде жекемен		(коміржелік) пыжок, %		Жекемен жекемен
	Бодпакт жекемен	Жоғас жекемен	Жоғас жекемен	Жоғас жекемен	Жоғас жекемен	Жоғас жекемен	Жоғас жекемен	Жоғас жекемен	
Бүгінші пыжок жекемен	5 - 10	1,0	0,8	15 - 20	30 - 40	40 - 50	30 - 50	20 - 30	Пыжок жекемен
Пыжок сорбеттегін	5 - 10	1,0	0,8	30 - 40	20 - 30	30 - 50	20 - 30	20 - 30	Пыжок жекемен
Пыжок нурнектерін	11 - 20	1,0	0,7	20 - 25	30 - 50	30 - 50	20 - 30	20 - 30	Пыжок жекемен
Пыжок	11 - 20	1,0	0,7	30 - 40	20 - 30	30 - 50	20 - 30	20 - 30	Пыжок жекемен
Пыжок нурнектерін	21 - 40	0,9	0,6	30 - 30	25 - 35	7 - 10	25 - 35	7 - 10	Пыжок жекемен
Пыжок	21 - 40	0,8	0,7	20 - 30	25 - 30	7 - 10	25 - 30	7 - 10	Пыжок жекемен
Пыжок нурнектерін	41 - 100	0,8	0,6	20 - 40	25 - 35	10 - 20	20 - 40	25 - 35	Пыжок жекемен
Пыжок	41 - 100	0,8	0,6	20 - 40	25 - 35	10 - 20	20 - 40	25 - 35	Пыжок жекемен
Пыжок нурнектерін	41 - 100	0,8	0,7	15 - 25	30	10 - 20	15 - 25	30	Пыжок жекемен
Пыжок	41 - 100	0,8	0,7	15 - 25	30	10 - 20	15 - 25	30	Пыжок жекемен
Пыжок нурнектерін	101 н жекемен	0,6	0,5	50	30	15 - 20	60 жекемен	101 н жекемен	Пыжок жекемен

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании кедрово-широколиственных насаждений Приамурско-Приморского хвойно-широколиственного и Пальневосточного лесостепного лесных районов

Группы насаждений	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проходные рубки	
			Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу
1. Молодняки с главными породами под пологом второстепенных	I - IV	10 - 15	0,7 0,5	50 - 60 7-10	0,7 0,5	50 - 60 7-10	Не проводятся	Не проводятся
2. Культуры кедра, в том числе созданные путем реконструкции	I - IV	5-7	0,7 0,5	50 - 60 5-7	0,7 0,5	50 - 60 7	0,7 0,5	30 - 50 10 - 15
3. Молодняки с хвойными породами в составе верхнего полога	I - IV	5 - 10	0,9 0,7	25 - 30 10 - 15	0,9 0,7	25 - 30 10 - 15	Не проводится	Не проводится
4. Молодняки хвойные и хвойно-лиственные с примесью 2-3 единиц второстепенных пород	I - IV	10	0,9 0,7	35-40 10 - 15	0,9 0,7	35-40 10 - 15	Не проводится	Не проводится

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, при формировании хвойно-широколиственных насаждений Приамурско-Приморского хвойно-широколиственного и Дальневосточного лесостепного лесных районов

Группы насаждений	Класс бонитета	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления		Рубки прореживания		Проколные рубки
			Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу
Хвойно-широколиственные древостои с долей бархата амурского	I - IV	5 - 20	0,7 0,5	30 - 40 3-5	0,7 0,5	30 - 50 7-10	0,7 0,5
Хвойно-широколиственные	I-IV	10 - 20	0,9 0,6	25 - 30 5-7	0,8 0,6	25 - 35 10 - 15	0,8 0,6

древостой с долей ясения маньчурского и ореха маньчурского								
Хвойно- широколиственные древостой с долей дуба, желтой бересклеты, липы	I-IV	10 - 20	0,8 0,6	25 - 30 4-6	0,8 0,6	25 - 30 6-8	0,8 0,6	30 - 40 10 - 15 0,8 0,5 30 - 40 15

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в насаждениях с долей и преобладанием ели и пихты Приамурско-Приморского хвойно-широколиственного и Дальневосточного лесостепного лесных районов

Группы насаждений	Возраст начала ухода, лет	Минимальная полнота (сомкнутость)		Интенсивность рубки, %		Повторя емость, лет
		до ухода	после ухода	от запаса	от числа стволов	
1. Малоценные лиственные с елью и другими хвойными породами во втором ярусе						
Рубки осветления	10 - 15	0,6	0,5	50-70	30 - 40	
Рубки прочистки		0,8	0,5	50 - 60	30-35	
Рубки прореживания		0,8	0,6	50 - 60	30 - 40	10 - 15
Проходные рубки		0,8	0,6	30 - 40	20 - 30	15
Рубки переформирования		0,6	0,5	35	30	15
2. Смешанные с лиственными в одном пологе (примесь лиственных 4-6 единиц)						
Рубки осветления	15 - 20	0,8	0,6	35-40	20 - 25	
Рубки прочистки		0,8	0,6	30 - 40	25 - 30	
Рубки прореживания		0,8	0,6	25 - 30	20 - 25	10 - 15
Проходные рубки		0,8	0,6	30-35	20 - 25	15
3. Чистые с примесью лиственных пород до 2 единиц						
Рубки осветления	20 - 25	осветления не проводятся				
Рубки прочистки		1,0	0,7	25 - 30	40 - 50	
Рубки прореживания		0,9	0,7	20 - 30	30 - 40	10 - 15
Проходные рубки		0,8	0,6	20 - 30	20 - 30	15 - 20

Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, в еловых насаждениях равнинных лесов Алтая-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Rубки осветления	Rубки пропашки	Rубки прореживания	Проходные рубки	Мероприятия сохранения (мероприятие, существенно не влияет на изменение полноты насаждения (изменение не более ±0,1))	Целевой состав по завершению мероприятий
			Rубки прореживания	Рубки прореживания	Рубки прореживания	Рубки прореживания		
Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость крон до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Интенсивность рубки, % по запасу
после ухода		после ухода		после ухода		после ухода		после ухода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Лиственничные с деревьев ели достаточным количеством	Зеленонощая (II - III) Разнотравная (I - II)	10 - 15 0,8	40 - 60 0,8	30 - 50 0,8	20 - 30 0,8	20 - 25 0,8	10 - 15 0,7	11 - 15 0,7
2. Елово-лиственные с деревьев ели 3 - 5 единиц в составе	Зеленонощая, разнотравная (I - III) примесью лиственных деревьев 3 единиц менее 3 единиц	10 - 15 0,8	30 - 50 0,8	30 - 40 0,8	20 - 30 0,8	20 - 30 0,8	10 - 15 0,7	12 - 15 0,7
3. Еловые с примесью лиственных деревьев 3 единиц	Зеленонощая, разнотравная (I - III)	12 - 18 0,8	30 - 40 0,6	25 - 35 0,6	15 - 30 0,7	15 - 20 0,7	15 - 20 0,7	13 - 15 (0 - 1)Б

1).

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в сосновых насаждениях равнинных лесов Алтай-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления	Рубки прочистки	Рубки прореживания	Проходные рубки	Мероприятия сохранения (Мероприятия существенно не влияют на изменение полноты насаждения (изменение не более ±0,1).*	Целевой состав по законченным мероприятиям	Интенсив- ность сокращения крон до ухода		Интенсив- ность рубки, % по запасу		Интенсив- ность рубки, % по запасу		Интенсив- ность рубки, % по запасу	
									Минима- льная сокращен- ность рубки, % по запасу	Максимальная сокращен- ность рубки, % по запасу	Минима- льная сокращен- ность рубки, % по запасу	Максимальная сокращен- ность рубки, % по запасу	Минима- льная сокращен- ность рубки, % по запасу	Максимальная сокращен- ность рубки, % по запасу		
Лиственные с долей сосны до 3 единиц в составе	Разногравная, зеленошальная	6 - 10	0,7	50 - 80	0,7	40 - 70	0,8	30 - 40	0,8	20 - 30	10-15	(6 - 9)С				
Сосново- лиственные с долей сосны 4 - 6 единиц	Свежий бор, влажный бор	8 - 12	0,7	40 - 60	0,7	30 - 50	0,8	20 - 30	0,8	10 - 25	10-15	(7 - 10)С				
Сосновые с примесью лиственных до 3 единиц	Зеленомошная, сухой бор, свежий бор	15 - 20	0,8	20 - 30	0,7	20 - 30	0,8	15 - 30	0,8	15 - 25	10-15	(8 - 10)С (0 - 2)Б				

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в березовых насаждениях равнинных лесов Алтас-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Рубки осветления	Рубки прочистки	Рубки прореживания	Проходные рубки	Мероприятия по сохранению (Мероприятие существенно не влияет на изменение полноты насаждения (изменение не более ±0,1))	Целевой состав по завершению мероприятий
Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу крон до ухода	Интенсивность сомкнутости рубки, % по запасу	Минимальная сомкнутость рубки, % по запасу крон до ухода	Интенсивность сомкнутости рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода	Интенсивность рубки, % по запасу	Минимальная полнота до ухода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистые березовые и с примесью осины	Травяная (I - II)	10 - 15	-	0,9	20 - 25	0,9	15 - 25	0,9
Березовые с примесью хвойных	Травяная (I - III)	6 - 10	0,9	30 - 40	0,9	35 - 45	0,9	20 - 30
			0,6		0,7	0,7	8 - 10	0,7
								10 - 15 (7 - 9)Б
								(1 - 3)С, Е, К, Г

**Нормативы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями,
в осиновых насаждениях равнинных лесов Алтая-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров**

Состав лесных насаждений до рубки	Группы типов леса (класс бонитета)	Возраст начала ухода, лет	Rубки осветления	Rубки пропашки	Rубки прореживания	Проходные рубки	Меропри- ятия сохранения (Мероприят- ия существен- но не влияют на изменение полноты насаждения (изменение не более ±0,1)	Целевой состав по законе- нико- мероприя- тий	
			Rубки осветления	Rубки пропашки	Rубки прореживания	Проходные рубки			
Минималь- ная сомкнутость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минималь- ная сомкнутость крон до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минималь- ная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Минималь- ная полнота до ухода	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Интенсив- ность рубки, % по запасу	Интенсив- ность рубки, % по запасу
После ухода		после ухода		после ухода		после ухода		после ухода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные с примесью березы менее 3 единиц	Травяная (Ia - II)	10 - 15	-	-	-	-	-	0,8	15 - 20
Основные с примесью хвойных менее 1 единицы	Травяная (I - III)	5 - 7	0,8	30 - 50	0,8	40 - 50	0,8	20 - 40	0,8
								0,6	6 - 8
								0,7	10 - 15
								10 - 15	10-20
								10-20	(1 - 3)C, E, K, П, Б

**Нормативы мероприятий обновления лесных насаждений
для Алтая-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров**

№ п	Типы (группы типов) леса, класс бонитета	Тип (вид) насаждения по возрастной структуре, форме, породн. составу, категории состояния	Период смены поколений леса (ПКЛ) – Р.Обн Классы возраста: (У) VI-VIII (-X)				Проектируемые (целевые) характеристики насаждения	
			Исходная полнота	Интен- сивн. по приемам	Повторяе- мость в кл. возраста	После рубки пределная РК РД		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Все ГТЛ где фиксируются разновозрастные насаждения	Разновозрастные целевые насаждения	$\geq 0,8^e$ $\geq 0,7$	20-35	0,7-1,2	$\geq 0,7$ $0,6+0,1$	Сод. ест. ЛВЭ в местах отсутствия подроста	Разновозрастные, без уменьшения кол-ва поколений леса КР $\geq 0,7$ РДР $\geq 0,6^f$
2	Все ГТЛ коренных ценных пород	Одновозрастные лесные насаждения с крупным подростом целевых пород	$\geq 0,7$ $\geq 0,7$	30-40	0,3-0,5 0,7-1,0	$\geq 0,7$ $0,4+0,6$	Сод. ест. ЛВЭ в местах отсутствия подроста	РДР 0,4-0,6 с дост к-вом подроста Объекты двух или одно приемных РОбн
			$\geq 0,7$ $0,5-0,6$	35-50	0,3-0,5 0,6-1,0	$\geq 0,7$ $0,3+0,4$	Сод. ест. ЛВЭ в местах отсутствия подроста	РДР 0,3-0,4 с дост к-вом подроста Объекты одно приемной РОбн
			$\geq 0,7$ $0,3-0,4$	100 (-97)	-	$\geq 0,7$ $0,0$	Сод. ест. ЛВЭ в местах отсутствия подроста	Обновленное насажд. Р $\geq 0,7$ При увелич. периода повор., РОбн – опт. разновозр. насажд. Р $\geq 0,7$
3	Все ГТЛ коренных ценных пород	Одновозрастные ЛН ЦП без подроста с потенциалом	$\geq 0,7$ $\geq 0,7$	25-30	$0,4-0,6$ $0,7-1,2$	$\geq 0,7$ $0,5-0,6$	Уход за ЛВЭ Меры воздействия минерализации	РДР 0,4-0,6 с дост к- вом подроста Объекты двух или

	ест.ЛВз целевых пород	$\geq 0,7$ 0,5-0,6	35-45	0,4-0,6 0,6-1,0	$\geq 0,7$ 0,3-0,4	покрх. почвы Уход за ЛВз Минерализация в местах отс.пдр	одноприемных РОбн РДр 0,3-0,4 с дост к- вом подроста Объекты	
4	Все ГТЛ коренных ценных пород	$\geq 0,7$ $\geq 0,7$	100 (-97)	-	$\geq 0,7$ 0,0	Уход за ЛВз Минерализация в местах отс.пдр	Обновленное насажд. Р $\geq 0,7$ При увелич. периода повтор. РОбн – отн. разновозр. насажд.	
	ценные целевые породы без потенциала ест. ЛВз	одновозрастные лесные насаждения сами, площаля ками	30-35, в т.ч. поло сами, площаля ками	0,4-0,6 0,7-1,2	0,5-0,6 0,5-0,6	Создание ЛК на первых полосах, площадках РОбн	Общая РДр 0,5-0,6 (на 2х полосах) РЛК $\geq 0,8$ Объект 2х прием. РОбн	
	$\geq 0,7$ 0,5-0,6	40-50% (1 из 2х полос)	0,4-0,6 0,7-1,2	ПДФ Р $\geq 0,7$ ИП-0 ИПЛК ⁹ Р $\geq 0,7$	Создание ЛК на 2-ых полосах (площадках) РОбн	ЛН полосн., площадками структуря ИПДр $\geq 0,7$ 2ПЛК $\geq 0,7$ Объект одно прием. РОбн	ЛН полосн., площадками структуря ИПДр $\geq 0,7$ 2ПЛК $\geq 0,7$ Объект одно прием. РОбн	
5	Все ГТЛ коренных ценных пород с огранич. последующим ест. ЛВз	одновозрастные ЛН ЦН с недостаточным к- вом подроста целевых пород РПдр $\geq 0,3 - < 0,8$	Р обн 3хпр. 30-40% РПдр 0,3-0,7	0,5-0,7 0,6-1,0 РПдр 0,3-0,5	РК $\geq 0,7$ РДр $\geq 0,7$ РПдр Уход за пдр., созд. частичн. ЛК в окнах, при чеснолосн. рубке на полосах выбр. древ.	Создание ЛК на 3-их полосах, площадках РОбн	ЛН ЦН РК $\geq 0,7$ РДр 0,5-0,6 Объекты 2х приемной РОбн	ЛН ЦН РК $\geq 0,7$ РДр 0,5-0,6 Объекты одно приемной РОбн
	РК $\geq 0,7$ РДр 0,5-0,6	Р обн 2х прием 40-50%	0,5-0,7 0,6-1,0 РДр 0,3-0,4	РК $\geq 0,7$ РДр частичн. ЛК – в местах без подроста	Уход за пдр., за ЛК, посадка частицн. ЛК – в местах без подроста	ЛН ЦН РК $\geq 0,7$ РДр 0,5-0,4 Объекты одно	ЛН ЦН	
	РК $\geq 0,7$	100%	-	РК $\geq 0,7$	Уход за пдр., за			

	РДр 0,3-0,4 (-97)	РДр 0,0	ЛК, посадка частичн. ЛК – в местах без подроста	РК ≥ 0,7
<p>Комплексная полнота РК – сумма полноты древостоя (РДр) и подроста (РПДр).</p> <p>ПДр – полоса древостоя при чересполосной рубке.</p> <p>ПЛК – полоса лесных культур.</p>				

**Нормативы мероприятий переформирования лесных насаждений
для Алтая-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров**

№ № пп	Коренные типы (группы) типов леса, кл. бонитета	Тип (вид) насаждения, в т.ч. древостой др. пород	Период переформирования – РППрф Кл. возраста древостоя III-IV			Дополняющие рубки переформирования	Проектируемые характеристики типа (вида) насаждения по завершению переформирования	
			Исходная полнота древостоя подроста	Интенсивность рубки по приемам, % по запасу	Повторяемость в кл. возраст			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Типы леса коренных ценных пород, I-III кл. бонитета	Ненцелевые насаждения (осинники, березняки и др.) высоко- и средне полнотные с подростом целевых пород, в т.ч.:						
	- с достаточным к-вом РПДр ≥ 0,7	RДр ≥ 0,7 RПДр ≥ 0,7	2х пр. рубка I прием 35-50 II прием 100	4-6 (5-7) лет	I прием RДр ≥ 0,5 II прием RДр -0,0 RПДр > 0,7	Уход за подростом	Ценные насаждения с участ. целевых пород ≥ 7, до 2-3 ед. др. п. P ≥ 0,7	
	- с недостаточным (неполным) к-вом РПДр ≥ 0,3 – < 0,8	RДр ≥ 0,7 RПДр ≥ 0,3 – < 0,8	2x пр. рубка 40-50 100	4-6 (5-7) лет	I прием RДр ≥ 0,5 II прием RДр - 0 RПДр 0,3-0,7	Уход за подростом создание ЛВз с дискретной минерализацией и др.	Ценные насаждения с участ. целевых пород ≥ 7, до 2-3 ед. др. п. P ≥ 0,7	
2	Типы леса коренных ценных пород, I-III кл. бонитета	Ненцелевые насаждения (осинники, березняки и др.) низкополнотные с подростом целевых пород, в т.ч.:						
	- с достаточным к-вом РПДр ≥ 0,7	RДр ≤ 0,6 RПДр ≥ 0,7	1-прием. рубка Прф в т.ч. с оставл. защитного тонкомера, инт. рубки 90-100	-	RДр 0,0-0,1 RПДр ≥ 0,7	Уход за подростом	Ценные насаждения с участ. целевых пород ≥ 7, до 2-3 ед. др. п. P ≥ 0,7	

- с недостаточным (неполным) к-вом $R_{\text{ПДир}} \geq 0,3 - < 0,8$	$R_{\text{Дир}} \leq 0,6$ $R_{\text{ПДир}} \geq 0,3 - < 0,8$	1 приемная рубка ПрФ в т.ч. с оставлением защитного тонкомера - до 0,1, инт.рубки 90-100	$R_{\text{Дир}}$ 0,0-0,1 $R_{\text{ПДир}} 0,3-0,7$	Уход за подростом, содейств. ЛВз с дис- т. ч. с минерализацией, доп. посадкой, посевом - комбинир. ЛВз.	Ценные насаждения с участ. целевых пород ≥ 7 , до 2-3 ед. др. п. $R \geq 0,7$
--	---	--	--	---	--

**Нормативы мероприятий реконструкции малоценных лесных насаждений
для Алтай-Новосибирского района лесостепей и ленточных боров**

№ № пп	Насаждения, подлежащие реконструкции, относящиеся к малоценным насаждениям	Возрастная стадия реконструируемого насаждения	Наличие ценных элементов в насаждении - древостое - подрост от нормативного	Коренные и производные ГТЛ	Виды реконструкции: полн., неполн. 1-3 приемная	Рубка реконструкции, интенсив, сохр. элементы	Лесоводствен- ные и др. мер-я, % от полных	Ценные насаждения после реконструкции	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Малоценные насаждения без участия ЦЭл. Др. и без подроста	Насаждения всех пород и возрастов	Нет <0,2	Все ГТЛ	Полная одно приемная р-ция	РРкс сплошная на пл. до 1,5 га, в т.ч. с сохр. ценных элементов	Создание полных лесных культур целевых пород	Ценные насажд. целевых пород ЦН ЦП $P \geq 0,7$	
2	Малоценные насаждения с ценными элементами в древостое, подросте (подобом ярусу)	Молодняки I-II кк.	0,2- < 0,5	Все ГТЛ	Неполная одно приемная р- ция	Столповая на пл. до 1,5 га с сохр. ценн. ценных элементов 0,2-	Создание неполных ЛК (0,6-0,9) целевых пород	Ценные насажд. целевых пород ЦН ЦП $P \geq 0,7$	
	Средневозрастные, присевающие	0,2 - < 0,5	ГТЛ с неуст. при рубке	Неполная одно приемная р- ция	РРкс условно сплошная на пл. до 1,5 га с сохр. ценн. уст. групп, куртин	Создание неполных ЛК (0,6-0,9) целевых пород	Ценные насажд. целевых пород ЦН ЦП $P \geq 0,7$		
	ГТЛ с насаждениями и отн.уст при рубке	Неполная 2-3х приемная р-ция	РРкс 2-3х приемная, в т.ч. ЧПР с интерв. 5-10 лет	Создание неполных ЛК, в т.ч. по полосам, площадкам	Создание целевых пород ЦН ЦП $P \geq 0,7$				
	Стелевые, Перстоногие	0,2-0,5	ГТЛ с относит устойчив. насаждения	Неполная 2х приемная р- ция	РРкс 2х приемная, в т.ч. ЧПР с инт. 4-6 лет	Создание неполных лесных культур по полосам, площадкам	Ценные насажд. целевых пород ЦН ЦП $P \geq 0,7$		
	ГТЛ с насажд не уст. интенсив.	Одноприемная р-ция с сохр. уст. ценных элементов	РРкс одно приемная рубка р-ции с сохр. уст. п.	Создание лесных культур за искл. микроучастков с сокнук. не	Ценные целевые насаждения				

Приложение № 3
к Правилам ухода за лесами,
утвержденным приказом
Минприроды России
от 30.07.2020 № 534

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в лесных районах

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе

Порода	Группы типов леса или лесорастительных условий	Количество деревьев целевых пород, не менее тыс. шт. на 1 га	Количество деревьев всех пород, не более тыс. шт. на 1 га
Береза повислая (бородавчатая)	Кисличные, черничные, лишайниковые, травяно-болотные	1,7	3,4
Ели сибирская и европейская (обыкновенная)	Кисличные	1,7	3,4
	Черничные	2,0	4,0
	Травяно-болотные	2,0	4,0
Лиственница Сукачева и сибирская	Черничные, кисличные	2,5	5,0
Сосна обыкновенная	Лишайниковые, сфагновые	2,5	5,0
	Брусничные, долгмошные, травяно-болотные	2,2	4,4
	Черничные	2,0	4,0
	Кисличные	1,8	3,6
Осина	Черничные, кисличные	2,5	5,0

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в Балтийско-Белозерском таежном лесном районе

Порода	Группы типов леса или лесорастительных условий	Количество деревьев целевых пород, не менее тыс. шт. на 1 га	Количество деревьев всех пород, не более тыс. шт. на 1 га
Береза повислая (бородавчатая)	Кисличные, черничные, лишайниковые, травяно-болотные	1,7	3,4
Ели сибирская и европейская (обыкновенная)	Брусничные, кисличные	1,7	3,4
	Черничные	2,0	4,0
	Долгмошные, травяно-болотные	2,0	4,0
Сосна обыкновенная	Лишайниковые, вересковые, сфагновые	2,5	5,0
	Брусничные	2,2	4,4

	долгомошные, травяно-болотные		
	Черничные	2,0	4,0
	Кисличные	1,8	3,6
Осина	Черничные, кисличные	2,5	5,0

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и прочистки в Карельском таежном лесном районе

Порода	Группы типов леса или лесорастительных условий	Количество деревьев целевых пород, не менее тыс. шт. на 1 га	Количество деревьев всех пород, не более тыс. шт. на 1 га
Береза повислая (бородавчатая)	Кисличные, черничные, долгомошные, травяно-болотные	1,7	3,4
Ели сибирская и европейская (обыкновенная)	Кисличные	1,7	3,4
	Черничные	1,9	3,8
	Брусничные, долгомошные, травяно-болотные	2,0	4,0
Лиственница Сукачева и сибирская	Брусничные, кисличные, черничные	2,5	5,0
Сосна кедровая сибирская	Брусничные, кисличные, черничные	1,5	3,0
Сосна обыкновенная	Кисличные	1,8	3,6
	Черничные, брусничные	2,0	4,0
	Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые, лишайниковые	2,2	4,4
Осина	Черничные, кисличные	2,5	5,0

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и прочистки в Карельском северо-таежном лесном районе

Порода	Группы типов леса или лесорастительных условий	Количество деревьев целевых пород, не менее тыс. шт. на 1 га	Количество деревьев всех пород, не более тыс. шт. на 1 га

Береза повислая (бородавчатая)	Кисличные, черничные, долгомошные, травяно-болотные	1,9	3,8
Ели сибирская и европейская (обыкновенная)	Кисличные	1,9	3,8
	Черничные	2,1	4,2
	Брусничные, долгомошные, травяно-болотные	2,2	4,4
Лиственницы Сукачева и сибирская	Брусничные, кисличные, черничные	2,7	5,4
Сосна обыкновенная	Кисличные	2,0	4,0
	Черничные, брусничные	2,2	4,4
	Долгомошные, травяно-болотные, сфагновые, лишайниковые	2,4	4,8

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в Среднеангарском таежном лесном районе

Порода	Группы типов леса или лесорастительных условий	Количество деревьев целевых пород, не менее тыс. шт. на 1 га	Количество деревьев всех пород, не более тыс. шт. на 1 га
Ель сибирская, пихта	Разнотравные, крупнотравные	1,7	3,4
Лиственницы сибирская, Чекановского и Гмелина (даурская)	Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые, рододендроновые, зеленомошные, приручейные	1,5	3,0
Сосна кедровая сибирская	Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые, рододендроновые, зеленомошные, приручейные, кустраничково-моховые, травяно-болотные, лишайниковые, бадановые, сфагновые, мохово-болотные	1,5	3,0
Сосна обыкновенная	Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые, рододендроновые, зеленомошные, приручейные, кустраничково-моховые, лишайниковые, бадановые,	2,2	4,4

	сфагновые		
Сосна обыкновенная	Травяно-болотные, мохово-болотные	2,4	4,8
Береза повислая (бородавчатая)	Разнотравные, крупнотравные	1,7	3,4
Береза повислая (бородавчатая)	Травяно-болотные, мохово-болотные	2,0	4,0
Осина	Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые	2,5	5,0

Требования к количеству оставляемых деревьев целевых пород при рубках осветления и рубках прочистки в Байкальском горном лесном районе


Порода	Группы типов леса или лесорастительных условий	Количество деревьев целевых пород, не менее тыс. шт. на 1 га	Количество деревьев всех пород, не более тыс. шт. на 1 га
Лиственница сибирская, Чекановского и Гмелина (даурская)	для всех условий	1,5	3,0
Сосна кедровая сибирская	для всех условий	1,2	2,4
Сосна обыкновенная	для всех условий	2,2	4,4
Береза повислая (бородавчатая)	для всех условий	2,0	4,0
Осина	для всех условий	2,5	5,0

Приложение № 4
к Правилам ухода за лесами,
утвержденным приказом
Минприроды России
от 30.07.2020 № 534


Нормативы проведения рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и переформирования:

1. В Двинско-Вычегодском таежном лесном районе


Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – черничники на суглинках




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – черничники на супесях




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – брусничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – долгомошники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – лишайники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу условий местопроизрастания – черничники на суглинках




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей – ель и типу условий местопроизрастания – долgomошники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу условий местопроизрастания – кисличники



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу условий местопроизрастания – черничники на суглинках



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу условий местопроизрастания – долгомошники



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – осина и типу условий местопроизрастания – черничники и кисличники



2. В Балтийско-Белозерском таежном лесном районе

Нормативы для проведения рубок лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания.

Норматив по кисличникам применяется к насаждениям типов леса кисличник, травяно-дубравный, травяно-таволговый.


Норматив по черничникам на суглинках применяется к насаждениям типов леса черничник, черничник свежий, черничник влажный, черничник влажный осущененный на суглинистых и глинистых почвообразующих породах.

Норматив по черничникам на супесях применяется к насаждениям типов леса черничник, черничник свежий, черничник влажный, черничник влажный осущененный на супесчаных и песчаных почвообразующих породах.


Норматив по брусничникам применяется к насаждениям типов леса брусничник.

Норматив по долгомошникам применяется к насаждениям типов леса долгомошник, багульниковый и багульниковый осущененный.


Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – черничники на суглинках




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – черничники на супесях




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – брусничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу условий местопроизрастания – долгомошники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу условий местопроизрастания – черничники на суглинках




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу условий местопроизрастания – черничники на супесях



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу условий местопроизрастания – долгомошники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу условий местопроизрастания – черничники на суглинках



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу условий местопроизрастания – черничники на супесях



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – осина и типу условий местопроизрастания – черничники и кисличники



3. Среднеангарском таежном лесном районе

Нормативы для проведения рубок лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания.

Высокопроизводительные типы леса включают ольховниковый, черничный, чернично-зеленомошный типы леса.

Среднепроизводительные типы леса включают разнотравный, бруснично-разнотравный, крупнотравный, зеленомошный, брусничный, бруснично-зеленомошный, разнотравно-зеленомошный типы леса.

Низкопроизводительные типы леса включают рододендроновый, приручейный, лишайниковый типы леса.

В голубичном, багульниковом, осоковом, бадановом, сфагновом, мохово-болотном типах леса рубки прореживания и проходные рубки не проводятся.

К насаждениям класса производительности 1 относятся насаждения высокопроизводительных типов леса IA и I класса бонитетов.


К насаждениям класса производительности 2 относятся насаждения высокопроизводительных типов леса II–IV класса бонитетов.

К насаждениям класса производительности 3 относятся насаждения среднепроизводительных типов леса IA–III класса бонитетов.


К насаждениям класса производительности 4 относятся насаждения среднепроизводительных типов леса IV–V класса бонитетов.

К насаждениям класса производительности 5 относятся насаждения низкопроизводительных типов леса всех бонитетов.


Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна
(класс производительности 1)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна
(класс производительности 2)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна
(класс производительности 3)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна
(класс производительности 4)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна (класс производительности 5)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель, пихта (высокопродуктивные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель, пихта
(среднепроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – лиственница
(высокопроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – лиственница (среднепроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза (высокопроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза
(среднепроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза
(низкоПроизводительные типы леса)



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – осина
(высокопроизводительные типы леса)



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – осина
(среднепроизводительные типы леса)



3.1. В Байкальском горном лесном районе

Нормативы для проведения рубок лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания.

Высокопроизводительные типы леса в хвойных насаждениях (сосновые, лиственичные) включают ольховниковый, злаково-разнотравный, широкотравный, разнотравный, разнотравно-зеленомошный, разнотравно-злаковый, рододендроново-бруснично-разнотравный, рододендроновый, черничный, чернично-зеленомошный типы леса.

Среднепроизводительные типы леса в хвойных насаждениях включают бруснично-разнотравный, крупнотравный, зеленомошный, хвошово-зелеиомошный, зеленомошно-брусничный, брусничный, бруснично-зеленомошный, разнотравно-брусничный, разнотравно-осоковый типы леса.

Низкопроизводительные типы леса в хвойных насаждениях включают лишайниковый, багульниковый, бадановый, гольщевый, приручейный типы леса.

В осоковом, сфагновом, ерниковом, мохово-болотном, горно-каменистом типах леса рубки прореживания и проходные рубки не проводятся.

К сосновым насаждениям класса производительности 1 относятся насаждения высокопроизводительных типов леса IА и I класса бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 2 относятся насаждения высокопроизводительных типов леса II – IV класса бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 3 относятся насаждения среднепроизводительных типов леса, за исключением брусничного, всех бонитетов.

К сосновым насаждениям класса производительности 4 относятся насаждения брусничного типа леса всех бонитетов.


К сосновым насаждениям класса производительности 5 относятся насаждения низкопроизводительных типов леса всех бонитетов.

Высокопроизводительные типы леса в лиственных насаждениях (березовые, осиновые) включают насаждения 1а–П класса бонитетов.


Среднепроизводительные типы леса в лиственных насаждениях включают насаждения III–IV класса бонитетов.

Низкопроизводительные типы леса в лиственных насаждениях включают насаждения V класса бонитета.


**Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна
(класс производительности 1)**




**Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна
(класс производительности 2)**




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна
(класс производительности 3)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна
(класс производительности 4)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна
(класс производительности 5)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - лиственница
(высокопроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - лиственница
(среднепроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза
(высокопроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза
(среднепроизводительные типы леса)




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза
(низкопроизводительные типы леса)



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - осина
(высокопроизводительные типы леса)



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - осина
(среднепроизводительные типы леса)



3.2. В Карельском таежном лесном районе

Нормативы для проведения рубок лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания.

Норматив по кисличникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны, ели и березы группы типов леса кисличники.

Норматив по черничникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны, ели и березы группы типов леса черничники, за исключением насаждений ели и березы в типе леса черничник влажный.


Норматив по черничникам влажным применяется к насаждениям с преобладанием ели и березы в типе леса черничник влажный, брусничники, долгомошники.

Норматив по брусничникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны группы типов леса брусничники и долгомошники.


Норматив по лишайникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны группы типов леса лишайники.

Норматив по черничникам и кисличникам применяется к насаждениям с преобладанием осины группы типов леса черничники и кисличники.


Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – бруслиники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – лишайники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - ель и типу (группе) условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники влажные



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза и типу (группе) условий местопроизрастания – кисличники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – береза и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники влажные



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - осина и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники и кисличники



3.3. В Карельском северо-таежном лесном районе

Нормативы для проведения рубок лесных насаждений, осуществляемых в ходе мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания.

Норматив по черничникам на сельгах применяется к насаждениям с преобладанием сосны группы типов леса черничники, расположенным на склонах сельг, преимущественно южных экспозиций, а также к насаждениям с преобладанием сосны типов леса черничники Ia–III классов бонитета.

Норматив по черничникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны, ели и березы группы типов леса черничники, за исключением насаждений с преобладанием сосны группы типов леса черничники, расположенных на склонах сельг, преимущественно южных экспозиций и насаждений с преобладанием сосны типов леса черничники Ia–III классов бонитета.


Норматив по брусничникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны группы типов леса брусничники и долгомошники.

Норматив по лишайникам применяется к насаждениям с преобладанием сосны группы типов леса лишайники.


Норматив по долгомошникам применяется к насаждениям с преобладанием ели группы типов леса долгомошники и брусничники.

Норматив по приручейникам применяется к насаждениям с преобладанием березы группы типов леса приручейники.


Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники на сельгах




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – брусничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - сосна и типу (группе) условий местопроизрастания – лишайники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники




Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе – ель и типу (группе) условий местопроизрастания – долгомошники



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза и типу (группе) условий местопроизрастания – приручейники



Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основной лесообразующей породе - береза и типу (группе) условий местопроизрастания – черничники



4. Таблицы определения среднего диаметра древостоя после рубки по целевым породам

Сосна, лиственница

Диаметр до рубки, см	Интенсивность рубки									
	С созданием системы волоков				Без создания системы волоков					
	30%	40%	50%	60%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
8	9,0	9,6	9,8	10,1	8,8	9,5	9,7	9,8	10,1	10,2
10	11,0	11,7	12,0	12,1	10,9	11,6	11,8	12,0	12,1	12,3
12	13,1	14,0	14,2	14,5	12,8	13,9	14,1	14,2	14,5	14,9
14	15,5	15,9	16,7	17,2	15,4	15,7	16,2	16,9	17,2	17,3
16	17,4	18,5	18,7	19,0	17,3	18,0	18,6	18,8	19,0	19,5
18	19,9	20,5	21,3	21,9	19,6	20,3	20,8	21,5	21,9	22,0
20	21,9	22,8	23,3	23,7	21,7	22,3	23,2	23,4	23,7	24,3
22	24,1	24,9	25,5	26,2	23,8	24,7	25,1	25,7	26,2	26,3
24	26,2	27,0	27,7	28,1	25,9	26,6	27,4	27,8	28,1	28,7
26	28,3	29,4	30,1	30,8	28,0	29,2	29,7	30,3	30,8	31,0
28	30,4	31,1	31,9	32,3	30,0	30,8	31,5	32,0	32,3	32,9
30	32,3	33,4	33,9	34,7	32,1	33,0	33,6	34,0	34,7	34,9
32	34,2	35,1	36,0	36,3	34,0	34,8	35,4	36,1	36,3	36,8
34	36,4	37,3	37,8	38,7	36,1	36,8	37,6	38,0	38,7	39,0
36	38,2	39,1	39,8	40,3	38,0	38,9	39,3	40,1	40,3	40,7

Ель, пихта

Диаметр до рубки, см.	Интенсивность рубки									
	С созданием системы волоков				Без создания системы волоков					
	30%	40%	50%	60%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
8	9,0	9,5	9,6	9,8	9,0	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9
10	11,0	11,6	11,8	11,9	11,0	11,5	11,6	11,8	11,9	12,0

12	13,1	13,9	14,0	14,2	12,9	13,8	13,9	14,0	14,2	14,6
14	15,4	15,8	16,5	17,2	15,3	15,6	16,1	16,7	17,2	17,3
16	17,4	18,6	18,7	19,1	17,2	18,0	18,6	18,8	19,1	19,6
18	19,9	20,5	21,2	21,9	19,5	20,3	20,7	21,4	21,9	22,0
20	22,0	23,0	23,8	24,3	21,9	22,6	23,5	23,8	24,3	25,0
22	24,1	25,2	25,9	26,8	23,9	25,0	25,4	26,1	26,8	27,0
24	26,4	27,3	28,2	28,7	26,1	26,9	27,8	28,3	28,7	29,3
26	28,4	29,6	30,2	31,0	28,1	29,2	29,8	30,4	31,0	31,3
28	30,4	31,5	32,6	33,1	30,0	31,2	32,0	32,7	33,1	33,8
30	32,6	33,8	34,5	35,5	32,5	33,3	34,1	34,7	35,5	35,8
32	34,8	35,9	37,0	37,6	34,5	35,6	36,3	37,1	37,6	38,4
34	37,2	38,4	39,3	40,4	36,7	37,9	38,9	39,5	40,4	40,8
36	38,8	40,2	41,2	41,9	38,6	39,7	40,5	41,5	41,9	42,6

Береза


Диаметр до рубки, см.	Интенсивность рубки									
	С созданием системы волоков				Без создания системы волоков					
	30%	40%	50%	60%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
8	8,9	9,1	9,2	9,4	8,8	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4
10	10,9	11,0	11,3	11,4	10,8	11,0	11,1	11,3	11,4	11,4
12	13,0	13,2	13,4	13,5	12,7	13,2	13,3	13,4	13,5	13,7
14	15,0	15,4	16,1	16,5	15,0	15,2	15,6	16,3	16,5	16,4
16	17,5	18,5	18,7	19,0	17,3	18,1	18,6	18,8	19,0	19,5
18	19,9	20,4	21,1	21,9	19,6	20,2	20,6	21,3	21,9	21,9
20	21,8	22,8	23,3	23,6	21,6	22,3	23,1	23,3	23,6	24,2
22	24,2	24,9	25,6	26,3	23,9	24,8	25,1	25,7	26,3	26,4
24	26,2	27,0	27,6	28,0	26,0	26,6	27,4	27,6	28,0	28,6
26	28,0	29,0	29,6	30,4	27,8	28,8	29,2	29,7	30,4	30,6
28	30,1	30,9	31,7	32,1	29,8	30,6	31,3	31,8	32,1	32,7

30	31,9	32,9	33,4	34,3	31,7	32,5	33,1	33,5	34,3	34,4
32	33,9	34,7	35,6	36,0	33,7	34,5	35,0	35,7	36,0	36,4
34	36,0	37,1	37,7	38,5	35,8	36,6	37,4	37,8	38,5	38,9
36	38,0	39,1	39,7	40,5	37,8	38,6	39,4	39,8	40,5	40,9

Осина (для технологии с созданием системы волоков при интенсивности рубки 20% и менее средний диаметр после рубки равен среднему диаметру до рубки)

Диаметр до рубки, см.	Интенсивность рубки									
	С созданием системы волоков				Без создания системы волоков					
	30%	40%	50%	60%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
8	8,8	9,4	9,5	9,9	8,7	9,3	9,5	9,6	9,9	10,0
10	10,8	11,4	11,6	11,8	10,8	11,4	11,5	11,6	11,8	12,0
12	12,8	13,6	13,8	14,2	12,6	13,6	13,8	13,9	14,2	14,6
14	15,2	15,5	16,2	16,8	15,2	15,4	15,8	16,3	16,8	16,9
16	17,2	18,2	18,5	18,7	17,0	17,7	18,4	18,5	18,7	19,1
18	19,7	20,2	20,7	21,5	19,4	20,0	20,3	20,9	21,5	21,6
20	21,6	22,4	23,0	23,4	21,4	22,0	22,9	23,1	23,4	23,9
22	23,8	24,7	25,3	26,2	23,6	24,5	24,9	25,5	26,2	26,3
24	25,9	26,7	27,5	27,9	25,8	26,3	27,1	27,6	27,9	28,4
26	28,0	29,0	29,6	30,5	27,8	28,7	29,2	29,7	30,5	30,7
28	30,0	30,8	31,8	32,1	29,7	30,5	31,2	31,8	32,1	32,5
30	32,4	33,5	34,0	34,8	32,2	33,0	33,7	34,1	34,8	35,2
32	34,5	35,5	36,5	37,0	34,2	35,2	35,9	36,6	37,0	37,6
34	36,2	37,1	37,9	38,8	35,9	36,7	37,6	38,1	38,8	39,3
36	38,2	39,2	40,0	40,6	37,9	38,9	39,5	40,2	40,6	41,1

5. Норматив для определения числа оставляемых стволов в зависимости от абсолютной полноты и среднего диаметра после рубки



Приложение № 5
к Правилам ухода за лесами,
утвержденным приказом
Минприроды России
от 30.07.2020 № 534

Порядок применения нормативов для рубок прореживания, проходных рубок, рубок обновления и переформирования в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном лесном районе.

1. Нормативы включают два вида графиков и таблицы:

1) Графические нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте по основным лесообразующим породам и типам условий местопроизрастания. Они предназначены для определения предела изреживания древостоя после рубки на основании показателя абсолютной полноты. Абсолютная полнота древостоя рассчитывается как общая сумма площадей поперечных сечений на высоте 1,3 м всех деревьев древостоя в пересчете на 1 га и выражается в $\text{м}^2/\text{га}$. Определяется по данным перечета древостоя или путем закладки реласкопических пробных площадок.

Также графические нормативы содержат кривые естественного хода роста и кривые восстановления абсолютной полноты после рубки. На основании этих показателей проводится определение срока повторяемости рубки, проводимой в целях ухода за лесными насаждениями.

2) Таблица определения среднего диаметра древостоя после рубки по целевым породам;

3) Графический норматив для определения числа оставляемых стволов в зависимости от абсолютной полноты и среднего диаметра после рубки.

2. Описание норматива для определения системы рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте.

Нормативы для проведения рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, по абсолютной полноте включают ряд линий и зон.

Нижняя сплошная толстая линия, обозначенная буквой М, указывает минимально допустимую абсолютную полноту древостоя после изреживания. Изреживание до этой полноты обеспечивает максимальный прирост древостоя. На основе минимально допустимого значения абсолютной полноты проводится контроль изреживания по абсолютной полноте.

Сплошные тонкие линии черного цвета показывают динамику абсолютной полноты древостоя в зависимости от возраста. Одна из них выделена и соответствует среднему значению абсолютной полноты для указанного типа леса и породы.

Штриховые тонкие линии показывают динамику восстановления абсолютной полноты после проведения рубки, проводимой в целях ухода за лесными насаждениями.

Зона, выделенная серым цветом, указывает область, в которой прием рубки оценивается как экономически оправданный, то есть при рубке до минимально допустимой полноты вырубаемый запас превышает 40 куб. м на 1 га.

3. Выбор норматива по абсолютной полноте.

По преобладающей породе древостоя и типу леса (группе типов леса) выбирается графический норматив по абсолютной полноте.

4. Оценка целесообразности проведения рубки.

По возрасту породы и измеренной абсолютной полноте определяется точка на графике, которая соответствует текущему состоянию древостоя. Если она находится ниже линии М, то есть абсолютная полнота древостоя ниже минимально допустимой, то рубка недопустима. В других случаях допустимо изреживание от текущего значения абсолютной полноты до значения линии М в этом возрасте. Если эта точка находится ниже серой зоны, то рубка возможна, но для средних условий она будет убыточна. Если точка находится в серой зоне, то для средних условий рубка будет экономически оправдана.

Прием рубки оценивается как экономически и лесоводственно оправданный, если при рубке до минимально допустимой полноты вырубаемый запас превышает 40 м³ с га.

5. Расчет плановых показателей, включая число стволов после рубки.

Интенсивность выборки по абсолютной полноте рассчитывается по формуле:

$$\text{Инт.} = (1 - (\text{Gпосле}/\text{Gдо})) * 100,$$

где:

Гпосле – планируемая абсолютная полнота после рубки;

Гдо – начальная абсолютная полнота;

Инт – интенсивность выборки по абсолютной полноте в процентах.

При этом интенсивность выборки по абсолютной полноте не должна превышать 55%.

По таблице средних диаметров до и после рубки в зависимости от преобладающей породы, технологии рубки (с созданием или без создания системы волоков), интенсивности рубки по абсолютной полноте и среднего диаметра до рубки определяется прогнозируемый средний диаметр после рубки. При необходимости значения диаметра до рубки и интенсивности выборки интерполируются. Допускается отклонение фактического среднего диаметра после рубки от прогнозного в пределах (+/- 8 %). При этом средний диаметр после рубки должен быть не ниже среднего диаметра до рубки.

По нормативу для определения числа оставляемых стволов в зависимости от абсолютной полноты и среднего диаметра после рубки на основании планируемой абсолютной полноты после рубки и прогнозируемого среднего диаметра после рубки определяется число оставляемых стволов на га.

Число стволов является технологическим показателем при планировании и выполнении рубки. При контроле выполнения рубки допускается отклонение по числу стволов до 15 %.

При планировании рубки оценка вырубаемого запаса проводится по следующей формуле:

$$V_{выр} = V_{до} * Инт / 100 * 0,95,$$

где:

$V_{выр}$ – вырубаемый запас;

$V_{до}$ – запас до рубки;

Инт – интенсивность выборки по абсолютной полноте в процентах.

Оценка запаса может быть уточнена при отводе лесосеки на основании разницы между запасом древостоя до рубки и запасом оставляемых на выращивание насаждений.

Окончательный учет вырубленной древесины проводится по фактически заготовленной древесине.

6. Оценка сроков проведения последующих приемов рубки.

Кривые восстановления абсолютной полноты древостоя используются для определения срока повторяемости рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями. Для этого от точки, соответствующей минимально допустимому значению абсолютной полноты после рубки в момент проведения рубки, проводится линия, параллельная ближайшей линии восстановления запаса.

Точка пересечения этой линии с серой зоной определяет минимально возможный возраст проведения следующего приема рубки.

Точка пересечения этой линии со сплошной черной линией, которая соответствует начальному измеренному значению абсолютной полноты в возрасте древостоя до рубки, определяет максимально возможный возраст проведения следующего приема рубки.

Конкретное значение возраста проведения следующего приема рубки в указанном диапазоне определяется, исходя из экономических условий (приоритета более частой заготовки древесины, но меньшего объема за один прием, или более редкого повторения приемов, но большей выборки за один прием).

Приложение № 6
к Правилам ухода за лесами,
утвержденным приказом
Минприроды России
от 30.07.2020 № 534

Виды насаждений для проведения рубок обновления и переформирования:

1. В Двинско-Вычегодском таежном лесном районе

Виды насаждений	Целевые породы
Чистые лиственные с долей хвойных в составе менее 1 единицы	Береза
Смешанные лиственные с долей хвойных в составе 1-2 единицы	Береза, Ель, Сосна
Лиственно-хвойные с долей хвойных в составе 3-4 единицы	Сосна, Ель, Лиственница, Береза

**2. В Балтийско-Белозерском таежном лесном районе,
Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном лесном районе**

Виды насаждений	Целевые породы
Чистые лиственные с долей хвойных в составе менее 1 единицы	Береза
Смешанные лиственные с долей хвойных в составе 1-2 единицы	Береза, Ель, Сосна
Лиственно-хвойные с долей хвойных в составе 3-4 единицы	Сосна, Ель, Береза

3. В Среднеангарском таежном лесном районе

Виды насаждений	Целевые породы
Чистые лиственные с долей хвойных в составе менее 1 единицы	Береза
Смешанные лиственные с долей хвойных в составе 1-2 единицы	Береза, Ель, Сосна
Лиственно-хвойные с долей хвойных в составе 3-4 единицы	Сосна, Ель, Лиственница, Береза

4. В Байкальском горном лесном районе

Виды насаждений	Целевые породы
Чистые лиственные с долей хвойных в составе менее 1 единицы	Береза
Смешанные лиственные с долей хвойных в составе 1-2 единицы	Береза, Ель, Сосна
Лиственно-хвойные с долей хвойных в составе 3-4 единицы	Сосна, Ель, Лиственница, Береза